

Ficha técnica:

La Escuela Nacional de la Judicatura les invita a participar en el proceso ENJ-CM-2021-90 para la reparación y readecuación del salón 2 de reuniones, ubicado en el primer nivel de la sede de la Escuela Nacional de la Judicatura, dispuesto para la creación del salón del Laboratorio de Innovación para la Justicia.

Conforme el levantamiento realizado, el servicio a contratar es el siguiente:

Situación actual	Requerimiento	Imagen de referencia
<p>Problema 1: Filtración de agua pluvial producto de la escorrentía del agua por el jardín existente en el frente de la casa.</p>	<p>Corrección de filtración e impermeabilización en techo, paredes y piso. Utilizando un producto impermeabilizante bituminoso y adicionalmente corregir cualquier defecto de albañilería, posibles grietas y oquedades. Reemplazo de los registros que dan al exterior y/o el sellado de estos con espuma de poliuretano expansiva. De ser necesario utilizar también mortero 1:3 mezclado con cemento y Arena triturada lavada.</p>	
<p>Problema 2: Las tuberías de canalización que van desde el techo y la pared no están selladas de manera hermética por lo cual se infiltra el agua y la pintura se encuentra en mal estado.</p>	<p>Acondicionamiento de paredes y pintura Incluye alisado y corrección de imperfecciones. Reparación de techo y acondicionamiento para estilo abierto industrial.</p>	
<p>Problema 3: Infiltración de agua hacia dentro del salón, el toldo no tiene sellador.</p>	<p>Corrección del problema, en la parte inferior se debe cambiar la felpa, colocar sellador al borde del marco y el toldo superior</p>	

Información importante:

1. La dimensión del salón es de 267 pulgadas de largo y 143 pulgadas de ancho. No obstante, para preparar su propuesta, los oferentes podrán asistir a las instalaciones de la ENJ, ubicada en la calle César Nicolás Penson, número 59, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana para realizar su levantamiento.

Nota: El horario disponible para visitas es a las 10:00 a. m., el martes 24 y miércoles 25 de agosto 2021. Los contactos responsables para el acompañamiento son: Marcony Brito y Darbel de los Santos. Tel.: (809) 686-0672. Ext. 251 Y 254.

2. La empresa participante deberá tener el rubro correspondiente (30200000: Estructuras prefabricadas, 72100000: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones, 81100000: Servicios profesionales de ingeniería o afines del Catálogo de Bienes y Servicios de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas) y debe demostrar su experiencia en trabajos similares realizados, a través de alguna constancia que puede ser, orden de servicio, certificación de recepción conforme de trabajos, etc.

3. La cotización debe ser presentada en pesos dominicanos, debe estar firmada y sellada.

4. La reparación del salón debe estar lista a más tardar el 30 de septiembre del 2021.

5. Condición de pago: Crédito por 30 días;

6. Las propuestas deben contener: Certificación de impuestos al día, vigente; Certificación de TSS vigente y Constancia de Registro de Proveedor del Estado (RPE), activo.

Enviar la propuesta a la dirección de correo electrónico:

cotizaciones@enj.org