



Nombre del Proceso:		Contratación servicios de impresión para la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a MIPYMES					
Referencia del Proceso:		FNJ-CAF-CM-2025-046					
Fecha de Evaluación:		9 de septiembre 2025					
EVALUACION DE DOCUMENTACION TECNICA PRELIMINAR - CONSOLIDADA							
Item	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas					
		Inversiones Tejeda Valera FD, SRL		Inversiones Godi, SRL		DC Diaz Group, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas. Área de Administrativo						
	<ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado Split inverter, Tipo consola de pared Dos (2) toneladas con condensador, Seer mínimo 19. Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	Cumple	N/A	No Cumple	Ofreció un aire con seer de 18
2	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas. Dirección						
	<ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado inverter Tipo paquete Tres (3) toneladas Seer mínimo 19. Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	No Cumple	Ofreció un aire con seer de 18	Cumple	N/A	No Cumple	Ofreció un aire con seer de 16
3	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas. Recepción						
	<ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado Tipo ducto Tres (3) toneladas Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	No Cumple	Ofreció un aire tipo split	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	Mano de obra incluida, contemplando: -Desinstalación de la unidad existente. -Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	Garantía para los equipos: -Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor).	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	Especificaciones técnicas mínimas: -Gas refrigerante ecológico R-410 A -Voltaje: 208-230 voltio -Frecuencia: 60HZ	Cumple	N/A	No Cumple	No contempló las especificaciones técnicas mínimas	Cumple	N/A
	Elementos incluidos en la instalación: -Tuberías de cobre. -Bases para los condensadores. -Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. -En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación.	Cumple	N/A	No Cumple	No contempló los elementos mínimos para la instalación	Cumple	N/A
	Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar	Cumple	N/A	No Cumple	No contempló los elementos mínimos para verificar si cumple con las normas internacionales UL o similar	No Cumple	En el Item 1 y 2 no se contempla esta certificación
	Documentación que acredite mínimo dos años de experiencia.	No Cumple	No contempló una documentación que evidencie los años de experiencia	Cumple	N/A	No Cumple	No contempló una documentación que evidencie los años de experiencia
Comentario: con base al cuadro presentamos la conclusiones de cada oferente.							
<p>Inversiones Tejeda Valera FD, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable.</p> <p>Inversiones Godi, SRL, no cumple no contempló las especificaciones técnicas mínimas y tampoco los elementos mínimos para la instalación.</p> <p>DC Diaz Group, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable.</p> <p>Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL, cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Grupo Entalpla, SRL, no cumple, no presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas</p> <p>Lermont Engineering Group, SRL, no cumple, ya que, no presentó instalación y desinstalación de la unidad existente.</p> <p>Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Raenserv, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Grupo Livao, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p>							

Whitney Gonzalez
Analista

Pamela Ramos
Analista

Diana Durán
Especialista



Nombre del Proceso:		Contratación servicios de impresión para la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a MIPYMES					
Referencia del Proceso:		ENJ-CAF-CM-2025-046					
Fecha de Evaluación:		9 de septiembre de 2025					
EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL							
Lote.	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas					
		Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL		Grupo Entalpla, SRL		Lermont Engineering Group, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Área de Administrativo						
	- Aire acondicionado Split inverter, - Tipo consola de pared - Dos (2) toneladas con condensador, - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
2	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Dirección						
	- Aire acondicionado inverter - Tipo paquete - Tres (3) toneladas - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
3	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Recepción						
	- Aire acondicionado - Tipo ducto - Tres (3) toneladas - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Mano de obra incluida, contemplando: - Desinstalación de la unidad existente. - Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Garantía para los equipos: - Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor).	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Especificaciones técnicas mínimas: - Gas refrigerante ecológico R-410 A - Voltaje: 208-230 voltio - Frecuencia: 60HZ	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Elementos incluidos en la instalación: - Tuberías de cobre. - Bases para los condensadores. - Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. - En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar 0	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó documentación requerida como se requiere en las especificaciones técnicas.	No Cumple	En el ítem no. 1 no se contempla esta certificación
	Documentación que acredite mínimo dos años de experiencia.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
Comentario: con base al cuadro presentamos la conclusiones de cada oferente.							
<p>Inversiones Tejeda Valera FD, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable.</p> <p>Inversiones Godí, SRL, no cumple no contemplo las especificaciones técnicas mínimas y tampoco los elementos mínimos para la instalación.</p> <p>DG Díaz Group, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable.</p> <p>Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Grupo Entalpla, SRL no cumple, no presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas</p> <p>Lermont Engineering Group, SRL, no cumple, ya que, no presentó instalación y desinstalación de la unidad existente.</p> <p>Victor García Aire Acondicionado, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Raenaserv, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Grupo Livao, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p>							

Whitney Gonzalez
Analista

Pamela Ramos
Analista

Diana Durán
Especialista



Nombre del Proceso:		Contratación servicios de impresión para la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a MIPYMES					
Referencia del Proceso:		ENJ-GAF-CM-2025-046					
Fecha de Evaluación:		9 de septiembre de 2025					
EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL							
Lote.	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas					
		Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL		Raenraserv, SRL		Grupo Livao, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Área de Administrativo - Aire acondicionado Split inverter. - Tipo consola de pared - Dos (2) toneladas con condensador. - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	En su oferta técnica ofertó una eficiencia Seer 17 y en las especificaciones técnicas se requiere una eficiencia Seer 19	Cumple	N/A
2	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Dirección - Aire acondicionado inverter - Tipo paquete - Tres (3) toneladas - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	En su oferta técnica ofertó una eficiencia Seer 16 y en las especificaciones técnicas se requiere una eficiencia Seer 19	Cumple	N/A
3	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Recepción - Aire acondicionado - Tipo ducto - Tres (3) toneladas - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos. Mano de obra incluida, contemplando: - Desinstalación de la unidad existente. Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad Garantía para los equipos: - Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor). Especificaciones técnicas mínimas: - Gas refrigerante ecológico R-410 A - Voltaje: 208-230 voltio - Frecuencia: 60HZ Elementos incluidos en la instalación: - Tuberías de cobre. - Bases para los condensadores. - Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. - En caso de unidades manejadoras ductables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación. Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar Documentación que acredite mínimo dos años de experiencia.	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
<p>Comentario: con base al cuadro presentamos las conclusiones de cada oferente.</p> <p>Inversiones Tejeda Valera FD, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable. Inversiones Godi, SRL, no cumple no contempló las especificaciones técnicas mínimas y tampoco los elementos mínimos para la instalación. DC Diaz Group, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable. Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL, cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas. Grupo Entalpa, SRL, no cumple, no presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas. Lermont Engineering Group, SRL, no cumple, ya que, no presentó instalación y desinstalación de la unidad existente. Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas. Raenraserv, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas. Grupo Livao, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas.</p>							

Whitney Gonzalez
Analista

Pamela Ramos
Analista

Diana Durán
Especialista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Whitney Jealenny González Díaz
Pamela L. Ramos Hiciano
Diana L. Durán Gómez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/NJA2-83NT-A96N-SNAY>





Nombre del Proceso:		Contratación servicios de impresión para la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a MIPYMES					
Referencia del Proceso:		FNJ-CAF-CM-2025-046					
Fecha de Evaluación:		9 de septiembre 2025					
EVALUACION DE DOCUMENTACION TECNICA PRELIMINAR - CONSOLIDADA							
Item	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas					
		Inversiones Tejeda Valera FD, SRL		Inversiones Godi, SRL		DC Diaz Group, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas. Área de Administrativo						
	<ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado Split inverter, Tipo consola de pared Dos (2) toneladas con condensador, Seer mínimo 19. Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	Cumple	N/A	No Cumple	Ofreció un aire con seer de 18
2	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas. Dirección						
	<ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado inverter Tipo paquete Tres (3) toneladas Seer mínimo 19. Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	No Cumple	Ofreció un aire con seer de 18	Cumple	N/A	No Cumple	Ofreció un aire con seer de 16
3	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas. Recepción						
	<ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado Tipo ducto Tres (3) toneladas Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	No Cumple	Ofreció un aire tipo split	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	Mano de obra incluida, contemplando: -Desinstalación de la unidad existente. -Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	Garantía para los equipos: -Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor).	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	Especificaciones técnicas mínimas: -Gas refrigerante ecológico R-410 A -Voltaje: 208-230 voltio -Frecuencia: 60HZ	Cumple	N/A	No Cumple	No contempló las especificaciones técnicas mínimas	Cumple	N/A
	Elementos incluidos en la instalación: -Tuberías de cobre. -Bases para los condensadores. -Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. -En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación.	Cumple	N/A	No Cumple	No contempló los elementos mínimos para la instalación	Cumple	N/A
	Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar	Cumple	N/A	No Cumple	No contempló los elementos mínimos para verificar si cumple con las normas internacionales UL o similar	No Cumple	En el Item 1 y 2 no se contempla esta certificación
	Documentación que acredite mínimo dos años de experiencia.	No Cumple	No contempló una documentación que evidencie los años de experiencia	Cumple	N/A	No Cumple	No contempló una documentación que evidencie los años de experiencia
Comentario: con base al cuadro presentamos la conclusiones de cada oferente.							
<p>Inversiones Tejeda Valera FD, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable.</p> <p>Inversiones Godi, SRL, no cumple no contempló las especificaciones técnicas mínimas y tampoco los elementos mínimos para la instalación.</p> <p>DC Diaz Group, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable.</p> <p>Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL, cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Grupo Entalpla, SRL, no cumple, no presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas</p> <p>Lermont Engineering Group, SRL, no cumple, ya que, no presentó instalación y desinstalación de la unidad existente.</p> <p>Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Raenserv, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Grupo Livao, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p>							

Whitney Gonzalez
Analista

Pamela Ramos
Analista

Diana Durán
Especialista



Nombre del Proceso:		Contratación servicios de impresión para la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a MIPYMES					
Referencia del Proceso:		ENJ-CAF-CM-2025-046					
Fecha de Evaluación:		9 de septiembre de 2025					
EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL							
Lote.	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas					
		Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL		Grupo Entalpla, SRL		Lermont Engineering Group, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Área de Administrativo						
	- Aire acondicionado Split inverter, - Tipo consola de pared - Dos (2) toneladas con condensador, - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
2	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Dirección						
	- Aire acondicionado inverter - Tipo paquete - Tres (3) toneladas - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
3	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Recepción						
	- Aire acondicionado - Tipo ducto - Tres (3) toneladas - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Mano de obra incluida, contemplando: - Desinstalación de la unidad existente. - Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Garantía para los equipos: - Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor).	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Especificaciones técnicas mínimas: - Gas refrigerante ecológico R-410 A - Voltaje: 208-230 voltio - Frecuencia: 60HZ	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Elementos incluidos en la instalación: - Tuberías de cobre. - Bases para los condensadores. - Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. - En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar 0	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó documentación requerida como se requiere en las especificaciones técnicas.	No Cumple	En el ítem no. 1 no se contempla esta certificación
	Documentación que acredite mínimo dos años de experiencia.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
Comentario: con base al cuadro presentamos la conclusiones de cada oferente.							
<p>Inversiones Tejeda Valera FD, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable.</p> <p>Inversiones Godí, SRL, no cumple no contemplo las especificaciones técnicas mínimas y tampoco los elementos mínimos para la instalación.</p> <p>DG Díaz Group, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable.</p> <p>Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Grupo Entalpla, SRL, no cumple, no presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas</p> <p>Lermont Engineering Group, SRL, no cumple, ya que, no presentó instalación y desinstalación de la unidad existente.</p> <p>Victor García Aire Acondicionado, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Raenraserv, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Grupo Livao, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p>							

Whitney Gonzalez
AnalistaPamela Ramos
AnalistaDiana Durán
Especialista



Nombre del Proceso:		Contratación servicios de impresión para la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a MIPYMES					
Referencia del Proceso:		ENJ-GAF-CM-2025-046					
Fecha de Evaluación:		9 de septiembre de 2025					
EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL							
Lote.	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas					
		Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL		Raenraserv, SRL		Grupo Livao, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Área de Administrativo - Aire acondicionado Split inverter. - Tipo consola de pared - Dos (2) toneladas con condensador. - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	En su oferta técnica ofreció una eficiencia Seer 17 y en las especificaciones técnicas se requiere una eficiencia Seer 19	Cumple	N/A
2	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Dirección - Aire acondicionado inverter - Tipo paquete - Tres (3) toneladas - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	En su oferta técnica ofreció una eficiencia Seer 16 y en las especificaciones técnicas se requiere una eficiencia Seer 19	Cumple	N/A
3	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Recepción - Aire acondicionado - Tipo ducto - Tres (3) toneladas - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos. Mano de obra incluida, contemplando: - Desinstalación de la unidad existente. Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad Garantía para los equipos: - Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor). Especificaciones técnicas mínimas: - Gas refrigerante ecológico R-410 A - Voltaje: 208-230 voltio - Frecuencia: 60HZ Elementos incluidos en la instalación: - Tuberías de cobre. - Bases para los condensadores. - Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. - En caso de unidades manejadoras ductables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación. Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar Documentación que acredite mínimo dos años de experiencia.	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
<p>Comentario: con base al cuadro presentamos las conclusiones de cada oferente.</p> <p>Inversiones Tejeda Valera FD, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable. Inversiones Godi, SRL, no cumple no contempló las especificaciones técnicas mínimas y tampoco los elementos mínimos para la instalación. DC Diaz Group, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable. Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL, cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas. Grupo Entalpa, SRL, no cumple, no presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas. Lermont Engineering Group, SRL, no cumple, ya que, no presentó instalación y desinstalación de la unidad existente. Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas. Raenraserv, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas. Grupo Livao, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas.</p>							

Whitney Gonzalez
Analista

Pamela Ramos
Analista

Diana Durán
Especialista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Whitney Jealenny González Díaz
Pamela L. Ramos Hiciano
Diana L. Durán Gómez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/NJA2-83NT-A96N-SNAY>



Nombre del Proceso:		Contratación servicios de impresión para la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a MIPYMES					
Referencia del Proceso:		ENJ-GAF-CM-2025-046					
Fecha de Evaluación:		9 de septiembre 2025					
EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL							
Item	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas					
		Inversiones Tejeda Valera FD, SRL		Inversiones Godí, SRL		DC Díaz Group, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Área de Administrativo						
	<ul style="list-style-type: none"> · Aire acondicionado Split inverter, · Tipo consola de pared · Dos (2) toneladas con condensador, · Seer mínimo 19. · Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	Cumple	N/A	No Cumple	Ofreció un aire con seer de 16
2	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Dirección						
	<ul style="list-style-type: none"> · Aire acondicionado inverter · Tipo paquete · Tres (3) toneladas · Seer mínimo 19. · Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	No Cumple	Ofreció un aire con seer de 18	Cumple	N/A	No Cumple	Ofreció un aire con seer de 16
3	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Recepción						
	<ul style="list-style-type: none"> · Aire acondicionado · Tipo ducto · Tres (3) toneladas · Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	Mano de obra incluida, contemplando: -Desinstalación de la unidad existente. -Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	Garantía para los equipos: - Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor).	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	Especificaciones técnicas mínimas: - Gas refrigerante ecológico R-410 A - Voltaje: 208-230 voltio - Frecuencia: 60HZ	Cumple	N/A	No Cumple	No contempló las especificaciones técnicas mínimas	Cumple	N/A
	Elementos incluidos en la instalación: - Tuberías de cobre. - Bases para los condensadores. - Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. - En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación.	Cumple	N/A	No Cumple	No contempló los elementos mínimos para la instalación	Cumple	N/A
	Documentación que acredite mínimo dos años de experiencia.	No Cumple	No contempló una documentación que evidencie los años de experiencia	Cumple	N/A	No Cumple	No contempló una documentación que evidencie los años de experiencia
Comentario: con base al cuadro presentamos la conclusiones de cada oferente. Inversiones Tejeda Valera FD, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable. Inversiones Godí, SRL, no cumple no contempló las especificaciones técnicas mínimas y tampoco los elementos mínimos para la instalación. DC Díaz Group, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable. Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL, cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas Grupo Entalpa, SRL, no cumple, no presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas Lermont Engineering Group, SRL, no cumple, ya que, no presentó instalación y desinstalación de la unidad existente. Victor García Aire Acondicionado, SRL, cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas Raenaserv, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas Grupo Livao, SRL, no cumple No contempló instalación y desinstalación para el ítem 1							

Nombre del Proceso:		Contratación servicios de impresión para la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a MIPYMES					
Referencia del Proceso:		ENJ-GAF-CM-2025-046					
Fecha de Evaluación:		9 de septiembre de 2025					
EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL							
Lote.	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas					
		Vegazo Ingenieros Electromecanicos, SRL		Grupo Entalpia, SRL		Lermont Engineering Group, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Área de Administrativo						
	<ul style="list-style-type: none"> · Aire acondicionado Split inverter, · Tipo consola de pared · Dos (2) toneladas con condensador, · Seer mínimo 19. · Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
2	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Dirección						
	<ul style="list-style-type: none"> · Aire acondicionado inverter · Tipo paquete · Tres (3) toneladas · Seer mínimo 19. · Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
3	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Recepción						
	<ul style="list-style-type: none"> · Aire acondicionado · Tipo ducto · Tres (3) toneladas · Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Mano de obra incluida, contemplando: <ul style="list-style-type: none"> · -Desinstalación de la unidad existente. · -Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad 	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	No Cumple	En su oferta técnica no especifica Mano de obra incluida, contemplando: · -Desinstalación de la unidad existente. · -Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad
	Garantía para los equipos: <ul style="list-style-type: none"> · Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor). 	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Especificaciones técnicas mínimas: <ul style="list-style-type: none"> · Gas refrigerante ecológico R-410 A · Voltaje: 208-230 voltio · -Frecuencia: 60HZ 	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Elementos incluidos en la instalación: <ul style="list-style-type: none"> · -Tuberías de cobre. · -Bases para los condensadores. · -Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. · -En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación. 	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Documentación que acredite mínimo dos años de experiencia.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
Comentario: con base al cuadro presentamos la conclusiones de cada oferente. Inversiones Tejeda Valera FD, SRL , ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable. Inversiones Godi, SRL , no cumple no contempló las especificaciones técnicas mínimas y tampoco los elementos mínimos para la instalación. DG Diaz Group, SRL , ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable. Vegazo Ingenieros Electromecanicos, SRL , cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas Grupo Entalpia, SRL , no cumple, no presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas Lermont Engineering Group, SRL , no cumple, ya que, no presentó instalación y desinstalación de la unidad existente. Victor García Aire Acondicionado, SRL , cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas Raenraserv, SRL , No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas Grupo Livao, SRL , no cumple No contempló instalación y desinstalación para el ítem 1							

Nombre del Proceso:		Contratación servicios de impresión para la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a MIPYMES					
Referencia del Proceso:		ENJ-GAF-CM-2025-046					
Fecha de Evaluación:		9 de septiembre de 2025					
EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL							
Lote	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas					
		Victor García Aire Acondicionado, SRL		Raenraserv, SRL		Grupo Livao, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Área de Administrativo						
	<ul style="list-style-type: none"> - Aire acondicionado Split inverter, - Tipo consola de pared - Dos (2) toneladas con condensador, - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	En su oferta técnica ofertó una eficiencia Seer 17 y en las especificaciones técnicas se requiere una eficiencia Seer 19	Cumple	N/A
2	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Dirección						
	<ul style="list-style-type: none"> - Aire acondicionado inverter - Tipo paquete - Tres (3) toneladas - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	En su oferta técnica ofertó una eficiencia Seer 16 y en las especificaciones técnicas se requiere una eficiencia Seer 19	Cumple	N/A
3	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Recepción						
	<ul style="list-style-type: none"> - Aire acondicionado - Tipo ducto - Tres (3) toneladas - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	Mano de obra incluida, contemplando: - Desinstalación de la unidad existente. - Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad	Cumple	N/A	Cumple	N/A	No cumple	No contempló instalación y desinstalación para el ítem 1
	Garantía para los equipos: - Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor).	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	Especificaciones técnicas mínimas: - Gas refrigerante ecológico R-410 A - Voltaje: 208-230 voltio - Frecuencia: 60HZ	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	Elementos incluidos en la instalación: - Tuberías de cobre. - Bases para los condensadores. - Anclajes, angulars, tornillería, tarugos, barras roscadas. - En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación.	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	Documentación que acredite mínimo dos años de experiencia.	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
Comentario: con base al cuadro presentamos las conclusiones de cada oferente. Inversiones Tejeda Valera FD, SRL , ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable. Inversiones Godi, SRL , no cumple no contempló las especificaciones técnicas mínimas y tampoco los elementos mínimos para la instalación. DG Diaz Group, SRL , ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable. Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL , cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas Grupo Entalpia, SRL , no cumple, no presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas Lumont Engineering Group, SRL , no cumple, ya que, no presentó instalación y desinstalación de la unidad existente. Victor García Aire Acondicionado, SRL , cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas Raenraserv, SRL , No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas Grupo Livao, SRL , no cumple No contempló instalación y desinstalación para el ítem 1							

Pamela Ramos
Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Pamela L. Ramos Hiciano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/V5NK-56QX-7P2H-94A5>





Nombre del Proceso:		Contratación servicios de impresión para la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a MIPYMES					
Referencia del Proceso:		ENJ-CAF-CM-2025-046					
Fecha de Evaluación:		9 de septiembre 2025					
EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL							
Ítem	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas					
		Inversiones Tejeda Valera FD, SRL		Inversiones Godi, SRL		DC Diaz Group, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas. Área de Administrativo						
	<ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado Split inverter, Tipo consola de pared Dos (2) toneladas con condensador, Seer mínimo 19. Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	Cumple	N/A	No Cumple	Ofreció un aire con seer de 18
2	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas. Dirección						
	<ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado inverter Tipo paquete Tres (3) toneladas Seer mínimo 19. Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	No Cumple	Ofreció un aire con seer de 18	Cumple	N/A	No Cumple	Ofreció un aire con seer de 16
3	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas. Recepción						
	<ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado Tipo ducto Tres (3) toneladas Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	No Cumple	Ofreció un aire tipo split	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	Mano de obra incluida, contemplando: -Desinstalación de la unidad existente. -Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	Garantía para los equipos: -Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor).	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	Especificaciones técnicas mínimas: -Gas refrigerante ecológico R-410 A -Voltaje: 208-230 voltio -Frecuencia: 60HZ	Cumple	N/A	No Cumple	No contempló las especificaciones técnicas mínimas	Cumple	N/A
	Elementos incluidos en la instalación: -Tuberías de cobre. -Bases para los condensadores. -Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. -En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación.	Cumple	N/A	No Cumple	No contempló los elementos mínimos para la instalación	Cumple	N/A
	Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar	Cumple	N/A	No Cumple	No contempló los elementos mínimos para verificar si cumple con las normas internacionales UL o similar	No Cumple	En el ítem 1 y 2 no se contempla esta certificación
	Documentación que acredite mínimo dos años de experiencia.	No Cumple	No contempló una documentación que evidencie los años de experiencia	Cumple	N/A	No Cumple	No contempló una documentación que evidencie los años de experiencia
Comentario: con base al cuadro presentamos la conclusiones de cada oferente.							
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable. Inversiones Godi, SRL, no cumple no contempló las especificaciones técnicas mínimas y tampoco los elementos mínimos para la instalación. DC Diaz Group, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable. Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL, cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas Grupo Entalpia, SRL, no cumple, no presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas Lermont Engineering Group, SRL, no cumple, ya que, no presentó instalación y desinstalación de la unidad existente. Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas Raenserv, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas Grupo Livao, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas							



Nombre del Proceso:		Contratación servicios de impresión para la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a MIPYMES					
Referencia del Proceso:		ENJ-CAF-CM-2025-046					
Fecha de Evaluación:		9 de septiembre de 2025					
EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL							
Lote.	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas					
		Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL		Grupo Entalpla, SRL		Lermont Engineering Group, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Área de Administrativo						
	- Aire acondicionado Split inverter, - Tipo consola de pared - Dos (2) toneladas con condensador, - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
2	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Dirección						
	- Aire acondicionado inverter - Tipo paquete - Tres (3) toneladas - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
3	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Recepción						
	- Aire acondicionado - Tipo ducto - Tres (3) toneladas - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Mano de obra incluida, contemplando: - Desinstalación de la unidad existente. - Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Garantía para los equipos: - Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor).	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Especificaciones técnicas mínimas: - Gas refrigerante ecológico R-410 A - Voltaje: 208-230 voltio - Frecuencia: 60HZ	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Elementos incluidos en la instalación: - Tuberías de cobre. - Bases para los condensadores. - Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. - En caso de unidades manejadoras ducteables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
	Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar 0	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó documentación requerida como se requiere en las especificaciones técnicas.	No Cumple	En el ítem no. 1 no se contempla esta certificación
	Documentación que acredite mínimo dos años de experiencia.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas	Cumple	N/A
Comentario: con base al cuadro presentamos la conclusiones de cada oferente.							
<p>Inversiones Tejeda Valera FD, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable.</p> <p>Inversiones Godí, SRL, no cumple no contemplo las especificaciones técnicas mínimas y tampoco los elementos mínimos para la instalación.</p> <p>DG Díaz Group, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable.</p> <p>Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Grupo Entalpla, SRL no cumple, no presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas</p> <p>Lermont Engineering Group, SRL, no cumple, ya que, no presentó instalación y desinstalación de la unidad existente.</p> <p>Victor García Aire Acondicionado, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Raenraserv, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Grupo Livao, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p>							

Whitney Gonzalez
Analista



Nombre del Proceso:		Contratación servicios de impresión para la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a MIPYMES					
Referencia del Proceso:		ENJ-GAF-CM-2025-046					
Fecha de Evaluación:		9 de septiembre de 2025					
EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL							
Lote.	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas					
		Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL		Raenraserv, SRL		Grupo Livao, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Área de Administrativo - Aire acondicionado Split inverter. - Tipo consola de pared - Dos (2) toneladas con condensador. - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	En su oferta técnica ofreció una eficiencia Seer 17 y en las especificaciones técnicas se requiere una eficiencia Seer 19	Cumple	N/A
2	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Dirección - Aire acondicionado inverter - Tipo paquete - Tres (3) toneladas - Seer mínimo 19. - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos.	Cumple	N/A	No Cumple	En su oferta técnica ofreció una eficiencia Seer 16 y en las especificaciones técnicas se requiere una eficiencia Seer 19	Cumple	N/A
3	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Recepción - Aire acondicionado - Tipo ducto - Tres (3) toneladas - Cantidad: 1 Marca y modelo de los aires acondicionados propuestos. Mano de obra incluida, contemplando: - Desinstalación de la unidad existente. Instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad Garantía para los equipos: - Garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor). Especificaciones técnicas mínimas: - Gas refrigerante ecológico R-410 A - Voltaje: 208-230 voltio - Frecuencia: 60HZ Elementos incluidos en la instalación: - Tuberías de cobre. - Bases para los condensadores. - Anclajes, angulares, tornillería, tarugos, barras roscadas. - En caso de unidades manejadoras ductables, debe considerarse el acople correspondiente para su correcta instalación. Deben cumplir con normas internacionales, como UL u otra similar Documentación que acredite mínimo dos años de experiencia.	Cumple	N/A	Cumple	N/A	Cumple	N/A
<p>Comentario: con base al cuadro presentamos las conclusiones de cada oferente.</p> <p>Inversiones Tejeda Valera FD, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable.</p> <p>Inversiones Godi, SRL, no cumple no contempló las especificaciones técnicas mínimas y tampoco los elementos mínimos para la instalación.</p> <p>DO Diaz Group, SRL, ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable.</p> <p>Vegazo Ingenieros Electromecánicos, SRL, cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Grupo Entalpa, SRL, no cumple, no presentó oferta técnica como se requiere en las especificaciones técnicas</p> <p>Lermont Engineering Group, SRL, no cumple, ya que, no presentó instalación y desinstalación de la unidad existente.</p> <p>Victor Garcia Aire Acondicionado, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Raenraserv, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p> <p>Grupo Livao, SRL, No cumplen con todo lo establecido en las especificaciones técnicas</p>							

Whitney Gonzalez
Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Whitney Jealenny González Díaz

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/84PI-QIFU-BMHM-TGFG>

