

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre del Proceso: | Contratación de suministro, impresión e instalación de señalización para las diferentes áreas de la Escuela Nacional de la Judicatura. |
| Referencia del Proceso: | ENJ-GAF-CM-2025-055 |
| Fecha de Evaluación: | 2 de diciembre de 2025 |

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - CONSOLIDADA

| Lote | Cantidad | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | |
|------|----------|-------------------------------|-------------------|------------|
| | | | PUBLI MASTER, ERL | |
| | | | Evaluación | Comentario |

| | | | | |
|---|----|--|-----------|--|
| Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Áreas internas de la Escuela Nacional de la Judicatura | | | | |
| 1 | 15 | <p>Formación y capacitación Salón de reuniones de Formación y Capacitación Dirección Subdirección Capital Humano Comunicaciones Datos y registro Planificación Baños Unidad de compras y contrataciones</p> <p>Letreros en acrílico con tornillos decorativos Tamaño: 30 x 20 cm, 40 x 30 cm aproximadamente - Espesor del acrílico: 3 mm, 5 mm o 6 mm aproximadamente Materiales: - Acrílico transparente. - Separadores (distanciadores): Metálicos (acero inoxidable o aluminio anodizado) para efecto "flotado" en la pared. - Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. Tipo de impresión: - Vinil adhesivo de corte, impresión full color adherido en la parte posterior o frontal. - impresión a una cara Acabados: - Bordes pulidos para una apariencia limpia. - Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional. Instalación: - Se fija a la pared mediante tornillos con taquetes y separadores. - Herramientas necesarias: taladro, nivel, destornillador.</p> | No Cumple | No contemplo materiales, tipo de impresión, ni acabados y tampoco la instalación |

| | | | | |
|---|----|--|-----------|--|
| Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros informativos para Áreas externas de la Escuela Nacional de la Judicatura | | | | |
| 2 | 15 | <p>1 Baños (20*20 cm aproximadamente)</p> <p>4 Baños Caballeros (12*10 cm aproximadamente)</p> <p>Baños damas (12*10 cm aproximadamente)</p> <p>3 Baños discapacitados (21.5*11 cm aproximadamente)</p> <p>Baños damas (21.5*11 cm aproximadamente)</p> <p>Baños caballeros (21.5*11 cm aproximadamente)</p> <p>1 Ventanilla de informaciones (Pago aporte por desplazamiento) (35*14 cm aproximadamente)</p> <p>1 Modulares (90*57 cm aproximadamente)</p> <p>Modular 1 (21*10 cm aproximadamente)</p> <p>Modular 3 (21*10 cm aproximadamente)</p> <p>Modular 4 (21*10 cm aproximadamente)</p> <p>Modular 5 (21*10 cm aproximadamente)</p> <p>Modular 6 (21*10 cm aproximadamente)</p> <p>Modular 7 (21*10 cm aproximadamente)</p> <p>Salón 1 de reuniones (21*10 cm aproximadamente)</p> <p>Salón 2 de reuniones (21*10 cm aproximadamente)</p> <p>Lab ENJ (21*10 cm aproximadamente)</p> <p>Archivo (21*10 cm aproximadamente)</p> <p>Admisiones (21*10 cm aproximadamente)</p> <p>Aula estrado (21*10 cm aproximadamente)</p> <p>Salón multiusos (21*10 cm aproximadamente)</p> <p>Salón de clases (21*10 cm aproximadamente)</p> <p>1 Sala de lactancia (15*10 cm aproximadamente)</p> <p>2 Entrada Recepción (28*13 cm aproximadamente)</p> <p>Parqueo de Motores (36*14 cm aproximadamente)</p> <p>Tipo de impresión - Impresión en vinil adhesivo con laminado protector - Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. - Instalación</p> | No Cumple | No contemplo materiales, tipo de impresión, y tampoco la instalación |

| | | | | |
|---|---|--|-----------|--|
| Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros entrada y salida principal | | | | |
| 3 | 1 | <p>Entrada (71*33 cm Aproximadamente)</p> <p>Salida (71*33 cm Aproximadamente)</p> <p>Tipo de impresión - Impresión en vinil adhesivo con laminado protector - Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. - Instalación</p> | No Cumple | No contemplo materiales, tipo de impresión, y tampoco la instalación |

| Nombre del Proceso: | | Contratación de suministro, impresión e instalación de señalización para las diferentes áreas de la Escuela Nacional de la Judicatura. | | |
|---|----------|---|--------------------------|--|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-GAF-CM-2025-055 | | |
| Fecha de Evaluación: | | 2 de diciembre de 2025 | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - CONSOLIDADA | | | | |
| Lote | Cantidad | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | |
| | | PUBLI MASTER, ERL | | |
| | | Evaluación | Comentario | |
| Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros sobre información para aulas y baños | | | | |
| 4 | 10 | Aulas (46*30 cm aproximadamente) | No Cumple | No contemplo materiales, tipo de impresión, y tampoco la instalación |
| | 8 | Baños (46*30 cm aproximadamente) Tipo de impresión - Impresión en vinil adhesivo con laminado protector - Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. - Instalación | | |
| Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme, contrato, etc.) de mínimo un (1) año de experiencia en la provisión de estos servicios. | | | No Cumple | La constancia presentada es del año 2025 |
| Comentario: PUBLI MASTER, ERL, no cumple con todo lo establecido en las especificaciones técnicas | | | | |

Diana Durán
Especialista

Pamela Ramos
Analista

Whitney Gonzalez
Analista

 PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Diana L. Durán Gómez
 Pamela L. Ramos Hiciano
 Whitney Jealenny González Díaz

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/B22H-4JKP-Y35I-3CD0>



| Nombre del Proceso: | | Contratación de suministro, impresión e instalación de señalización para las diferentes áreas de la Escuela Nacional de la Judicatura. | | | |
|---|----------|--|-------------------|--|--|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-GAF-CM-2025-055 | | | |
| Fecha de Evaluación: | | 2 de diciembre de 2025 | | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL | | | | | |
| Lote | Cantidad | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | | |
| | | | PUBLI MASTER, ERL | | |
| | | | Evaluación | Comentario | |
| Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Áreas internas de la Escuela Nacional de la Judicatura | | | | | |
| 1 | 15 | Formación y capacitación Salón de reuniones de Formación y Capacitación Dirección Subdirección Capital Humano Comunicaciones Datos y registro Planificación Baños Unidad de compras y contrataciones | | | |
| | | Letreros en acrílico con tornillos decorativos Tamaño: 30 x 20 cm, 40 x 30 cm aproximadamente - Espesor del acrílico: 3 mm, 5 mm o 6 mm aproximadamente Materiales: - Acrílico transparente. - Separadores (distanciadores): Metálicos (acero inoxidable o aluminio anodizado) para efecto "flotado" en la pared. - Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. Tipo de impresión: - Vinil adhesivo de corte, impresión full color adherido en la parte posterior o frontal. - impresión a una cara Acabados: - Bordes pulidos para una apariencia limpia. - Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional. Instalación: - Se fija a la pared mediante tornillos con taquetes y separadores. - Herramientas necesarias: taladro, nivel, destornillador. | No Cumple | No contemplo materiales, tipo de impresión, ni acabados y tampoco la instalación | |
| Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros informativos para Áreas externas de la Escuela Nacional de la Judicatura | | | | | |
| 2 | 15 | Baños (20*20 cm aproximadamente) | | | |
| | | Baños Caballeros (12*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Baños damas (12*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Baños discapacitados (21.5*11 cm aproximadamente) | | | |
| | | Baños damas (21.5*11 cm aproximadamente) | | | |
| | | Baños caballeros (21.5*11 cm aproximadamente) | | | |
| | | Ventanilla de informaciones (Pago aporte por desplazamiento) (35*14 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modulares (90*57 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 1 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 3 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 4 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 5 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 6 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 7 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Salón 1 de reuniones (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Salón 2 de reuniones (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| Lab ENJ (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| Archivo (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| Admisiones (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| Aula estrado (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| Salón multiusos (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| Salón de clases (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| 1 Sala de lactancia (15*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| 2 Entrada Recepción (28*13 cm aproximadamente) | | | | | |
| 3 | 1 | Parqueo de Motores (36*14 cm aproximadamente) | | | |
| | | Tipo de impresión | | | |
| | | - Impresión en vinil adhesivo con laminado protector - Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. - Instalación | | | |
| Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros entrada y salida principal | | | | | |
| 3 | 1 | Entrada (71*33 cm Aproximadamente) | | | |
| | | Salida (71*33 cm Aproximadamente) | | | |
| 3 | 1 | Tipo de impresión | | | |
| | | - Impresión en vinil adhesivo con laminado protector - Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. - Instalación | | | |

| Nombre del Proceso: | | Contratación de suministro, impresión e instalación de señalización para las diferentes áreas de la Escuela Nacional de la Judicatura. | | |
|---|----------|--|-----------|--|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-GAF-CM-2025-055 | | |
| Fecha de Evaluación: | | 2 de diciembre de 2025 | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL | | | | |
| Lote | Cantidad | Aspecto y documento a evaluar | | Ofertas Evaluadas |
| | | | | PUBLI MASTER, ERL |
| | | | | Evaluación |
| | | | | Comentario |
| Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros sobre información para aulas y baños | | | | |
| 4 | 10 | Aulas (46*30 cm aproximadamente) | No Cumple | No contemplo materiales, tipo de impresión, y tampoco la instalación |
| | 8 | Baños (46*30 cm aproximadamente) | | |
| Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme, contrato, etc.) de mínimo un (1) año de experiencia en la provisión de estos servicios. | | | No Cumple | La constancia presentada es del año 2025 |
| Comentario: PUBLI MASTER, ERL, no cumple con todo lo establecido en las especificaciones técnicas | | | | |

Pamela Ramos
 Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Pamela L. Ramos Hiciano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/FOT0-TXJZ-XKSW-MEB2>



| Nombre del Proceso: | | Contratación de suministro, impresión e instalación de señalización para las diferentes áreas de la Escuela Nacional de la Judicatura. | | | |
|---|----------|--|-------------------|--|--|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-GAF-CM-2025-055 | | | |
| Fecha de Evaluación: | | 2 de diciembre de 2025 | | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL | | | | | |
| Lote | Cantidad | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | | |
| | | | PUBLI MASTER, ERL | | |
| | | | Evaluación | Comentario | |
| Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Áreas internas de la Escuela Nacional de la Judicatura | | | | | |
| 1 | 15 | Formación y capacitación Salón de reuniones de Formación y Capacitación Dirección Subdirección Capital Humano Comunicaciones Datos y registro Planificación Baños Unidad de compras y contrataciones | | | |
| | | Letreros en acrílico con tornillos decorativos Tamaño: 30 x 20 cm, 40 x 30 cm aproximadamente - Espesor del acrílico: 3 mm, 5 mm o 6 mm aproximadamente Materiales: - Acrílico transparente. - Separadores (distanciadores): Metálicos (acero inoxidable o aluminio anodizado) para efecto "flotado" en la pared. - Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. Tipo de impresión: - Vinil adhesivo de corte, impresión full color adherido en la parte posterior o frontal. - impresión a una cara Acabados: - Bordes pulidos para una apariencia limpia. - Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional. Instalación: - Se fija a la pared mediante tornillos con taquetes y separadores. - Herramientas necesarias: taladro, nivel, destornillador. | No Cumple | No contemplo materiales, tipo de impresión, ni acabados y tampoco la instalación | |
| Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros informativos para Áreas externas de la Escuela Nacional de la Judicatura | | | | | |
| 2 | 15 | Baños (20*20 cm aproximadamente) | | | |
| | | Baños Caballeros (12*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Baños damas (12*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Baños discapacitados (21.5*11 cm aproximadamente) | | | |
| | | Baños damas (21.5*11 cm aproximadamente) | | | |
| | | Baños caballeros (21.5*11 cm aproximadamente) | | | |
| | | Ventanilla de informaciones (Pago aporte por desplazamiento) (35*14 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modulares (90*57 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 1 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 3 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 4 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 5 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 6 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 7 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Salón 1 de reuniones (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Salón 2 de reuniones (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| Lab ENJ (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| Archivo (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| Admisiones (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| Aula estrado (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| Salón multiusos (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| Salón de clases (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| 1 Sala de lactancia (15*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| 2 Entrada Recepción (28*13 cm aproximadamente) | | | | | |
| 3 | 1 | Parqueo de Motores (36*14 cm aproximadamente) | | | |
| | | Tipo de impresión | | | |
| | | - Impresión en vinil adhesivo con laminado protector - Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. - Instalación | | | |
| Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros entrada y salida principal | | | | | |
| 3 | 1 | Entrada (71*33 cm Aproximadamente) | | | |
| | | Salida (71*33 cm Aproximadamente) | | | |
| 3 | 1 | Tipo de impresión | | | |
| | | - Impresión en vinil adhesivo con laminado protector - Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. - Instalación | | | |

| Nombre del Proceso: | | Contratación de suministro, impresión e instalación de señalización para las diferentes áreas de la Escuela Nacional de la Judicatura. | | |
|---|----------|---|--------------------------|--|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-GAF-CM-2025-055 | | |
| Fecha de Evaluación: | | 2 de diciembre de 2025 | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL | | | | |
| Lote | Cantidad | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | |
| | | PUBLI MASTER, ERL | | |
| | | Evaluación | Comentario | |
| Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros sobre información para aulas y baños | | | | |
| 4 | 10 | Aulas (46*30 cm aproximadamente) | No Cumple | No contemplo materiales, tipo de impresión, y tampoco la instalación |
| | 8 | Baños (46*30 cm aproximadamente) Tipo de impresión - Impresión en vinil adhesivo con laminado protector - Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. - Instalación | | |
| Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme, contrato, etc.) de mínimo un (1) año de experiencia en la provisión de estos servicios. | | | No Cumple | La constancia presentada es del año 2025 |
| Comentario: PUBLI MASTER, ERL, no cumple con todo lo establecido en las especificaciones técnicas | | | | |

Diana Durán
Especialista

 PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Diana L. Durán Gómez

 Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/WR5X-982A-NPYA-PLDI>



| Nombre del Proceso: | | Contratación de suministro, impresión e instalación de señalización para las diferentes áreas de la Escuela Nacional de la Judicatura. | | | |
|---|----------|--|-------------------|--|--|
| Referencia del Proceso: | | ENJ-GAF-CM-2025-055 | | | |
| Fecha de Evaluación: | | 2 de diciembre de 2025 | | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL | | | | | |
| Lote | Cantidad | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | | |
| | | | PUBLI MASTER, ERL | | |
| | | | Evaluación | Comentario | |
| Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Áreas internas de la Escuela Nacional de la Judicatura | | | | | |
| 1 | 15 | Formación y capacitación Salón de reuniones de Formación y Capacitación Dirección Subdirección Capital Humano Comunicaciones Datos y registro Planificación Baños Unidad de compras y contrataciones | | | |
| | | Letreros en acrílico con tornillos decorativos Tamaño: 30 x 20 cm, 40 x 30 cm aproximadamente - Espesor del acrílico: 3 mm, 5 mm o 6 mm aproximadamente Materiales: - Acrílico transparente. - Separadores (distanciadores): Metálicos (acero inoxidable o aluminio anodizado) para efecto "flotado" en la pared. - Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. Tipo de impresión: - Vinil adhesivo de corte, impresión full color adherido en la parte posterior o frontal. - impresión a una cara Acabados: - Bordes pulidos para una apariencia limpia. - Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional. Instalación: - Se fija a la pared mediante tornillos con taquetes y separadores. - Herramientas necesarias: taladro, nivel, destornillador. | No Cumple | No contemplo materiales, tipo de impresión, ni acabados y tampoco la instalación | |
| Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros informativos para Áreas externas de la Escuela Nacional de la Judicatura | | | | | |
| 2 | 15 | Baños (20*20 cm aproximadamente) | | | |
| | | Baños Caballeros (12*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Baños damas (12*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Baños discapacitados (21.5*11 cm aproximadamente) | | | |
| | | Baños damas (21.5*11 cm aproximadamente) | | | |
| | | Baños caballeros (21.5*11 cm aproximadamente) | | | |
| | | Ventanilla de informaciones (Pago aporte por desplazamiento) (35*14 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modulares (90*57 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 1 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 3 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 4 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 5 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 6 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Modular 7 (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Salón 1 de reuniones (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| | | Salón 2 de reuniones (21*10 cm aproximadamente) | | | |
| Lab ENJ (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| Archivo (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| Admisiones (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| Aula estrado (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| Salón multiusos (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| Salón de clases (21*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| 1 Sala de lactancia (15*10 cm aproximadamente) | | | | | |
| 2 Entrada Recepción (28*13 cm aproximadamente) | | | | | |
| 3 | 1 | Parqueo de Motores (36*14 cm aproximadamente) | | | |
| | | Tipo de impresión | | | |
| | | - Impresión en vinil adhesivo con laminado protector - Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. - Instalación | | | |
| Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros entrada y salida principal | | | | | |
| 3 | 1 | Entrada (71*33 cm Aproximadamente) | | | |
| | | Salida (71*33 cm Aproximadamente) | | | |
| 3 | 1 | Tipo de impresión | | | |
| | | - Impresión en vinil adhesivo con laminado protector - Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. - Instalación | | | |

| Nombre del Proceso: | Contratación de suministro, impresión e instalación de señalización para las diferentes áreas de la Escuela Nacional de la Judicatura. | | | |
|---|--|---|-----------------------|--|
| Referencia del Proceso: | ENJ-GAF-CM-2025-055 | | | |
| Fecha de Evaluación: | 2 de diciembre de 2025 | | | |
| EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL | | | | |
| Lote | Cantidad | Aspecto y documento a evaluar | Ofertas Evaluadas | |
| | | | PUBLI MASTER, ERL | |
| | | | Evaluación Comentario | |
| Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros sobre información para aulas y baños | | | | |
| 4 | 10 | Aulas (46*30 cm aproximadamente) | No Cumple | No contemplo materiales, tipo de impresión, y tampoco la instalación |
| | 8 | Baños (46*30 cm aproximadamente) Tipo de impresión - Impresión en vinil adhesivo con laminado protector - Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. - Instalación | | |
| Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme, contrato, etc.) de mínimo un (1) año de experiencia en la provisión de estos servicios. | | | No Cumple | La constancia presentada es del año 2025 |
| Comentario: PUBLI MASTER, ERL, no cumple con todo lo establecido en las especificaciones técnicas | | | | |

Whitnet Gonzalez
Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Whitney Jealenny González Díaz

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/M1JO-3HBP-3AAH-XHLX>

