

Nombre del Proceso:		Contratación de suministro, impresión e instalación de señalización para las diferentes áreas de la Escuela Nacional de la Judicatura.				
Referencia del Proceso:		ENJ-GAF-CM-2026-005				
Fecha de Evaluación:		26 de febrero de 2026				
EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - CONSOLIDADA						
Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			PUBLI MASTER, EIRL		TRIM INVESTMENT,SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Áreas internas de la Escuela Nacional de la Judicatura						
1	15	Formación y capacitación Salón de reuniones de Formación y Capacitación Administración y Finanzas Dirección Subdirección Capital Humano Comunicaciones Datos y registro Planificación Baños Unidad de compras y contrataciones	No Cumple	En su ficha técnica no especifica dentro de las áreas internas de la ENJ el departamento de Administración y Finanzas (2)	Cumple	N/A
		Letreros en acrílico con tornillos decorativos Tamaño: 30 x 20 cm, 40 x 30 cm aproximadamente · Espesor del acrílico: 3 mm, 5 mm o 6 mm aproximadamente Materiales: · Acrílico transparente. · Separadores (distanciadores): Metálicos (acero inoxidable o aluminio anodizado) para efecto "flotado" en la pared. · Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. Tipo de impresión: · Vinil adhesivo de corte, impresión full color adherido en la parte posterior o frontal. · Impresión a una cara Acabados: · Bordes pulidos para una apariencia limpia. · Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional. Instalación: · Se fija a la pared mediante tornillos con taquetes y separadores. · Herramientas necesarias: taladro, nivel, destornillador.	Cumple	N/A	No Cumple	No contempla en su oferta técnica lo siguiente: 1-Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. 2-Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional
Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros informativos para Áreas externas de la Escuela Nacional de la Judicatura						
2	1	Baños (20*20 cm aproximadamente)	No Cumple	En su ficha técnica no especifica dentro de las áreas externa de la ENJ el Modular 2	Cumple	N/A
	4	Baños Caballeros (12*10 cm aproximadamente)				
		Baños damas (12*10 cm aproximadamente)				
	3	Baños discapacitados (21.5*11 cm aproximadamente)				
		Baños damas (21.5*11 cm aproximadamente)				
		Baños caballeros (21.5*11 cm aproximadamente)				
	1	Ventanilla de informaciones (Pago aporte por desplazamiento) (35*14 cm aproximadamente)				
	1	Modulares (90*57 cm aproximadamente)				
	15	Modular 1 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 2 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 3 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 4 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 5 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 6 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 7 (21*10 cm aproximadamente)				
		Salón 1 de reuniones (21*10 cm aproximadamente)				
		Salón 2 de reuniones (21*10 cm aproximadamente)				
		Lab ENJ (21*10 cm aproximadamente)				
		Archivo (21*10 cm aproximadamente)				
		Admisiones (21*10 cm aproximadamente)				
		Aula estrado (21*10 cm aproximadamente)				
		Salón multiusos (21*10 cm aproximadamente)				
		Salón de clases (21*10 cm aproximadamente)				
	1	Sala de lactancia (15*10 cm aproximadamente)				
	2	Entrada Recepción (28*13 cm aproximadamente)				
	1	Parqueo de Motores (36*14 cm aproximadamente)				
	Tipo de impresión · Impresión en vinil adhesivo con laminado protector · Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. · Instalación					
Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros entrada y salida principal						
3	1	Entrada (71*33 cm Aproximadamente)	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	1	Salida (71*33 cm Aproximadamente)				
	Tipo de impresión · Impresión en vinil adhesivo con laminado protector · Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. · Instalación					

Nombre del Proceso:		Contratación de suministro, impresión e instalación de señalización para las diferentes áreas de la Escuela Nacional de la Judicatura.				
Referencia del Proceso:		ENJ-GAF-CM-2026-005				
Fecha de Evaluación:		26 de febrero de 2026				
EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - CONSOLIDADA						
Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			PUBLI MASTER, EIRL		TRIM INVESTMENT,SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
		Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros sobre información para aulas y baños (un aproximado de 395 caracteres)				
4	10	Aulas (46*30 cm aproximadamente)	No Cumple	No contempla en su ficha técnica los materiales, tipo de impresión, acabados y no contempla las herramientas necesarias: taladro, nivel, destornillador.	No Cumple	No contempla en su oferta técnica lo siguiente: 1-Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. 2-Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional
	8	Baños (46*30 cm aproximadamente)				
	Materiales: · Acrílico transparente. Separadores (distanciadores): Metálicos (acero inoxidable o aluminio anodizado) para efecto "flotado" en la pared. Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. Tipo de impresión: · Vinil adhesivo de corte, impresión full color adherido en la parte posterior o frontal. · Impresión a una cara Acabados: · Bordes pulidos para una apariencia limpia. · Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional. Instalación: · Se fija a la pared mediante tornillos con taquetes y separadores					
	Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme,contrato, etc.) de mínimo un (1) años de experiencia en la provisión de estos servicios.					
Comentario: Se concluye que los proveedores Publi Master, EIRL y Trim Investment, SRL no cumplen, debido a que no contemplaron en sus ofertas todo lo requerido en las especificaciones técnicas, las cuales son de carácter no subsanable.						
Asimismo, el proveedor Publi Master, EIRL deberá subsanar la constancia presentada, ya que esta no cumple con el tiempo requerido conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.						

Diana Durán
Especialista

Pamela Ramos
Analista

Whitney Gonzalez
Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Diana L. Durán Gómez
Pamela L. Ramos Hiciano
Whitney Jealenny González Díaz

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/WNHA-39ZR-B7IW-Y5XN>



Nombre del Proceso:	Contratación de suministro, impresión e instalación de señalización para las diferentes áreas de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-005
Fecha de Evaluación:	26 de febrero de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			PUBLI MASTER, EIRL		TRIM INVESTMENT,SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Áreas internas de la Escuela Nacional de la Judicatura						
1	15	Formación y capacitación Salón de reuniones de Formación y Capacitación Administración y Finanzas Dirección Subdirección Capital Humano Comunicaciones Datos y registro Planificación Baños Unidad de compras y contrataciones	No Cumple	En su ficha técnica no especefica dentro de las áreas internas de la ENJ el departamento de Administración y Finanzas (2)	Cumple	N/A
		Letreros en acrílico con tornillos decorativos Tamaño: 30 x 20 cm, 40 x 30 cm aproximadamente · Espesor del acrílico: 3 mm, 5 mm o 6 mm aproximadamente Materiales: · Acrílico transparente. · Separadores (distanciadores): Metálicos (acero inoxidable o aluminio anodizado) para efecto "flotado" en la pared. · Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. Tipo de impresión: · Vinil adhesivo de corte, impresión full color adherido en la parte posterior o frontal. · Impresión a una cara Acabados: · Bordes pulidos para una apariencia limpia. · Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional. Instalación: · Se fija a la pared mediante tornillos con taquetes y separadores. · Herramientas necesarias: taladro, nivel, destornillador.	Cumple	N/A	No Cumple	No contempla en su oferta técnica lo siguiente: 1-Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. 2-Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional
Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros informativos para Áreas externas de la Escuela Nacional de la Judicatura						
2	1	Baños (20*20 cm aproximadamente)	No Cumple	En su ficha técnica no especefica dentro de las áreas externa de la ENJ el Modular 2	Cumple	N/A
	4	Baños Caballeros (12*10 cm aproximadamente)				
		Baños damas (12*10 cm aproximadamente)				
	3	Baños discapacitados (21.5*11 cm aproximadamente)				
		Baños damas (21.5*11 cm aproximadamente)				
		Baños caballeros (21.5*11 cm aproximadamente)				
	1	Ventanilla de informaciones (Pago aporte por desplazamiento) (35*14 cm aproximadamente)				
	1	Modulares (90*57 cm aproximadamente)				
	15	Modular 1 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 2 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 3 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 4 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 5 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 6 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 7 (21*10 cm aproximadamente)				
		Salón 1 de reuniones (21*10 cm aproximadamente)				
		Salón 2 de reuniones (21*10 cm aproximadamente)				
		Lab ENJ (21*10 cm aproximadamente)				
		Archivo (21*10 cm aproximadamente)				
		Admisiones (21*10 cm aproximadamente)				
		Aula estrado (21*10 cm aproximadamente)				
		Salón multiusos (21*10 cm aproximadamente)				
		Salón de clases (21*10 cm aproximadamente)				
	1	Sala de lactancia (15*10 cm aproximadamente)				
	2	Entrada Recepción (28*13 cm aproximadamente)				
	1	Parqueo de Motores (36*14 cm aproximadamente)				
	Tipo de impresión · Impresión en vinil adhesivo con laminado protector · Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. · Instalación					
Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros entrada y salida principal						
3	1	Entrada (71*33 cm Aproximadamente)	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	1	Salida (71*33 cm Aproximadamente)				
	Tipo de impresión · Impresión en vinil adhesivo con laminado protector · Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. · Instalación					

Nombre del Proceso:	Contratación de suministro, impresión e instalación de señalización para las diferentes áreas de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-005
Fecha de Evaluación:	26 de febrero de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			PUBLI MASTER, EIRL		TRIM INVESTMENT,SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros sobre información para aulas y baños (un aproximado de 395 caracteres)					
4	10	Aulas (46*30 cm aproximadamente)	No Cumple	No contempla en su ficha técnica los materiales, tipo de impresión, acabados y no contempla las herramientas necesarias: taladro, nivel, destornillador.	No Cumple	No contempla en su oferta técnica lo siguiente: 1-Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. 2-Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional
	8	Baños (46*30 cm aproximadamente)				
	Materiales: • Acrílico transparente. Separadores (distanciadores): Metálicos (acero inoxidable o aluminio anodizado) para efecto "flotado" en la pared. Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. Tipo de impresión: • Vinil adhesivo de corte, impresión full color adherido en la parte posterior o frontal. • Impresión a una cara Acabados: • Bordes pulidos para una apariencia limpia. • Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional. Instalación: • Se fija a la pared mediante tornillos con taquetes y separadores					
Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme,contrato, etc.) de mínimo un (1) años de experiencia en la provisión de estos servicios.			No Cumple	La constancia presentada no cumple con el tiempo requerido mínimo Un (1) año de experiencia en la provisión de estos servicios.	Cumple	N/A
Comentario: Se concluye que los proveedores Publi Master, EIRL y Trim Investment, SRL no cumplen, debido a que no contemplaron en sus ofertas todo lo requerido en las especificaciones técnicas, las cuales son de carácter no subsanable.						
Asimismo, el proveedor Publi Master, EIRL deberá subsanar la constancia presentada, ya que esta no cumple con el tiempo requerido conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.						

Diana Durán
Especialista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Diana L. Durán Gómez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/8ECH-5UHC-LDV5-G3UB>



Nombre del Proceso:	Contratación de suministro, impresión e instalación de señalización para las diferentes áreas de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-005
Fecha de Evaluación:	26 de febrero de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

		Ofertas Evaluadas				
Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	PUBLI MASTER, EIRL		TRIM INVESTMENT,SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Áreas internas de la Escuela Nacional de la Judicatura						
1	15	Formación y capacitación Salón de reuniones de Formación y Capacitación Administración y Finanzas Dirección Subdirección Capital Humano Comunicaciones Datos y registro Planificación Baños Unidad de compras y contrataciones	No Cumple	En su ficha técnica no especefica dentro de las áreas internas de la ENJ el departamento de Administración y Finanzas (2)	Cumple	N/A
		Letreros en acrílico con tornillos decorativos Tamaño: 30 x 20 cm, 40 x 30 cm aproximadamente · Espesor del acrílico: 3 mm, 5 mm o 6 mm aproximadamente Materiales: · Acrílico transparente. · Separadores (distanciadores): Metálicos (acero inoxidable o aluminio anodizado) para efecto "flotado" en la pared. · Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. Tipo de impresión: · Vinil adhesivo de corte, impresión full color adherido en la parte posterior o frontal. · Impresión a una cara Acabados: · Bordes pulidos para una apariencia limpia. · Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional. Instalación: · Se fija a la pared mediante tornillos con taquetes y separadores. · Herramientas necesarias: taladro, nivel, destornillador.	Cumple	N/A	No Cumple	No contempla en su oferta técnica lo siguiente: 1-Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. 2-Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional
Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros informativos para Áreas externas de la Escuela Nacional de la Judicatura						
2	1	Baños (20*20 cm aproximadamente)	No Cumple	En su ficha técnica no especefica dentro de las áreas externa de la ENJ el Modular 2	Cumple	N/A
	4	Baños Caballeros (12*10 cm aproximadamente)				
		Baños damas (12*10 cm aproximadamente)				
	3	Baños discapacitados (21.5*11 cm aproximadamente)				
		Baños damas (21.5*11 cm aproximadamente)				
		Baños caballeros (21.5*11 cm aproximadamente)				
	1	Ventanilla de informaciones (Pago aporte por desplazamiento) (35*14 cm aproximadamente)				
	1	Modulares (90*57 cm aproximadamente)				
	15	Modular 1 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 2 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 3 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 4 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 5 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 6 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 7 (21*10 cm aproximadamente)				
		Salón 1 de reuniones (21*10 cm aproximadamente)				
		Salón 2 de reuniones (21*10 cm aproximadamente)				
		Lab ENJ (21*10 cm aproximadamente)				
		Archivo (21*10 cm aproximadamente)				
		Admisiones (21*10 cm aproximadamente)				
		Aula estrado (21*10 cm aproximadamente)				
		Salón multiusos (21*10 cm aproximadamente)				
	Salón de clases (21*10 cm aproximadamente)					
	1	Sala de lactancia (15*10 cm aproximadamente)				
	2	Entrada Recepción (28*13 cm aproximadamente)				
	1	Parqueo de Motores (36*14 cm aproximadamente)				
	Tipo de impresión · Impresión en vinil adhesivo con laminado protector · Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. · Instalación					
Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros entrada y salida principal						
3	1	Entrada (71*33 cm Aproximadamente)	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	1	Salida (71*33 cm Aproximadamente)				
	Tipo de impresión · Impresión en vinil adhesivo con laminado protector · Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. · Instalación					

Nombre del Proceso:	Contratación de suministro, impresión e instalación de señalización para las diferentes áreas de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-005
Fecha de Evaluación:	26 de febrero de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			PUBLI MASTER, EIRL		TRIM INVESTMENT,SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
	Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros sobre información para aulas y baños (un aproximado de 395 caracteres)					
4	10	Aulas (46*30 cm aproximadamente)	No Cumple	No contempla en su ficha técnica los materiales, tipo de impresión, acabados y no contempla las herramientas necesarias: taladro, nivel, destornillador.	No Cumple	No contempla en su oferta técnica lo siguiente: 1-Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. 2-Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional
	8	Baños (46*30 cm aproximadamente)				
	Materiales: · Acrílico transparente. · Separadores (distanciadores): Metálicos (acero inoxidable o aluminio anodizado) para efecto "flotado" en la pared. · Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. Tipo de impresión: · Vinil adhesivo de corte, impresión full color adherido en la parte posterior o frontal. · Impresión a una cara Acabados: · Bordes pulidos para una apariencia limpia. · Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional. Instalación: · Se fija a la pared mediante tornillos con taquetes y separadores					
	Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme,contrato, etc.) de mínimo un (1) años de experiencia en la provisión de estos servicios.					
Comentario: Se concluye que los proveedores Publi Master, EIRL y Trim Investment, SRL no cumplen, debido a que no contemplaron en sus ofertas todo lo requerido en las especificaciones técnicas, las cuales son de carácter no subsanable.						
Asimismo, el proveedor Publi Master, EIRL deberá subsanar la constancia presentada, ya que esta no cumple con el tiempo requerido conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.						

Pamela Ramos
Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Pamela L. Ramos Hiciano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/KS4A-O2VM-KTT2-R8BI>



Nombre del Proceso:	Contratación de suministro, impresión e instalación de señalización para las diferentes áreas de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-005
Fecha de Evaluación:	26 de febrero de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			PUBLI MASTER, EIRL		TRIM INVESTMENT,SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Áreas internas de la Escuela Nacional de la Judicatura						
1	15	Formación y capacitación Salón de reuniones de Formación y Capacitación Administración y Finanzas Dirección Subdirección Capital Humano Comunicaciones Datos y registro Planificación Baños Unidad de compras y contrataciones	No Cumple	En su ficha técnica no especefica dentro de las áreas internas de la ENJ el departamento de Administración y Finanzas (2)	Cumple	N/A
		Letreros en acrílico con tornillos decorativos Tamaño: 30 x 20 cm, 40 x 30 cm aproximadamente · Espesor del acrílico: 3 mm, 5 mm o 6 mm aproximadamente Materiales: · Acrílico transparente. · Separadores (distanciadores): Metálicos (acero inoxidable o aluminio anodizado) para efecto "flotado" en la pared. · Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. Tipo de impresión: · Vinil adhesivo de corte, impresión full color adherido en la parte posterior o frontal. · Impresión a una cara Acabados: · Bordes pulidos para una apariencia limpia. · Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional. Instalación: · Se fija a la pared mediante tornillos con taquetes y separadores. · Herramientas necesarias: taladro, nivel, destornillador.	Cumple	N/A	No Cumple	No contempla en su oferta técnica lo siguiente: 1-Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. 2-Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional
Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros informativos para Áreas externas de la Escuela Nacional de la Judicatura						
2	1	Baños (20*20 cm aproximadamente)	No Cumple	En su ficha técnica no especefica dentro de las áreas externa de la ENJ el Modular 2	Cumple	N/A
	4	Baños Caballeros (12*10 cm aproximadamente)				
		Baños damas (12*10 cm aproximadamente)				
	3	Baños discapacitados (21.5*11 cm aproximadamente)				
		Baños damas (21.5*11 cm aproximadamente)				
		Baños caballeros (21.5*11 cm aproximadamente)				
	1	Ventanilla de informaciones (Pago aporte por desplazamiento) (35*14 cm aproximadamente)				
	1	Modulares (90*57 cm aproximadamente)				
	15	Modular 1 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 2 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 3 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 4 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 5 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 6 (21*10 cm aproximadamente)				
		Modular 7 (21*10 cm aproximadamente)				
		Salón 1 de reuniones (21*10 cm aproximadamente)				
		Salón 2 de reuniones (21*10 cm aproximadamente)				
		Lab ENJ (21*10 cm aproximadamente)				
		Archivo (21*10 cm aproximadamente)				
		Admisiones (21*10 cm aproximadamente)				
		Aula estrado (21*10 cm aproximadamente)				
		Salón multiusos (21*10 cm aproximadamente)				
		Salón de clases (21*10 cm aproximadamente)				
	1	Sala de lactancia (15*10 cm aproximadamente)				
	2	Entrada Recepción (28*13 cm aproximadamente)				
	1	Parqueo de Motores (36*14 cm aproximadamente)				
	Tipo de impresión · Impresión en vinil adhesivo con laminado protector · Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. · Instalación					
Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros entrada y salida principal						
3	1	Entrada (71*33 cm Aproximadamente)	Cumple	N/A	Cumple	N/A
	1	Salida (71*33 cm Aproximadamente)				
	Tipo de impresión · Impresión en vinil adhesivo con laminado protector · Debe tener protección UV y resistencia a la intemperie. · Instalación					

Nombre del Proceso:		Contratación de suministro, impresión e instalación de señalización para las diferentes áreas de la Escuela Nacional de la Judicatura.				
Referencia del Proceso:		ENJ-GAF-CM-2026-005				
Fecha de Evaluación:		26 de febrero de 2026				
EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL						
Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			PUBLI MASTER, EIRL		TRIM INVESTMENT,SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
		Oferta Técnica: Presentar la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas: Impresión de letreros sobre información para aulas y baños (un aproximado de 395 caracteres)				
4	10	Aulas (46*30 cm aproximadamente)	No Cumple	No contempla en su ficha técnica los materiales, tipo de impresión, acabados y no contempla las herramientas necesarias: taladro, nivel, destornillador.	No Cumple	No contempla en su oferta técnica lo siguiente: 1-Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. 2-Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional
	8	Baños (46*30 cm aproximadamente)				
	Materiales: · Acrílico transparente. Separadores (distanciadores): Metálicos (acero inoxidable o aluminio anodizado) para efecto "flotado" en la pared. Tornillería: De acero inoxidable o cromado, con tapas decorativas. Tipo de impresión: · Vinil adhesivo de corte, impresión full color adherido en la parte posterior o frontal. · Impresión a una cara Acabados: · Bordes pulidos para una apariencia limpia. · Montaje con separadores que dan un efecto tridimensional. Instalación: · Se fija a la pared mediante tornillos con taquetes y separadores					
Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme,contrato, etc.) de mínimo un (1) años de experiencia en la provisión de estos servicios.			No Cumple	La constancia presentada no cumple con el tiempo requerido mínimo Un (1) año de experiencia en la provisión de estos servicios.	Cumple	N/A
Comentario: Se concluye que los proveedores Publi Master, EIRL y Trim Investment, SRL no cumplen, debido a que no contemplaron en sus ofertas todo lo requerido en las especificaciones técnicas, las cuales son de carácter no subsanable.						
Asimismo, el proveedor Publi Master, EIRL deberá subsanar la constancia presentada, ya que esta no cumple con el tiempo requerido conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.						

Whitney Gonzalez
Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Whitney Jealenny González Díaz
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/T69I-885M-RIPP-SXDC>

