


FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]

Fecha: 26/03/2026

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL.
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 130-82267-2
4. RPE del Oferente: 44636
5. Domicilio legal del Oferente: Calle 3 No. 23 esq. Calle 6, Santo Domingo D.N, República Dominicana
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: <i>INDIRA CASTILLO</i> Dirección: <i>C/ Max Henríquez Ureña no. 20, edif. Delta Tower, Ensanche Naco, D. N.</i> Números de teléfono y fax: <i>809-533-4888</i> Dirección de correo electrónico: <i>tjimenez@alteknaviva.com / info@altekantiva.com</i>







SANTO DOMINGO 26 DE MARZO DE 2026

OFERTA TECNICA

Escuela Nacional de la Judicatura

ATENCIÓN: COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA: ENJ-GAF-CM-2026-010

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA."

ITEM NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	LAPTOP DELL PRO SILVER 16": Pantalla 16"; procesador Intel Core Ultra 7 255U (ultima generación); Memoria RAM 16GB DDR; Almacenamiento 512GB SSD; Sistema Operativo	UNIDAD	8
2.1	IMPRESORA HP LASERJET COLOR PRO 4303FDW MFP - MULTIFUNCTION - DUPLEX (FAX / COPIER / PRINTER / SCANNER) - COLOR - LASER - LEGAL (8.5 IN X 14 IN) (ORIGINAL) - LEGAL (216 X 356 MM) (MEDIA) - UP TO 35 PPM (COPYING) - UP TO 35 PPM (PRINTING) - 350 SHEETS - 33.6 KBPS - USB 2.0, LAN, USB HOST. 1 año de garantía.	UNIDAD	1
2.2	IMPRESORA DE ETIQUETA ZEBRA ZD220 DE 4", TRANSFERENCIA TERMICA, 203 DPI, INTERFAZ: USB, EZPL ESTÁNDAR, CABLE DE ALIMENTACION PARA EE.UU. 1 año de garantía.	UNIDAD	1
3	TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB S10 LITE 10.9": Sistema operativo Andoid; Procesador Octa-Core 2.4GHz, 2GHz; Memoria RAM 6gb; Almacenamiento 128GB; Pantalla 10.9";	UNIDAD	4
5	MONITOR DELL 22" (21.5") P2225H: FULL HD (1920 x 1080) FLAT PANEL IPS-TYPE LCD, 100 Hz. PUERTOS: 1X HDMI 1.4, 1X DP 1.2 (HDCP 1.4), 1X VGA, 1X USB 3.2 GEN1 TYPE-B, 3X USB 3.2 GEN1 TYPE-A, 1X USB 3.2 GEN1 TYPE-C.MONITOR DELL 22" (21.5") P2225H: FULL HD (1920 x 1080) FLAT PANEL IPS-TYPE LCD, 100 Hz. PUERTOS: 1X HDMI 1.4, 1X DP 1.2 (HDCP 1.4), 1X VGA, 1X USB 3.2 GEN1 TYPE-B, 3X USB 3.2 GEN1 TYPE-A, 1X USB 3.2 GEN1 TYPE-C. 3 años de garantía.	UNIDAD	8

TIEMPO DE ENTREGA: cuarenta y cinco (45) dias calendario contados a partir de la recepcion de la orden de compras.

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 DIAS.

Indira Castillo





REPÚBLICA DOMINICANA
ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA

Escuela Nacional de la Judicatura

FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA

Título del proceso	Adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados en la Escuela Nacional de la Judicatura	Referencia	ENJ-GAF-CM-2026-010
Nombre del oferente	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	RNC/Cédula	130-82267-2
Fecha	26 de marzo de 2026	RPE	44636

Lote	Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Precio unitario	ITBIS %	ITBIS RD\$	Precio Unitario Final
1	Laptop	8	RD\$90,872.88	18%	RD\$ 16,357.12	RD\$ 857,840.00
2	Impresora láser inalámbrica multifunción a color	1	RD\$38,219.49	18%	RD\$ 6,879.51	RD\$ 45,099.00
	Impresora Label de etiquetas	1	RD\$18,405.08	18%	RD\$ 3,312.92	RD\$ 21,718.00
3	Tablet	4	RD\$24,799.15	18%	RD\$ 4,463.85	RD\$ 117,052.00
4	Cámara de seguridad y vigilancia	3	RD\$0.00		RD\$ -	RD\$ -
5	Monitores para PC	8	RD\$10,434.75	18%	RD\$ 1,878.25	RD\$ 98,504.00

SUBTOTAL						RD\$ 966,282.20
ITBIS						RD\$ 173,930.80
Monto total de la oferta						RD\$ 1,140,213.00

Valor total de la oferta en letras (impuestos incluidos)	UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL DOCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100.
--	---

Nombre del representante legal

Firma y Sello

[Firma manuscrita]





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0226950972888**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **MDL ALTEKNATIVA TECH SRL**, RNC No. **130822672**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **LA FERIA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

NOMBRE DEL IMPUESTO

- ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
- ACTIVOS IMPONIBLES
- OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
- IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
- CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL
- ITBIS

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los tres (3) días del mes de marzo del año dos mil veintiseis (2026).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (**30**) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento puede ser validado electrónicamente escaneando el código QR que lo acompaña.



Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Documento firmado digitalmente, para validar en medios electrónicos

03/03/2026 15:44:27 AST -04

<https://firma.dgii.gov.do/documents-web/v/LH2J-8OAG-OF1O-TM9T-R177-2567-0678-23>



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL

REGISTRO MERCANTIL NO. 83323SD

DENOMINACIÓN SOCIAL: MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL

RNC: 1-30-82267-2

FECHA DE EMISIÓN: 19/8/2011

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/8/2027

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPÚBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: RD\$100,000.00

MONEDA: DOP

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 17/8/2011

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 24/3/2023

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: 3 NO. 23 ESQUINA CALLE 6

SECTOR: LA PAZ

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

TELÉFONO (1): (809) 533-4888

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: info@alteknativa.com

CP

FAX: (809) 534-7997

PÁGINA WEB: www.alteknativa.com

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: **SERVICIO, COMERCIO**

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO: VENTA Y ALQUILER DE TODO TIPO DE EQUIPOS, ARTÍCULOS, MATERIALES, COMPONENTES, CIRCUITOS, PIEZAS, INSUMOS Y ACCESORIOS DE INFORMÁTICA Y DE OFICINA; VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO; VENTA DE TODO TIPO DE PRODUCTOS DE PAPEL, SU MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES PARA EMPRESAS, INSTITUCIONES E INDUSTRIAS; SERVICIOS DE MERCADEO Y DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONAL Y DIGITALES; VENTA DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS PARA MERCERÍA, JOYAS, BISUTERÍA, ARTESANÍA, DECORACIÓN Y MANUALIDADES; TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICA EN GENERAL, SUS ACCESORIOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES; TODO TIPO DE MATERIALES, INSUMOS, COMPONENTES, PIEZAS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD EN GENERAL; VENTA DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y NO MOTOR Y SUS INSUMOS, PARTES, REPUESTOS, ACCESORIOS, PIEZAS Y COMPONENTES; EQUIPOS Y MATERIALES PARA LIMPIEZA Y ASEO TANTO PERSONAL COMO INSTITUCIONAL; MUEBLES DE TODO TIPO, INSTITUCIONAL, COMERCIAL Y PERSONAL; EQUIPOS, MATERIALES, INSUMOS, ÚTILES, TEXTOS, ACCESORIOS, COMPONENTES, EDUCATIVOS Y ESCOLARES; TODO TIPO DE ARTÍCULOS, EQUIPOS, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA COCINA Y BAÑOS ASÍ COMO SUS UTENSILIOS Y ACCESORIOS; DISEÑO GRÁFICO Y CONFECCIÓN DE TODO TIPO DE LETREROS; SERVICIOS JURÍDICOS EN GENERAL, TRADUCCIONES E INTÉRPRETES; EQUIPOS, MATERIALES, INSUMOS, ARTÍCULOS Y ACCESORIOS DE ESTÉTICA, MAQUILLAJE, BELLEZA Y SPA; SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y VENTA DE MÁQUINAS PARA EXPENDIO Y MANEJO INDUSTRIAL, EMPRESARIAL Y PERSONAL; VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFÍA; TODO TIPO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS, COMPONENTES Y MATERIALES PARA GENERAR ENERGÍA DE TODO TIPO; VENTA DE TODO TIPO DE PINTURAS, ACABADOS Y DERIVADOS ASÍ COMO IMPERMEABILIZANTES Y SELLANTES; EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS ODONTOLÓGICOS; COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES, MATERIA PRIMA, EQUIPOS, INSUMOS Y SUMINISTROS QUÍMICOS Y DE BIOQUÍMICA PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL, INSTITUCIONAL Y PERSONAL; TODO TIPO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA MÉDICOS Y HOSPITALES; MATERIALES Y EQUIPOS DE MINERÍA Y PARA CONSTRUCCIÓN; VENTA DE TODO TIPO DE MATERIALES, EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL; VENTA DE TODO TIPO DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS RELACIONADOS CON METALES Y GASES PARA TODO USO, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INSTITUCIONAL Y PERSONAL. VENTA DE TODO TIPO DE MATERIALES, EQUIPOS, ARTÍCULOS E INSUMOS DE TIPO ADHESIVO ASÍ COMO PARA SELLAR EN GENERAL; ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA VESTIMENTA, CUIDADO Y USO PERSONAL; VENTA Y FABRICACIÓN DE TODO TIPO DE CALZADOS, CARTERAS, MOCHILAS, BOLSOS Y ACCESORIOS EN GENERAL; VENTA Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES Y SUS DERIVADOS ASÍ COMO TODO TIPO DE LUBRICANTES, FILTROS, ACEITES Y GRASAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS; ARTÍCULOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y DE TELECOMUNICACIONES; EQUIPOS, ARTÍCULOS Y MATERIALES FERRETEROS; VENTA DE JUEGOS Y JUGUETES PARA TODAS LAS EDADES; VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL E INSTITUCIONAL; EQUIPOS, ARTÍCULOS Y MATERIALES PARA TODO TIPO DE SEÑALIZACIONES VIALES, INSTITUCIONALES O EMPRESARIALES; VENTA DE MADERA Y SUS EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES; DE TODO PARA LA DESPENSA Y COCINA, ENDULZANTES, CAFÉ, CHOCOLATE, ETC; VENTA DE MATERIALES, MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA MANEJO, EMPAQUE, ALMACENAJE Y TRATAMIENTO DE MERCANCÍAS, PRODUCTOS Y ARTÍCULOS INSTITUCIONALES, INDUSTRIALES Y PERSONALES; VENTA DE TODO TIPO DE CARPAS, LONAS, CAPAS Y EQUIPOS PARA COBERTURA INTERIOR Y EXTERIOR; TODO TIPO DE HERRAMIENTAS PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y PERSONAL; ASESORÍA, FORMACIÓN Y GESTIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y FINANCIERA; SERVICIOS INMOBILIARIOS; SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA, ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS, EDIFICACIONES, INCLUYENDO MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN; TODO TIPO DE TEXTILES E HILOS INDUSTRIALES, COMERCIALES E INSTITUCIONALES Y SUS EQUIPOS Y MAQUINARIAS; VENTA Y CONFECCIÓN DE ROPAS, UNIFORMES

Y VESTIMENTAS PARA USO PERSONAL O INSTITUCIONAL; SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN Y ALQUILER DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y EQUIPOS LIVIANOS Y PESADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y USO PERSONAL; VENTA DE LÁMPARAS Y LUCES DE TODO TIPO; VENTA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE EQUIPOS, PIEZAS Y MAQUINARIAS INDUSTRIALES, INSTITUCIONALES Y DEL HOGAR; ENTRETENIMIENTO Y TODO TIPO DE ALQUILERES, PERSONAL Y EQUIPOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES; ALIMENTOS PARA ANIMALES; INSUMES Y MATERIALES PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y VETERINARIA; VENTA Y ALQUILER DE TODO TIPO DE INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE MÚSICA; MATERIALES, EQUIPOS, INSUMES Y COMPONENTES DE LABORATORIO; VENTA INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARES.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: ACCESORIOS DE INFORMÁTICA Y DE OFICINA, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO, PRODUCTOS DE PAPEL, SU MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIALES PARA EMPRESAS, INSTITUCIONES E INDUSTRIAS, ; MUEBLES DE TODO TIPO, INSTITUCIONAL, COMERCIAL Y PERSONAL, ÚTILES, TEXTOS, ACCESORIOS, COMPONENTES, EDUCATIVOS Y ESCOLARES, FABRICACIÓN DE TODO TIPO DE CALZADOS, CARTERAS, MOCHILAS, BOLSOS Y ACCESORIOS, E CARPAS, LONAS, CAPAS Y EQUIPOS PARA COBERTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA, ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS, EDIFICACIONES, INCLUYENDO MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN, INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE MÚSICA, ASESORÍA, FORMACIÓN Y GESTIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y FINANCIERA

SISTEMA ARMONIZADO (SA): **NO REPORTADO**

SOCIOS:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
INDIRA ELIZABETH CASTILLO REYES	CALLE 3 NO. 23 ESQUINA 6, LA PAZ, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA	013-0050597-9	DOMINICANA	Casado/a
CAMILA PAOLA DIPUGLIA PEREZ	CALLE 3 NO. 23 ESQUINA 6, LA PAZ, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA	402-3557425-4	DOMINICANA	Soltero/a

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES: 1,000

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
INDIRA ELIZABETH CASTILLO REYES	Gerente	CALLE 3 NO. 23 ESQUINA 6, LA PAZ, SANTO DOMINGO,	013-0050597-9	DOMINICANA	Casado/a

		DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA			
--	--	---	--	--	--

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 6 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
INDIRA ELIZABETH CASTILLO REYES	CALLE 3 NO. 23 ESQUINA 6, LA PAZ, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA	013-0050597-9	DOMINICANA	Casado/a

COMISARIO(S) DE CUENTA(S) (SI APLICA):

NO REPORTADO

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL

ÓRGANO LIQUIDADOR:

NO REPORTADO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL

ENTE REGULADO:

NO REPORTADO

NO. RESOLUCIÓN:

NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: 12

MASCULINOS: 8

FEMENINOS: 4

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES:

NO REPORTADO

.....

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE

NO REPORTADO

NO. REGISTRO

NO REPORTADO

REFERENCIAS COMERCIALES

CECOMSA
INTCOMEX
DATATECH INC

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO DE RESERVAS
BANCO BHD, S. A.

COMENTARIO(S)

NO POSEE



ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.



GRISEL TRAVIESO

Registrador Mercantil Adjunto

no hay nada más debajo de esta línea

Digitally signed by Griselda Lirio Travieso Valenzuela
Date: 2025.08.21 09:45:14 -04:00

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL

La Dirección General de Contrataciones Públicas en cumplimiento de la Ley 340-06, el decreto 416-23 y la resolución PNP-08-2023 sobre el Registro de Proveedores del Estado, en fecha del 22/08/2025 4:04:38 p. m. certifica:

RPE: 44636

Fecha de registro: 12/08/2014

No. Documento: 130822672 - RNC

Tipo: Sociedades Comerciales

Cuenta bancaria: Si

Domicilio: Calle 3 Esquina Calle 6, 23, La Paz,
Distrito Nacional, República Dominicana

Provee: Bienes, Consultoria

Certificación PROINDUSTRIA: No

Certificación MIPYME: Si

Certificación MIPYME MUJER: Si

Tipo de mipyme: Micro Empresa

Estado: **Activo**

ACTIVIDAD COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10120000	Comida de animales
10150000	Semillas, bulbos, plantulas y esquejes
10170000	Fertilizantes y nutrientes para plantas y herbicidas
10190000	Productos para el control de plagas
14100000	Materiales de papel
14110000	Productos de papel

Fecha de última actualización de datos: 22/08/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gascue. Santo Domingo,
República Dominicana

Teléfono: 809 6827407 • 829 681 7407 | DGCP.GOB.DO

Página 1 de 10

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
14120000	Papel para uso industrial
15100000	Combustibles
15110000	Combustibles gaseosos y aditivos
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos
23100000	Maquinaria para el procesamiento de materias primas
23120000	Maquinaria y accesorios de textiles y tejidos
23130000	Maquinaria y equipos lapidarios
23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales
23180000	Equipo industrial para alimentos y bebidas
23230000	Equipo y maquinaria de procesamiento de madera y aserrado
24100000	Maquinaria y equipo para manejo de materiales
24110000	Recipientes y almacenamiento
24140000	Suministros de embalaje
25100000	Vehículos de motor
25170000	Componentes y sistemas de transporte
25180000	Carrocerías y remolques
25200000	Sistemas y componentes y equipos aeroespaciales
26100000	Fuentes de energía

Fecha de última actualización de datos: 22/08/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
26120000	Alambres, cables y arneses
27110000	Herramientas de mano
30100000	Componentes estructurales y formas básicas
30110000	Hormigón, cemento y yeso
30130000	Productos de construcción estructurales
30140000	Aislamiento
30150000	Materiales para acabado de exteriores
30160000	Materiales de acabado de interiores
30170000	Puertas y ventanas y vidrio
30180000	Instalaciones de plomería
30190000	Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
31160000	Ferretería
31170000	Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas

Fecha de última actualización de datos: 22/08/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
31190000	Materiales de afilado pulido y alisado
31200000	Adhesivos y selladores
31210000	Pinturas y bases y acabados
31260000	Cubiertas, cajas y envolturas
31330000	Ensamblajes estructurales fabricados
32100000	Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes
32110000	Dispositivo semiconductor discreto
32120000	Componentes pasivos discretos
32130000	Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios
32140000	Dispositivos de tubo electrónico y accesorios
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39110000	Iluminación, artefactos y accesorios
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire
40140000	Distribución de fluidos y gas
40150000	Bombas y compresores industriales
40160000	Filtrado y purificación industrial
41100000	Equipo de laboratorio y científico

Fecha de última actualización de datos: 22/08/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
41110000	Instrumentos de medida, observación y ensayo
41120000	Suministros y accesorios de laboratorio
42130000	Telas y vestidos médicos
42140000	Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
42150000	Equipos y suministros dentales
42160000	Equipo de diálisis y suministros
42170000	Productos para los servicios médicos de urgencias y campo
42180000	Productos de examen y control del paciente
42190000	Productos de centro médico
42200000	Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear
42220000	Productos para administración intravenosa y arterial
42240000	Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis
42250000	Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física
42260000	Equipo y suministros post mortem y funerarios
42270000	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio
42280000	Productos para la esterilización médica
42290000	Productos quirúrgicos
42300000	Suministros para formación y estudios de medicina

Fecha de última actualización de datos: 22/08/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
42310000	Productos para el cuidado de heridas
43190000	Dispositivos de comunicaciones y accesorios
43200000	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
43210000	Equipo informático y accesorios
43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
43230000	Software
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44110000	Accesorios de oficina y escritorio
44120000	Suministros de oficina
45100000	Equipo de imprenta y publicación
45110000	Equipos de audio y video para presentación y composición
45120000	Equipo de vídeo, filmación o fotografía
45130000	Medios fotográficos y de grabación
46170000	Seguridad, vigilancia y detección
46180000	Seguridad y protección personal
46190000	Protección contra incendios
47120000	Equipo de aseo
47130000	Suministros de aseo y limpieza

Fecha de última actualización de datos: 22/08/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
48100000	Equipos de servicios de alimentación para instituciones
48110000	Máquinas expendedoras
49120000	Equipos y accesorios para acampada y exteriores
50100000	Frutos secos
50110000	Productos de carne y aves de corral
50120000	Pescados y mariscos
50130000	Productos lácteos y huevos
50150000	Aceites y grasas comestibles
50160000	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
50170000	Condimentos y conservantes
50180000	Productos de panadería
50190000	Alimentos preparados y conservados
50200000	Bebidas
50220000	Productos de cereales y legumbres
51100000	Medicamentos antiinfecciosos
51110000	Agentes antitumorales
51120000	Medicamentos cardiovasculares
51130000	Medicamentos hematólogos

Fecha de última actualización de datos: 22/08/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
51140000	Medicamentos para el sistema nervioso central
51150000	Medicamentos para el sistema nervioso autónomo
51160000	Medicamentos que afectan al sistema respiratorio
51170000	Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal
51180000	Hormonas y antagonistas hormonales
51190000	Agentes que afectan el agua y los electrolitos
51200000	Medicamentos inmunomoduladores
51210000	Categorías de medicamentos varios
51240000	Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel
52100000	Revestimientos de suelos
52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
52130000	Tratamientos de ventanas
52140000	Aparatos electrodomésticos
52150000	Utensilios de cocina domésticos
52160000	Electrónica de consumo
53100000	Ropa
53110000	Calzado
53120000	Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches

Fecha de última actualización de datos: 22/08/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
53130000	Artículos de tocador y cuidado personal
53140000	Fuentes y accesorios de costura
55120000	Etiquetado y accesorios
56100000	Muebles de alojamiento
56110000	Muebles comerciales e industriales
56120000	Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
60120000	Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades
60130000	Instrumentos musicales, piezas y accesorios
60140000	Juguetes y juegos
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
73140000	Industrias de fibras, textiles y de tejidos
78100000	Transporte de correo y carga
78110000	Transporte de pasajeros
78120000	Manejo y embalaje de material
78130000	Almacenaje
78180000	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes

Fecha de última actualización de datos: 22/08/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
80100000	Servicios de asesoría de gestión
80120000	Servicios legales
80130000	Servicios inmobiliarios
80140000	Servicios de Mercadeo y Distribución
81100000	Servicios profesionales de ingeniería
81110000	Servicios informáticos
86100000	Formación profesional
90150000	Servicios de entretenimiento

Fecha de última actualización de datos: 22/08/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Registro no.

7522-2025



MIPYMES MUJER

CERTIFICACIÓN

Otorgado a:

MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L.

Clasificada como: PEQUEÑA

CERTIFICAMOS: Que la empresa MDL ALTEKNATIVA TECH, S.R.L., PERSONA JURÍDICA, RNC No. 130822672, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (6) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los **(16)** días del mes de Septiembre del año **(2025)**.



188618

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No.306, Bella Vista, Santo Domingo, Rep. Dom.
(809) 685-5171 · (809) 200-5171 sin cargos · www.micm.gob.do



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 7113830

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **MDL ALTEKNATIVA TECH SRL** con RNC/Cédula **1-30-82267-2**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **MDL ALTEKNATIVA TECH SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 3 días del mes de Marzo del año 2026.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:

<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **7113830-T7443228-52026**
- Pin: **6844**

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA



SANTO DOMINGO 26 DE MARZO DE 2026

GARANTIA

Escuela Nacional de la Judicatura

ATENCIÓN: COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA: ENJ-GAF-CM-2026-010

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA."

Distinguidos señores;

Después de un cordial saludo, mediante la presente comunicación CERTIFICAMOS que los equipos y accesorios ofertados para el proceso de referencia no. ENJ-GAF-CM-2026-010, cuentan con una garantía de tres (3) años para Laptops Y Monitores, un (1) año para Impresoras y tabletas; la cual será contada a partir de la entrega total de los bienes.

Atentamente




Indira Castillo
Gerente



SANTO DOMINGO 26 DE MARZO DE 2026

ENTREGA

Escuela Nacional de la Judicatura
ATENCIÓN: COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
REFERENCIA: ENJ-GAF-CM-2026-010
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA."

Distinguidos señores;

Después de un cordial saludo, mediante la presente comunicación manifestamos que: en caso de ser adjudicados del proceso de **ENJ-GAF-CM-2026-010**, nos comprometemos a realizar la entrega en cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compras.

Atentamente




Indira Castillo
Gerente



DELL Pro PC16250 Intel Core Ultra 7 255U Computadora portátil 40.6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Plata

Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: XF5PC

Nombre del producto :
PC16250



- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 255U (12MB Cache)
- 40.6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 IPS
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD

Intel Core Ultra 7 255U (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 40.6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 IPS, Intel Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

[DELL Pro PC16250 Intel Core Ultra 7 255U Computadora portátil 40.6 cm \(16"\) Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E \(802.11ax\) Windows 11 Pro Español Plata:](#)

Establece una nueva base en durabilidad, portabilidad y funciones con tecnología de IA que garantizan una productividad esencial y seguridad confiable para los usuarios.

DELL Pro PC16250. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 255U. Diagonal de la pantalla: 40.6 cm (16"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata. Peso: 1.92 kg



Diseño		Cámara fotográfica	
Tipo de producto *	Computadora portátil	Tipo de cámara frontal HD	Full HD
Color del producto *	Plata	Velocidad de captura de vídeo	30 fps
Factor de forma *	Concha	Cámara infrarroja (IR)	✓
Exhibición		Cámara con configuración de privacidad	✓
Diagonal de la pantalla *	40.6 cm (16")	Tipo de privacidad	Persiana de privacidad
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Red	
Pantalla táctil *	✗	Máximo estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tipo HD	Full HD+	Estándares de Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tipo de panel	IPS	Conexión de redes móviles *	✗
Relación de aspecto nativa	16:10	Tipo de antena	2x2
Pantalla antirreflejante	✓	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Brillo de pantalla	300 cd / m ²	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Densidad del píxel	141 ppi	Ethernet	✓
Espacio de color RGB	NTSC	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Gama de colores	45%	Bluetooth	✓
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Puertos e Interfaces	
Razón de contraste (típica)	1000:1	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Procesador		Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Fabricante de procesador *	Intel	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Número de puertos HDMI *	1
Generación de procesadores	Intel Core Ultra (Series 2)	Versión HDMI	2.1
Modelo del procesador *	255U	Cantidad de puertos Thunderbolt 4	1
Núcleos del procesador	12	Intel® Thunderbolt 4	✓
Filamentos de procesador	14	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Frecuencia del procesador turbo	5.2 GHz		
Núcleos de rendimiento	2		
Núcleos eficientes	8		
Núcleos de baja eficiencia energética	2		
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	5.2 GHz		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	4.2 GHz	Conector de barril del adaptador de alimentación	4.5 mm
Núcleo de baja eficiencia energética	2.4 GHz	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Frecuencia Turbo máxima	2 GHz	PowerShare USB	✓
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	2 GHz	Número de puertos USB con soporte PowerShare	1
Frecuencia base del núcleo eficiente	1.7 GHz	Desempeño	
Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética	700 MHz	Sensor de pasillo	✓
Caché del procesador	12 MB	Teclado	
Potencia base del procesador	15 W	Dispositivo apuntador	Touchpad
Máxima potencia del turbo	57 W	Teclado numérico *	✓
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Idioma del teclado	Español
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés)	Intel AI Boost	Llave Copilot	✓
Compatibilidad con Sparsity	✓	Software	
Compatibilidad con efectos de Windows Studio	✓	Arquitectura del sistema operativo	64-bit
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Rendimiento de la NPU hasta	12 TOPs	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Memoria		Características especiales	
Memoria interna *	16 GB	Tecnologías específicas de la marca.	Express Charge Boost capable
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Batería	
Factor de forma de memoria	SO-DIMM	Número de celdas de batería	3
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	1 x 16 GB	Capacidad de batería *	55 Wh
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Voltaje de la pila	11.7 V
Memoria interna máxima *	64 GB	Tiempo de recarga de la batería	4 h
Rango de transferencia de datos de memoria	5600 MT/s	Carga rápida	✓
Medios de almacenaje		Peso de la batería	210 g
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Control de energía	
Unidad de almacenamiento *	SSD	Potencia de adaptador AC	65 W
Capacidad total de las unidades SSD	512 GB	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Número de unidades SSD instalados	1	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
SDD, capacidad	512 GB	Enchufe de entrada de CC	✓
Tipo de memoria SSD	QLC	Puerto de carga USB Tipo-C *	✓
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Potencia de carga necesaria (mín.) *	27 W
NVMe	✓	Potencia de carga requerida (máx) *	65 W
Factor de formato SSD	M.2	Suministro de potencia USB	✓
Tipo de unidad óptica *	✗	Voltaje de carga USB	5,9,15,20 V
Gráficos		Seguridad	
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Ranura para cable de seguridad	✓
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Brecha
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Condiciones ambientales	
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel Graphics	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Audio		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Chip de sonido	Realtek ALC3204	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Sistema de audio	MaxxAudio Pro	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Número de altavoces incorporados	2	Altitud de funcionamiento	-15.2 - 3048 m
Fabricante de altavoces	Waves	Altitud no operativa	-15.2 - 10668 m
Potencia de altavoz	2.5 W	Resistencia a golpes	140 G
Micrófono incorporado	✓		
número de micrófonos	2		

Cámara fotográfica		Condiciones ambientales	
Cámara frontal	✓	Vibración operativa	0.66 G
Resolución de la cámara frontal (numérica)	2.07 MP	Peso y dimensiones	
Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Pixeles	Ancho	358 mm
		Profundidad	251.8 mm
		Altura (frente)	1.89 cm
		Altura (posterior)	2.08 cm
		Peso *	1.92 kg
		Contenido del empaque	
		Adaptador AC incluido *	✓



0884116671206



884116671206

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.



Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro 4303fdw (5HH67A)



Descripción general

Impresión rápida a color y herramientas de fácil administración.

Obtenga impresión en color ultrarrápida, hardware confiable, y administración remota fácil y segura.

Rendimiento a color máximo para equipos de trabajo grandes

Ayude a su equipo de trabajo dinámico con esta impresora compacta, de alto rendimiento y a color que es ideal para hasta 10 usuarios.

Haga más con las funciones de productividad inteligentes [1]

La mejor aplicación de administración de flujo de trabajo de documentos para las pequeñas y medianas empresas de trabajo flexible de la actualidad. [1]

Instale y administre desde un único panel de control [2]

Conecte su flota de impresoras. Las sólidas funciones y las herramientas inteligentes permiten al personal hacer más, no importa donde se realice el trabajo.

Mejore su seguridad con HP Wolf Pro

Obtenga seguridad de inmediato para su flota de impresoras. Los ajustes preconfigurados hacen que esté lista cuando usted lo esté.

Características

Solución para equipos de trabajo grandes

Velocidad ultrarrápida

Conectividad flexible. [6][6]

Colores de gran realismo [14][14]

[1] Requiere la descarga de la aplicación de HP, que está disponible en www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones están disponibles sólo en inglés y pueden variar según el modelo de la impresora y el país, y entre aplicaciones de escritorio y móviles. HP se reserva el derecho de agregar cargos por el uso de la funcionalidad facilitada por la aplicación de HP. Se requiere acceso a Internet y es posible que no esté disponible en todos los países. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. Las funciones de fax solo permiten enviar un fax. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles. Consulte la información en www.hpsmart.com.

[2] Requiere el uso del panel de control de Smart Admin para la configuración de la impresora y la incorporación de usuarios.

[6] Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Admite tanto 5 GHz como 2,4 GHz usando hasta 112 canales no superpuestos en comparación con solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz únicamente. Admite la banda de 5 GHz (hasta 150 mb/s) en comparación con la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mb/s). Obtenga más información en www.hp.com/go/mobileprinting.

[14] Modo de impresión estándar para la serie HP Color LaserJet Pro con tecnología HP TerraJet en comparación con sus predecesores. Consulte hp.com/TerraJet/colors.

Especificaciones

Tecnologías de resolución de impresión	HP ImageREt 2400
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada
Calidad de impresión en color (óptima)	Hasta 600 x 600 ppp
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)	Hasta 33 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)	Hasta 35 ppm
Velocidad de impresión en color (ISO)	Hasta 33 ppm
Velocidad de impresión color (ISO)	Up to 35 ppm
Velocidad de impresión	Velocidad de impresión de hasta 35/33 ppm en negro y color (carta/A4)
Margen inferior (A4)	4,23 mm
Margen izquierdo (A4)	4,23 mm
Margen derecho (A4)	4,23 mm
Margen superior (A4)	4,23 mm
Funciones	Impresión, copia, escaneado, fax
Impresión a doble cara	Automático
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 50.000 páginas
Ciclo de trabajo (mensual, carta)	Up to 50,000 pages ^[7]
Funciones del software inteligente de la impresora	Impresión automática dúplex, compaginación, marcas de agua, formularios imprimibles, modo silencioso, modo de impresión HP Premium, acepta diferentes tamaños y tipos de papel
Tecnología de recurso de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on
Cartuchos de reemplazo	Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, negro (aproximadamente 2000 páginas), W2300A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, cian (aproximadamente 1800 páginas), W2301A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, amarillo (aproximadamente 1800 páginas), W2302A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, magenta (aproximadamente 1800 páginas), W2303A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, negro (aproximadamente 7500 páginas), W2300X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, cian (aproximadamente 5500 páginas), W2301X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, amarillo (aproximadamente 5500 páginas), W2302X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, magenta (aproximadamente 5500 páginas), W2303X ^[2]
Consumibles especiales	Cartucho TerraJet
Conectividad, estándar	1 red Gigabit Ethernet 10/100TX; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 puerto RJ-11 fax/módem/línea telefónica; 1 Wi-Fi 802.11ac (banda dual); 1 Wi-Fi Direct; Ethernet de cruce automático; USB de acceso directo

Módem	33,6 kbps
Capacidades de red	Sí, a través de 10/100Base-Tx Ethernet y Gigabit integrados; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Capacidad inalámbrica	Sí, Wi-Fi de doble banda integrada (Wi-Fi 5); Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™; Aplicación HP y otras aplicaciones móviles; con Certificación Mopria™; Aplicación HP; Impresión Wi-Fi® Direct
Protocolos de red, admitidos	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Puerto TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios en la web, Apple AirPrint™, Mopria, impresión IPP; Detección: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuración de IP: IPv4 (DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), administración de certificados y seguridad SSL; Administración: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Software incluido	No se incluyen soluciones de software en la caja, solo en http://hp.com , http://123.hp.com ;
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; SO de Windows Client; Android; iOS; Sistema operativo para dispositivos móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; SO Chrome <i>(Certificación de kit de preparación de Citrix; hasta Citrix Server 7.18. Para obtener más información, consulte http://citrixready.citrix.com; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Linux- Para obtener más información, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing; Servidor Novell iPrint; Unix: para obtener más información, consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts; Windows Server 2008 R2 de 64 bits; Windows Server 2012 de 64 bits; Windows Server 2012 R2 de 64 bits; Windows Server 2016 de 64 bits; Windows Server 2019 de 64 bits; Windows Server 2022 de 64 bits; (Todos los sistemas operativos con las actualizaciones más recientes); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS-; Móvil-; Win10; Win11; Windows Client OS (32 y 64 bits)-;(Todos los sistemas operativos con las actualizaciones más recientes))</i>
Características técnicas	Fax; Alimentador automático de documentos; Impresión automática a doble cara; Administración de flotas basada en la nube; Tamaño compacto; Se fabricó con plásticos reciclados; Impresión en la red; HP Auto-On/Auto-Off; Tóner TerraJet; Impresión privada mediante PIN; Calidad de impresión profesional; Escanear a la nube; Escanear a un correo electrónico; Escanear a una carpeta; Pantalla táctil; USB directo; WiFi Direct
Certificado Energy Star	No
Etiquetas ecológicas	CECP; Declaración de IT ECO; EPEAT® Silver India
Conformidad Blue Angel	No, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel)
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4)	Hasta 33 cpm
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4)	Hasta 33 cpm
Velocidad de copiado en negro (normal, carta)	Up to 35 cpm
Velocidad de copiado en color (normal, carta)	Up to 35 cpm

Velocidad de copia en negro dúplex (A4)	Hasta 29 cpm
Velocidad de copia en negro dúplex (carta)	Up to 31 cpm
Funciones estándar de envío digital	Escanear a SharePoint; Escanear a una unidad
Resolución de fax en negro (óptima)	Hasta 300 x 300 ppp
Fax	Sí
Velocidad de escaneo (normal, A4)	Hasta 29 ppm, hasta 26 ppm
Velocidad de escaneo (normal, carta)	Up to 31ppm, up to 28ppm
Formato del archivo de digitalización	PDF; JPG; TIFF
Modos de entrada de digitalización	Botones de escaneo, copiado, correo electrónico o archivos en el panel frontal; Software de Escaneo HP; y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA
Tecnología de escaneado	(CIS) Sensor de imagen de contacto
Tipo de escáner	Cama plana, alimentador automático de documentos (AAD)
Área de pantalla (imperial)	3.74 x 2.1 Inch
Área de pantalla (métrica)	95 x 53,8 mm
Pantalla	4.3" diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272)
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	421 x 435 x 384 mm
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	16.6 x 17.1 x 15.1 in
Peso	Aproximadamente 20,4 kg
Peso	~45 lb
Consumo de energía	585 vatios (impresión activa), 18 vatios (lista), 0,8 vatios (suspensión), 0,8 vatios (apagado automático/encendido automático HP), 0,07 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,07 vatios (apagado) ^[5] <i>([5] Valores basados en los resultados de la prueba de 115 V del método de prueba de Energy Star.)</i>
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación interna (integrada)
Contenido de la caja	HP Color LaserJet Pro 4303fdw; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: aproximadamente 2000 páginas, inicial: cian, magenta, amarillo: aproximadamente 1000 páginas); Documentación en la caja (guía de referencia, tarjeta de instalación); tarjeta de garantía (cuando sea necesario). El software de la impresora HP está disponible en www.hp.com/support ; Cable de alimentación; Cable USB. ^[1]
Garantía del fabricante	Un año de garantía de servicio in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asistencia y servicio de HP en su región. (código de garantía 4G; ID de garantía A001)

Especificaciones adicionales

"Plug and play"	Auto Wireless Connect
Actualizaciones de controlador	Puede obtener controladores y software actuales de impresoras HP en el sitio web de Servicio de atención al cliente de HP: Ir a http://www.hp.com/support/ (es posible que se deba seleccionar el país o región) Seleccione "Soporte"; Seleccione "Software y controladores" y, finalmente, "Impresora". Ingrese el nombre o número del producto (el sistema operativo se detecta automáticamente) y seleccione un controlador u otro software; luego, haga clic en "Descargar" para obtener el software deseado
Administración de impresoras	Software HP Web Jetadmin, Security Manager, agente proxy HP SNMP (parte de HP WebJetAdmin), agente proxy HP WS Pro (parte de HP WebJetAdmin), kit de recursos de administrador de impresoras inteligente para el controlador de impresión universal HP Smart (configuración del controlador, utilidad, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada)
Alimentación	Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (sin doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con número identificador de código de opción)
Alimentador de sobres	No
Almacenamiento de datos	Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB integrado posterior externo (mínimo de 16 GB)
Bandejas para papel, estándar	2
Bandejas para papel, máximo	3
Barrera contra fax indeseado	Sí, como números de fax bloqueados
Cable incluido	Sí, 1 cable USB
Calidad de impresión en negro (normal)	ImageREt 2400, modo de calidad de impresión HP Premium (600 x 600 ppp)
Cantidad de capas en pallet	5 (NA), 4 (EMEA/APJ)
Cantidad de usuarios y volumen de impresión	Para equipos de hasta 10 usuarios; Imprime hasta 4000 páginas por mes
Capacidad de entrada	Hasta 300 hojas
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 850 hojas (con bandeja para 550 hojas opcional)
Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 15 sobres
Capacidad de salida	Hasta 150 hojas
Capacidad de salida estándar (sobres)	Hasta 20 sobres
Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 150 hojas

Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 50 hojas sin curvar
Cartones por capa	4
Certificaciones y conformidades	UL/cUL (EE. UU./Canadá); RCM (Australia); TUV y marca GS (Alemania); Departamento de Normas Industriales de Camboya; Ministerio de Asuntos Económicos de la Oficina de Normas, Metrología e Inspección - BSMI (Taiwán); Certificación de producto obligatorio en China - CCC (China); Registro de la Oficina de Normas de la India - BIS (India); PSB (Singapur); Aprobaciones en países de Europa Oriental; Marca CE; Otras aprobaciones de Certificación de Seguridad y EMC según lo exigido en cada país.
Color o negro	Color
Colores de impresión	Sí
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento	Impresión USB; Wi-Fi Direct; Unidad flash/USB frontal; Impresión con USB directo; Almacenamiento opcional de trabajos a través del puerto USB integrado posterior y externo (mínimo de 16 GB)
Compatibilidad electromagnética	CISPR 22:2008 (Internacional) Clase B, CISPR 32:2015 (Internacional) Clase B/EN 55032:2015 Clase B + A11:2020, CISPR 35:2016 (Internacional) /EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CRF Parte 15, Clase B, ICES-003, Número 7, Clase B. Otras aprobaciones EMC según los requisitos de cada país.
Compatible con Mac	Sí
Configuraciones de copia	Copia de ID; Cantidad de copias; Cambio de tamaño (incluso 2 copias); Más claro/más oscuro; Mejoras; Tamaño original; Margen para encuadernado; Compaginación; Selección de bandejas; A doble cara; Guardar configuración actual; Restaurar opción predeterminada de fábrica; Calidad (borrador/estándar/óptima)
Configuración de reducción/ampliación de copias	25 to 400%
Consumo de energía CO2e (kg)	30
Copias, máximo	Hasta 999 copias
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)	Telecomunicaciones inalámbricas: Apartado 15, subapartados C y E (UNII), del título 47 del CFR de la FCC; Apartado 15, subapartados C y E, del título 47 del CFR de la FCC; Edición general 4 del IRSS/edición 2 de 2017 de la RSS 247 y edición 5 de 2015 de la RSS 102; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Otras aprobaciones para telecomunicaciones que requiera cada país. Telecomunicaciones cableadas: Normas y regulaciones del título 47 del CFR de la FCC, apartado 68.; ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Otras aprobaciones para telecomunicaciones que requiera cada país.
Código UNSPSC	43212110
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	597 x 497 x 490 mm
Dimensiones del pallet	47.2 x 39.4 x 102.4 in (NA), 47.2 x 39.4 x 83.1 in (EMEA/APJ)
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	1200 x 1000 x 2601 mm (NA), 1200 x 1000 x 2111 mm (EMEA/APJ)
Dimensiones máximas (An x F x Al)	421 x 686 x 761 mm (con bandeja 3 opcional de 550 hojas)

Dirección web para obtener información adicional	www.hp.com/support/colorljmfp4301-4303
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	6,1 B(A)
Emisiones de potencia acústica (escaneo activo)	6,0 B(A)
Emisiones de presión acústica espectador (escaneo activo)	48 dB(A)
Emisión de poder acústico (preparada)	Inaudible
Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo)	50 dB(A)
Emisión de presión acústica posición operador (preparada)	Inaudible
Entrada de manejo de papel, estándar	Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas
Entrada de manejo de papel, opcional	Bandeja para 550 hojas opcional
Envío de fax retardado	Sí
Escalado de copia (ADF)	25 to 400%
Escaneado AAD dúplex	Sí
Escaneado color	Sí
Especificaciones del nombre corto del producto	HP LaserJet Pro 4303fdw Conexiones inalámbricas Multifunction Color Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara
Especificaciones y nombre del producto	HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw Printer, Color Printer for Small medium business, Print, copy, scan, fax, Wireless; Print from phone or tablet; Automatic document feeder; Two-sided printing
Filtro empresarial	cMPS
Fin de vida útil de CO2e (kg)	28
Formato de archivo de escaneo con software	El software HP Scan para Windows admite PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. El software HP Easy Scan para Mac admite PDF, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF.
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/hp-laserjet-m5035-mfp-series_70x100.jpg
Fuentes y tipos de caracteres	84 fuentes TrueType escalables
Hoja de datos, fotografía 1	https://hp.widen.net/content/ifjxghsi5a/png/Selene_4303_FDW_00002_M1668127.png?w=400&h=400&position=c&quality=80&u=swfq7s

Hoja de datos, fotografía 4	Publication photos/4301-Walkaround.jpg
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países	http://www.hp.com
Interfaz de equipo de fax admitida	Sí
Intervalo de humedad en funcionamiento	10 a 80 % de HR (sin condensación)
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster, Office nativo
Logotipo de tecnología 6	Publication logos/AMS_mac_hires.jpg
Logotipo tecnológico 1	Publication logos/AMS_EnergyStar.jpg
Logotipo tecnológico 2	Publication logos/Windows_11_BN.jpg
Logotipo tecnológico 3	Publication logos/AMS_AirPrint.jpg
Logotipo tecnológico 4	Publication logos/AMS_Mopria.jpg
Logotipo tecnológico 5	Publication logos/HPSmartApp_AMS.jpg
Manejo de impresiones terminadas	Alimentador de hojas
Marcaciones rápidas de fax, número máximo	Hasta 100 números
Margen de temperaturas operativas	10 a 32.5 °C
Margen de temperaturas operativas recomendado	15 a 27 °C
Memoria	512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM
Memoria de fax	Hasta 500 páginas
Memoria de fax	Up to 500 pages
Memoria máxima	512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM
Niveles de escala de grises	256
Nota al pie de la página sobre cartuchos de reemplazo	[2] Rendimientos declarados según ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/toneryield

Nota al pie de la página sobre contenido de la caja	[1] Para obtener información sobre los cartuchos incluidos con su impresora, consulte http://www.hp.com/go/toneryield . Valores de rendimiento medidos de conformidad con ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores.
Nota al pie sobre el consumo de electricidad típico (TEC)	[4] La calificación del Consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad que suele consumir un producto durante 1 semana, medida en kilovatios-hora (kWh). TEC Blue Angel} basado en el resultado de la prueba de 230 V; Datos de TEC ENERGY STAR basados en el resultado de la prueba de 115 V.
Nota al pie sobre etiquetas ecológicas	Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte http://www.epeat.net para ver el estado de registro por país.
Nota sobre Ciclo de trabajo	[7] El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados.
Nota sobre la velocidad de transmisión de fax	Basado en la imagen de prueba nº 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.
Nota sobre poder acústico	[6] Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 en un promedio de 33 ppm.
Número RMN	BOISB-2000-04
Número UPC	(460) 197192993743; (696) 196068324841; (AB0) 195161205118; (AB2) 195161205125; (AC4) 195161205149; (AC8) 195161205156; (ACJ) 195161205163; (ACQ) 195161205170; (AKV) 195161205194; (B09) 196548584338; (B13) 195161205200; (B19) 195161205217; (BBU) 195161205224; (BGJ) 195161205231
Número de botella/cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Número de modelo	4303fdw
Número de usuarios	De 3 a 10 usuarios
Números de tarifa	HTS nacional/ HTS básico AMS 8443310000; HTS básico EU 8443310000; HTS básico AP 84433129
Panel de control	Pantalla táctil capacitiva de 4,3" (todas las funciones de entrada)
Peso de soporte recomendado (doble cara)	Papel normal de 60 a 163 g/m ² , satinado de 105 a 200 g/m ²
Peso de soporte, admitido	60 a 163 g/m ² (tarjetas postales de hasta 176 g/m ² , papeles fotográficos satinados de impresora láser a color de HP de hasta 200 g/m ²)
Peso del empaque	52.0 lb
Peso del empaque	24,6 kg
Peso del pallet	513 kg (NA), 414 kg (EMEA/APJ)
Peso del pallet	1130 lb (NA), 913 lb (EMEA/APJ)
Peso del soporte de impresión (bandeja 1)	De 60 a 176 g/m ² (hasta 200 g/m ² con tarjetas postales y papeles fotográficos con brillo láser color de HP)
Peso del soporte de impresión (bandeja 2)	Papel de 60 a 163 g/m ² (tarjetas postales de hasta 176 g/m ² , papeles fotográficos satinados de impresora láser a color de HP de hasta 200 g/m ²)

Peso del soporte de impresión (bandeja 3)	Bandeja 3 opcional: De 60 a 163 g/m ² (hasta 176 g/m ² con tarjetas postales, hasta 200 g/m ² con papeles fotográficos con brillo láser a color de HP)
Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido	De 60 a 120 g/m ²
Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido	16 to 32 lb
Piezas por pallet	20 (NA), 16 (EMEA/APJ)
Primera copia impresa en color (A4)	Velocidad máxima de 10 segundos
Primera copia impresa en color (A4, reposo)	En solo 10,3 segundos
Primera copia impresa en color (carta, reposo)	As fast as 10.0 sec
Primera copia impresa en negro (A4)	Apenas 7,6 segundos
Primera copia impresa en negro (A4, reposo)	9,5 segundos
Primera copia impresa en negro (carta, reposo)	As fast as 9.2 sec
Primera página impresa en color (A4, reposo)	10,5 segundos
Primera página impresa en color (carta)	As fast as 10 sec
Primera página impresa en negro (A4, reposo)	En tan solo 10,2 segundos
Primera página impresa en negro (carta)	As fast as 7.5 sec
Primera página impresa en negro (carta, lista)	As fast as 9.1 sec
Primera página impresa en negro (carta, reposo)	As fast as 10.0 sec
Principales características	Inalámbrico; Imprima desde su teléfono o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a dos caras
Producción de CO₂e (kg)	140

Profundidad en bits	30 bits
Páginas en color de impresora (color MPV)	296
Páginas en negro de impresora (negro MPV)	443
Rango de humedad operativa recomendado	De 30 a 70 % de HR (sin condensación)
Recuperación remota del fax	No
Reenvío de fax	Sí
Remarcación automática de fax	Sí
Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)	Rendimiento de aproximadamente 2000 páginas en negro y compuesto de aproximadamente 1000 páginas en cian, magenta y amarillo
Requisitos mínimos del sistema	Espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com ;
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte apple.com ;
Resolución	600 dpi
Resolución (blanco y negro, modo calidad superfina)	Hasta 300 x 300 ppp
Resolución (blanco y negro, modo estándar)	200 x 100 ppp
Resolución (fotografía en negro, escala de grises)	300 x 300 dpi (medio tono)
Resolución de copia (texto y gráficos en color)	Hasta 600 x 600 ppp
Resolución de copia (texto en negro)	Hasta 600 x 600 ppp
Resolución de escaneado mejorada	Hasta 1200 ppp
Resolución de escaneo, hardware	Hasta 1200 x 1200 dpi
Resolución de escaneo, óptica	Hasta 1200 ppp
Resolución de fax en negro	Hasta 203 x 196 ppp

Resolución de impresión color (normal) ImageREt 2400, modo de calidad de impresión HP Premium (600 x 600 ppp)

Salida de manejo de papel, estándar Bandeja salida de 150 hojas

Salida de primera página impresa color (A4, preparada) 10,5 segundos

Salida de primera página impresa color (carta, modo suspendida) As fast as 10.3 sec

Salida de primera página impresa color (carta, preparada) As fast as 10 sec

Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) 9,5 segundos

Segmento (filtro) Pequeñas y medianas empresas

Seguridad

IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 (internacional); IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 (UE); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (producto láser Clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; directiva de bajo voltaje 2014/35/EU con marca CE (Europa); Certificado GS (Alemania, Europa); Lista UL/cUL y UC CoC (EE. UU./Canadá); UL62368-1 2.ª ed. 2014-12-01, CSA C22.2 n.º 62368-1-14, 2.ª ed.; IEC 62471:2006 / EN 62471:2008; Conformidad con las normas de seguridad para láser, apartados 1040.10 y 1040.11 del título 21 del Código de Regulaciones Federales (CRF), excepto por las variaciones de acuerdo con la notificación para láser n.º 56, con fecha del 8 de mayo de 2019. Otras aprobaciones de seguridad requeridas por cada país.

Seguridad dinámica Impresora apta para seguridad dinámica

Sensor de papel automático No

Sistemas operativos de red compatibles Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAVIA

Software para descargar

Desde <http://123.hp.com>- HP Easy Start (instalación guiada del software para Windows y Mac); Desde <http://hp.com> para Windows OS- Software y controladores de solución completa, software y controladores de solución básica, controlador de impresión discreto HP PCL6 XPS, documentación y soporte del producto, desde <http://hp.com> para Mac OS-, controlador de impresión HP Mac OS, HP Easy Admin, para SO- móviles-, iOS Para obtener más información, consulte: <http://hp.com/go/businessmobileprinting>, Android Para obtener más información, consulte: <http://hp.com/go/businessmobileprinting>, Desde <http://hp.com> para administradores de impresoras, kit de recursos para administradores de impresoras (utilidad de configuración de controlador - utilidad de implementación de controlador - administrador de impresión administrada), controladores de impresión universal de HP, PCL6 GDI y PS GDI para Windows. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, vaya a <http://support.hp.com>, controladores de impresión SAP. Para obtener más información, consulte <http://support.hp.com/us-en/document/c05051702>, HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HPLIP Linux, controlador de impresora. Para obtener más información, consulte <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>, controlador de impresora de secuencias de comandos para modelo Unix. Para obtener más información, consulte <http://hp.com/go/unixmodelscrip>s. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, vaya a <http://support.hp.com>, ingrese el nombre del producto y busque. Haga clic en las guías del usuario e ingrese el nombre del producto y busque la guía del usuario, busque el nombre (nombre de su producto) - Guía del usuario. Busque la sección de sistemas operativos compatibles. Sistemas operativos compatibles. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, también consulte www.hp.com/go/upd, HP Smart Suite- Basic, HP Smart Suite- Advanced, HP SmartApp, HP SmartDriver, HP PrintScanDr, HP WebJetAdmin + Workpath, HP Command Center, extensión de Chrome, complemento Android

Sondeo por fax

No

Soporte de Detección de llamada

Sí

Soporte de Reducción automática de fax

Sí

Soporte de handset telefónico

No

Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax

Sí

Soporte de modo teléfono fax

Sí

Tamaño de escaneo (AAD), mínimo

4.1 x 5.8 in

Tamaño de escaneo (AAD), mínimo

105 x 148 mm

Tamaño de escaneo (ADF), máximo

216 x 356 mm

Tamaño de escaneo, máximo

216 x 297 mm

Tamaño del soporte de impresión (alimentador automático de documentos)

Carta; Legal; A4; tamaños personalizados 102 x 152 a 216 x 356 mm

Tamaño del soporte, bandeja 1

A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), sobres (DL, C5, B5)

Tamaño del soporte, bandeja 2	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), sobres (DL, C5, B5)
Tamaño del soporte, bandeja 3	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS)
Tamaños de soporte admitidos, clave	10 x 15 cm; A4; Sobres
Tamaños de soporte estándar (doble cara)	A4; A5; 16 000 (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); B5 (JIS); Oficio; Oficio (216 x 340 mm); A4R
Tamaños de soportes, personalizado	A una cara: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): De 148 x 148 mm a 216 x 356 mm
Tecnología de impresión	Láser
Tecnología de impresión	Laser
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 40 °C
Tiempo de calentamiento	Velocidad máxima de 55 segundos
Tipo de componente	Printer
Tipo de conexión	Conexiones inalámbricas
Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos	Hojas: 50 sin curvar
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1	Hojas: 50; sobres: 5
Tipo de papel y capacidad, bandeja 2	Hojas: 250; sobres: 10
Tipo de papel y capacidad, bandeja 3	Hojas: 550
Tipos de soportes	Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres
Total de CO2e (kg)	200 <i>(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)</i>
Transporte de CO2e (kg)	6
Ubicaciones de transmisión de fax	v0
Velocidad de copia en color dúplex (A4)	Hasta 29 cpm

Velocidad de copia en color dúplex (carta)	Up to 31 cpm
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4)	Hasta 44 ipm (blanco y negro), hasta 35 ipm (color)
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta)	Up to 46 ipm (b&w), up to 37 ipm (color)
Velocidad de impresión a doble cara (A4)	Hasta 29 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (A4)	Hasta 29 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (carta)	Up to 31 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (carta)	Up to 31 ipm
Velocidad de impresión en color (vertical, A5)	Hasta 44 ppm
Velocidad de impresión en negro (vertical, A5)	Hasta 44 ppm
Velocidad de transmisión de fax	33,6 kbps
Velocidad de transmisión de fax (carta)	5 sec per page
Velocidad del procesador	1200 MHz
Versión Twain	Versión 2.3
Vida del motor	100000
Volumen de páginas mensuales recomendado	750 a 4000
Volumen mensual recomendado de páginas escaneadas mensual	750 a 4000
Área de impresión máxima	212 x 352 mm

[1] Para obtener información sobre los cartuchos incluidos con su impresora, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimiento medidos de conformidad con ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores.

[2] Rendimientos declarados según ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>

[5] Valores basados en los resultados de la prueba de 115 V del método de prueba de Energy Star.

[7] El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP

LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados.

Servicios

Documentos e impresión

★ : Recomendado

Servicios de soporte (para documentos e impresión)

3 años de servicio HP en el sitio al siguiente día hábil para Color LaserJet Pro MFP 430x	U51Z1E
Servicio HP con sustitución de piezas durante 3 años para Color LaserJet Pro MFP 430x	U51Z8E
Servicio HP de 1 año de posgarantía con sustitución de piezas de canal para Color LaserJet Pro MFP 430x	U51ZFPE
Servicio HP de instalación con configuración de red para escáner e impresora personal (1 unidad)	U9JT1E
Servicio de posgarantía HP in situ al siguiente día hábil durante 1 año para Color LaserJet Pro MFP 430x	U51ZCPE

Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

Kits y cartuchos de tóner láser HP

★ : Recomendado

Cartuchos de tóner para impresoras láser en color HP

Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A amarillo	W2302A
Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A cian	W2301A
Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A magenta	W2303A
Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A negro	W2300A
Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X amarillo	W2302X
Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X cian	W2301X
Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X magenta	W2303X
Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X negro	W2300X

HP Home & Office Papers

HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas	HPM1120R
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño legal, 8,5 x 14 pulgadas	HPM1420P
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño tabloide, 11 x 17 pulgadas	HPM1720P

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Impresoras de escritorio ZD220 de 4 pulgadas

Funcionamiento fiable, construcción de calidad y valor incomparable

No todas las impresoras son iguales, especialmente los modelos básicos. Para reducir los costos, las impresoras básicas suelen construirse utilizando componentes menos costosos. Muchas de ellas no pueden funcionar en ciclos de tareas más demandantes, crean retrasos y tiempo de inactividad por reparaciones, y deben reemplazarse después de unos pocos años de uso. En lugar de ahorrar presupuesto, los clientes terminan teniendo más gastos y molestias. Zebra es diferente. La impresora de escritorio ZD220 le brinda un funcionamiento confiable y características básicas a un precio accesible, tanto en el punto de compra como a lo largo de todo el ciclo de vida. Diseñada con calidad Zebra, cuenta con una carcasa de doble pared para mayor durabilidad. Y tiene la certificación ENERGY STAR® para reducir sus gastos operativos. La ZD220 está construida para durar por años y proporciona un retorno excepcional sobre su inversión.



Obtenga impresiones rápidas

La ZD220 es fácil de instalar y puede comenzar a imprimir sin configuración previa. La conectividad USB permite la interoperabilidad universal. Reemplace fácilmente las impresoras que utilizan ZPL, EPL o algunos otros lenguajes de comando que no son de Zebra. Y los cambios en papel son más rápidos gracias al diseño OpenACCESS™ de Zebra. Es ideal para aplicaciones de transporte y logística, fabricación ligera, retail y cuidado de la salud, para imprimir una variedad de boletos, identificadores, pases, etiquetas y recibos.

Características básicas para una operación sencilla

Esta impresora de 4 pulgadas produce etiquetas rápidamente, a 4 pulgadas por segundo, para mantener sus flujos de trabajo en marcha. Gracias a la memoria de mayor capacidad, puede guardar más fuentes y gráficos. Un solo indicador LED y un único botón de alimentación/pausa facilitan la operación y muestran el estado de la impresora. Elija entre los modelos de transferencia térmica o térmica directa, y agregue un despegador opcional instalado de fábrica. La ZD220 cuenta con Print DNA™ Basic, un conjunto básico de aplicaciones de software y capacidades para brindar una experiencia de impresión confiable y rentable.

Respaldo por el servicio y soporte mundial de Zebra

A través de Zebra y una red fiable de más de 10 000 socios, acceda rápidamente y en cualquier lugar del mundo a servicios de soporte para reparaciones, servicios de soporte técnico con operadores telefónicos y servicios de soporte de software. Por una pequeña fracción del costo de una reparación, Zebra OneCare™ ofrece la cobertura de más alto nivel que supera la garantía convencional en situaciones de desgaste normal, brinda prioridad en los plazos de entrega de reparaciones y mucho más.

Suministros certificados de Zebra, uniformemente excepcionales

Los consumibles para impresión pueden afectar en todo, desde la duración del cabezal de impresión hasta la eficiencia operativa. Por eso diseñamos, producimos y probamos rigurosamente nuestra propia línea de suministros para impresión térmica, para asegurarnos de que su impresora Zebra tenga un rendimiento uniforme y optimizado, y garantizarle tranquilidad. Si busca calidad, servicio y experiencia en impresión térmica líderes de la industria, elija los suministros certificados de Zebra.



Impresión confiable y de calidad a la medida de su presupuesto.

Para obtener más información, visite www.zebra.com/zd200

Especificaciones

Características estándar

- Métodos de impresión: Transferencia térmica o térmica directa
- Lenguajes de programación ZPL y EPL
- Un único indicador LED de estado
- Un único botón de alimentación/pausa
- Conectividad USB
- OpenACCESS™ para cargar fácilmente los materiales
- Construcción de marco de doble pared
- Certificación ENERGY STAR
- ZebraDesigner Essentials: herramienta sencilla para diseñar etiquetas disponible de forma gratuita en www.zebra.com/zebradesigner

Características físicas

Dimensión	Transferencia térmica: 10,5 in L x 7,75 in An x 7,5 in Al 267 mm L x 197 mm An x 191 mm Al Térmica directa: 8,6 in L x 6,9 in An x 5,9 in Al 220 mm L x 176 mm A x 151 mm Al
Peso	Transferencia térmica: 3,7 lb/1,7 kilogramos Impresión térmica directa: 2,5 lb/1,1 kg

Especificaciones de la impresora

Resolución	203 ppp/8 puntos por mm
Memoria	128 MB de memoria flash; 128 MB de SDRAM
Ancho máximo de impresión	4,09 in/104 mm
Velocidad de impresión	102 mm (4 in) por segundo
Sensores de materiales	Sensor de marcas negras móvil, rango limitado desde el centro hacia el lado izquierdo Sensor fijo de brecha descentrada
Firmware	ZPL II; EPL 2; XML

Características de los materiales y la cinta

Longitud máxima de la etiqueta	39,0 in/991 mm
Ancho del material	De 1,00 in/25,4 mm a 4,4 in/112 mm
Tamaño del rollo de suministro	Diámetro exterior: 5,00 in/127 mm Diámetro interior del eje: 0,5 in (12,7 mm) y 1,0 in (25,4 mm) estándar; y 1,5 in (38,1 mm) con adaptadores opcionales
Grosor	0,003 in (0,08 mm) mín.; 0,0075 in (0,1905 mm) máx. (solo modo Arrancar)
Tipos de material	Alimentación mediante rollo o material en zigzag, troquelado o continuo con o sin marca negra, inventario de tags, papel de recibo continuo y brazaletes
Diámetro exterior de la cinta	1,34 in/34 mm (74 m)
Longitud máxima de la	244 ft (74 m)

Características de funcionamiento

Temp. de funcionamiento	De 40 °F a 105 °F/de 4.4 °C a 41 °C
Temp. de almacenamiento	De -40 °F a 140 °F/de -40 °C a 60 °C
Humedad de funcionamiento	10% a 90% sin condensación
Humedad de almacenamiento	del 5% al 95% sin condensación
Especificaciones eléctricas	Detectable automáticamente (compatible con PFC) de 100 a 240 V CA, de 50 a 60 Hz; certificación ENERGY STAR

Opciones y accesorios

Manejo de materiales	Despegador instalado de fábrica
Reloj de tiempo real	Ninguna

Fuentes/Gráficos/Simbologías

Proporciones de códigos de barras	2:1 y 3:1
Códigos de barras 1D	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC y EAN con extensiones de 2 o 5 dígitos, Plessey, Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Logmars, MSI, Codabar y Planet Code
Códigos de barras 2D	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Fuentes y gráficos	16 fuentes de mapa de bits ZPL II ampliables residentes Dos fuentes ZPL escalables residentes Cinco fuentes EPL2 residentes ampliables Soporte nativo de fuentes de tipo abierto Compatible con Unicode para impresión térmica a pedido en varios idiomas 50 MB de memoria no volátil disponible para el usuario, 8 MB de SDRAM disponible para el usuario

Suministros para impresión

Si busca la mejor calidad, servicio y experiencia en impresión térmica, elija los suministros certificados de Zebra para garantizar el desempeño constante y optimizado de su impresora Zebra.

Normativas

IEC 60950-1, EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Clase B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
Marca CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Características de los materiales y la cinta

cinta	
Proporción de la cinta	1:1 cinta a material (74 m)
Ancho de la cinta	1,33 in/33,8 mm-4,3 in/109,2 mm
Díam. int. del eje de la cinta	Cinta de 74 metros 0,5 in/12,7 mm

Servicios recomendados

	Los planes de mantenimiento de Zebra OneCare™ brindan el máximo rendimiento y tiempo de actividad del dispositivo, al tiempo que protegen sus operaciones críticas y sus impresoras con niveles de servicio definidos. Para obtener más información, visite www.zebra.com/zebraonecare
Zebra OneCare Essential	Cobertura amplia que incluye los cabezales de impresión, el desgaste normal y las roturas accidentales Acceso prioritario a las actualizaciones de software y a soporte técnico en vivo durante 8 horas, de lunes a viernes Plazo de reposición por reparación en un centro de servicio de tres días más envío por tierra gratuito Soporte en línea para obtener la autorización de devolución de material (RMA, por sus siglas en inglés)
	Nota: La disponibilidad del servicio puede variar según la región.

Sistema operativo

Sistema operativo para impresoras Link-OS® Basic

Software Print DNA

	Esta impresora es compatible con un conjunto básico de aplicaciones y capacidades Print DNA.
Zebra Setup Utilities	Mejora la experiencia inmediata, ya que permite configurar la impresora con rapidez y facilidad.
ZebraDesigner Essentials	Facilita el diseño y la impresión de etiquetas compatibles con normas industriales, incluso datos fijos o variables.
Emulaciones	Aplicaciones incorporadas que permiten a las impresoras de Zebra utilizar lenguajes antiguos normalmente asociados a otras marcas de impresoras.
	Para obtener más información, visite www.zebra.com/printdna

Garantía del producto

Las impresoras Serie ZD200 están garantizadas contra defectos de mano de obra y materiales por un período mínimo de 2 (dos) años a partir de la fecha de envío. La garantía varía según la región. Para leer los detalles completos de la garantía, visite www.zebra.com/warranty



Sede corporativa en Norteamérica
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en América Latina
+1-866-230-9494
la.contactme@zebra.com




Productividad ininterrumpida

Monitor Dell 22 | P2225H

La empresa de monitores número 1 del mundo*

*Los monitores Dell ocupan el puesto n.º 1 en todo el mundo durante 9 años. Fuente: Informe de seguimiento IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 de 2023. De 2014 a 2023.

Un monitor con certificación de 4 estrellas por la comodidad visual que ofrece¹



Disfrute de una mayor comodidad visual y una conectividad perfecta gracias a este monitor FHD de 21,5 pulgadas.

Mayor comodidad visual

Este monitor ha obtenido la certificación de cuatro estrellas en comodidad visual de TÜV Rheinland®, el estándar más reciente del sector en lo que se refiere a la comodidad visual para ayudar a reducir los signos de la fatiga ocular.

Saque provecho a las ventajas que ofrece la función ComfortView Plus mejorada, que reduce las emisiones de luz azul a menos del 35 % a la vez que le permite disfrutar de colores vívidos con una cobertura de sRGB del 99 % y 100 Hz de frecuencia de actualización para ofrecer imágenes fluidas y nítidas.

Fácil de conectar

Conecte sus accesorios a través de diferentes puertos, incluidos DisplayPort 1.2, VGA, HDMI y un puerto USB-C de acceso rápido que ofrece hasta 15 W de potencia.

Vea su trabajo con claridad

La tecnología IPS (In-Plane Switching) ofrece un amplio ángulo de visión de 178°/178° para ver el trabajo con calidad y colores uniformes desde prácticamente cualquier ángulo.

Disfrute de negros más profundos y blancos más brillantes con una relación de contraste de 1500:1.

¹ Datos basados en la certificación TÜV Rheinland® sobre comodidad visual.




Mayor comodidad visual

Mantenga la productividad al tiempo que garantiza la comodidad ocular. Gracias a la frecuencia de actualización a 100 Hz, las imágenes en movimiento tienen mayor fluidez, y la función ComfortView Plus mejorada reduce las dañinas emisiones de luz azul, al tiempo que ofrece colores nítidos con una cobertura de sRGB del 99 %.



Una mejor visualización desde cualquier sitio

Vea imágenes uniformes en un amplio ángulo de visión gracias a la tecnología In-Plane Switching (IPS) e imágenes detalladas con la relación de contraste de 1500:1 que ofrece este monitor FHD.



Trabaje en multitarea con mayor facilidad

Aumente la eficiencia con Dell Display Manager, que le permite organizar varias aplicaciones en la pantalla.



Fácil de conectar

Conecte sus accesorios a través de una amplia variedad de puertos, incluido un puerto USB-C descendente de acceso rápido que ofrece hasta 15 W de potencia.

► [Haga clic aquí para seguir explorando.](#)

La empresa de monitores n.º 1 del mundo*

Ofrecemos monitores de primera categoría, que han sido sometidos a procesos rigurosos de desarrollo y pruebas estrictas para garantizar un rendimiento de confianza. Cuenten con la tranquilidad de poder acceder a opciones inigualables de garantía y soporte. Nuestros monitores, que se encuentran a la vanguardia de la sostenibilidad, cumplen estándares medioambientales y se han fabricado con materiales sostenibles.

* Los monitores Dell ocupan el puesto n.º 1 en todo el mundo durante 9 años. Fuente: Informe de seguimiento IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 de 2023. De 2014 a 2023.



A la vanguardia de la sostenibilidad

Materiales sostenibles

Fabricado con gran esmero utilizando materiales sostenibles, como un 85 % de plásticos reciclados¹, plástico reciclado tras consumo y plástico de circuito cerrado procedente de ITE, un 50 % de acero reciclado², un 100 % de aluminio reciclado² y al menos un 20 % de vidrio reciclado.³

Innovación en materia de embalaje

Se utiliza menos plástico en los envíos⁴ y se utiliza una caja fabricada con materiales renovables al 100 % que son reciclables.⁵ Dell está cambiando a un acolchado completamente derivado de fibra que es más respetuosa con el medio ambiente.

Estándares altos

Dell Technologies cuenta con la cartera más amplia del sector de tipos de productos de pantalla que han conseguido la designación EPEAT Climate+.⁶ Este monitor cumple los estándares medioambientales más exigentes y está registrado en EPEAT Gold con la designación Climate+: procedimientos recomendados del sector para la reducción de las emisiones.⁷

Ahorro de energía

Si se utiliza el modo PowerNap en Dell Display Manager, se reduce el consumo de energía en hasta un 14,8 %.⁸

¹ El porcentaje se basa en el peso del plástico del sistema y puede variar según el modelo. Un 60 % de plástico reciclado después del consumo y un 25 % de plástico de circuito cerrado derivado de ITE. Plásticos reciclados después del consumo derivados de ITE: materiales derivados de productos desechados que pertenecen a la categoría de "equipos de informática y telecomunicaciones" según el anexo I, parte 3 de la directiva 2012/19/EU (directiva WEEE) 40 y televisores. Basado en análisis internos, con fecha de enero de 2024.

² 100 % de aluminio reciclado: soporte de monitor. 50 % de acero reciclado: chasis del monitor. Basado en análisis internos, con fecha de enero de 2024.

³ Aplicable a todos los nuevos monitores que se lancen en el año natural 2024. El vidrio reciclado se encuentra en la pantalla del monitor. Basado en análisis internos, con fecha de enero de 2024.

⁴ Basado en análisis internos, con fecha de enero de 2024. Se aplica a todos los monitores de las series P y S nuevos lanzados durante el año 2024. La reducción media del 22 % en el uso de plástico se consigue con la eliminación de la espuma de polietileno expandido.

⁵ Se aplica a todos los monitores Dell comercializados a partir de 2023. Manufacturado con fuentes combinadas FSC (una combinación de materiales procedentes de bosques certificados según FSC, contenido reciclado o madera controlada FSC). Sobre la base de análisis internos, agosto de 2023.

⁶ Según las designaciones EPEAT Climate+ obtenidas en los países correspondientes. Incluido en el registro EPEAT donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro y los niveles por país. Datos según estaban disponibles en octubre de 2023.


⁷ Según análisis internos, noviembre de 2023. Según las designaciones EPEAT Climate+ obtenidas en los países correspondientes. Incluido en el registro EPEAT donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro y los niveles por país.

⁸ Para el cálculo se asume que la pantalla se utiliza 10 horas al día, incluida 1,5 horas de tiempo de inactividad durante el que la pantalla se encuentra en modo suspendido, con el salvapantallas del dispositivo activado. Según análisis internos, mayo de 2023.



Comodidad durante todo el día

Disfrute de una mayor fluidez de las imágenes y céntrate en sus tareas gracias al diseño de marco ultrafino.



Ponga orden en su espacio de trabajo

Libere espacio en su escritorio gracias a la base pequeña del monitor y oculte los cables a la vista escondiéndolos en el elevador.



Fácil uso

Navegue por el menú en pantalla y ajuste la configuración con un práctico control tipo joystick.





Acceso rápido

El puerto USB-C descendente permite realizar transferencias de datos rápidas y cargas con hasta 15 W de potencia.

Trabaje cómodamente

Nuestra experiencia al servicio de su comodidad: incline, gire y rote el monitor, y ajuste su altura (150 mm máx.).





Dell Display Manager

Impulse la eficiencia con funciones que permiten organizar la pantalla, personalizar la configuración del monitor y simplificar la gestión.

Realice múltiples tareas de forma eficiente

Organice su pantalla con EasyArrange y guarde los perfiles con EasyArrange Memory.

Gestión sencilla

Gestione su flota de monitores con características de gestión remota que son automáticas, completas y compatibles con varias herramientas.¹


Personalización a su conveniencia

Acceda rápidamente a sus características y funciones favoritas con el iniciador de menús y las teclas de acceso directo.

[Descargar Dell Display Manager](#)

¹ Herramientas que incluyen SCCM e Intune, y scripts de la interfaz de línea de comandos.


Puertos y ranuras



- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 1 | Ranura de bloqueo de seguridad ¹ | 7 | USB 3.2 tipo B de 1. ^a generación ascendente |
| 2 | Conector de alimentación | 8 | USB 3.2 tipo A de 1. ^a generación descendente (3) |
| 3 | HDMI | 9 | USB 3.2 tipo C de 1. ^a generación descendente (PD de hasta 15 W) |
| 4 | Bloqueo de la base | 10 | Ranuras para barra de sonido |
| 5 | DisplayPort 1.2 | | |
| 6 | VGA | | |

¹ Basada en Kensington Security Slot™

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO	Monitor Dell 22 - P2225H
TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE (DIAGONAL)	54,61 cm (21,5 pulgadas)
ÁREA DE PRESENTACIÓN PREDETERMINADA (H x V)	476,06 mm x 267,79 mm (18,74 pulgadas x 10,54 pulgadas)
TIPO DE PANTALLA	Tecnología In-Plane Switching (IPS)
REVESTIMIENTO DE LA PANTALLA	Antibrillo con revestimiento duro de 3H
RESOLUCIÓN MÁXIMA PREDETERMINADA	1920 x 1080
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN	Hasta 100 Hz
ÁNGULO DE VISIÓN	178° vertical/178° horizontal
SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES	0,2480 mm x 0,2480 mm
PÍXELES POR PULGADA (PPP)	102,44
RELACIÓN DE CONTRASTE	1500:1 (típico)
RELACIÓN DE ASPECTO	16:9
TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN	Sistema de iluminación lateral con LED
BRILLO	250 cd/m ² (típico)
TIEMPO DE RESPUESTA	5 ms gris a gris, (modo rápido) 8 ms gris a gris (modo normal)
COMPATIBILIDAD CROMÁTICA	Gama de colores: 99 % de sRGB Profundidad de color: Hasta 16,7 millones de colores
COMODIDAD VISUAL TÜV	Sí, 4 estrellas
SIN PARPADEO	Sí
CONECTIVIDAD	<ul style="list-style-type: none"> 1 HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (compatible con hasta FHD 1920 x 1080 a 100 Hz TMDS, según se especifica en HDMI 1.4) 1 DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 VGA 1 USB 3.2 tipo B de 1.ª generación ascendente 3 USB 3.2 tipo A de 1.ª generación descendentes 1 USB 3.2 tipo C de 1.ª generación descendente y hasta 15 W PD (solo datos)
SUMINISTRO ELÉCTRICO POR USB	Sí, hasta 15 W a través del puerto USB-C descendente
CAPACIDAD DE AJUSTE	Altura: Hasta 150 mm (5,9") Inclinación: de -5° a 21° Basculación: de -45° a 45° Giro: de -90° a 90°
COMPATIBILIDAD CON DELL DISPLAY MANAGER	Sí, con EasyArrange
ADMINISTRACIÓN REMOTA DE ACTIVOS	Sí
ESPECIFICACIONES: DETALLES DEL SERVICIO Y ASISTENCIA	3 años de garantía de hardware con servicio de recambio avanzado y Premium Panel Exchange

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TENSIÓN REQUERIDA	De 100 V CA a 240 V CA, 50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz y 1,5 A (típica)
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (ESCALA DE A A G)	D 
CONSUMO DE ENERGÍA (EN FUNCIONAMIENTO, TÍPICO)	0,3 W (modo apagado) 0,3 W (modo de espera) 10,9 W (modo encendido) 60 W (máximo) 10,1 W (Pon) 32,2 kWh (TEC)
SALIDA DE AUDIO	Barra de sonido opcional (se vende por separado)
ALTURA CON EL SOPORTE (PLEGADO/ DESPLEGADO)	De 364,00 mm a 482,39 mm (de 14,33 pulgadas a 18,99 pulgadas)
ANCHURA CON SOPORTE	488,06 mm (19,22 pulgadas)
PROFUNDIDAD CON SOPORTE	181,75 mm (7,16 pulgadas)
ALTURA SIN SOPORTE	285,79 mm (11,25 pulgadas)
ANCHURA SIN SOPORTE	488,06 mm (19,22 pulgadas)
PROFUNDIDAD SIN SOPORTE	50,03 mm (1,97 pulgadas)
PESO (SOLO PANTALLA, PARA SOPORTE VESA)	2,58 kg (5,69 libras)
PESO (CON EMBALAJE)	6,15 kg (13,56 libras)
SEGURIDAD	Ranura de bloqueo de seguridad (basada en Kensington Security Slot™)
ESTÁNDARES COMPATIBLES	<ul style="list-style-type: none"> Monitor certificado ENERGY STAR® EPEAT® GOLD EPEAT® Climate+ TCO Certified Displays TCO Certified Edge Cumple la directiva RoHS Monitor sin BFR ni PVC (excluidos los cables externos) Pantalla sin mercurio y vidrio sin arsénico (solo el panel)
INTERFAZ DEL SOPORTE DE MONITOR PANORÁMICO	VESA (100 x 100 mm)
INTERVALO DE TEMPERATURAS	En funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) No operativo: de -20° a 60 °C (de -4° a 140 °F)
INTERVALO DE HUMEDAD	En funcionamiento: del 10 % al 80 % (sin condensación) No operativo: del 5 % al 90 % (sin condensación)
ALTITUD	En funcionamiento: 5000 m (16 404 pies) máx. No operativo: 12 192 m (40 000 pies) máxima
ELEMENTOS INCLUIDOS	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pantalla del monitor 1 base y elevador de la base 1 cable de alimentación 1 cable DP a DP (1,8 m) 1 cable USB 3.2 de tipo A a tipo B de 1.ª generación ascendente (1,8 m) 1 Guía de instalación rápida 1 Información ambiental, de seguridad y normativa

Fiabilidad inquebrantable

Como empresa de monitores líder mundial*, estamos orgullosos de nuestro firme compromiso con la calidad y de mantener la máxima satisfacción de los clientes.

Premium Panel Exchange

El servicio Dell Premium Panel Exchange¹ permite la sustitución gratuita del monitor durante el periodo de vigencia de la garantía del hardware², incluso si se detecta un único píxel brillante.

Servicio de recambio avanzado


El monitor incluye 3 años de servicio de recambio avanzado³ para que, en caso necesario, se le envíe un monitor de sustitución al siguiente día laborable durante los 3 años de vigencia de la garantía del hardware².

ProSupport

Amplíe el servicio a la asistencia técnica telefónica especializada 24x7 con la opción de Dell ProSupport⁴.

Integración óptima

El monitor Dell se ha diseñado para funcionar sin problemas con nuestros PC y accesorios. Visite la página de asistencia para obtener más información.



* Los monitores Dell ocupan el puesto n.º 1 en todo el mundo durante 9 años. Fuente: Informe de seguimiento IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 de 2023. De 2014 a 2023.

¹ Aplicable a los monitores de sobremesa Dell UltraSharp, serie P y serie C.

² Si desea obtener una copia de la garantía del hardware, escriba a Dell USA LP, a la atención de Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (Estados Unidos) o visite la página <https://www.dell.com/warranty>.

³ Servicio de recambio avanzado: Dell enviará un monitor de sustitución al siguiente día laborable en la mayoría de los casos, siempre que se considere necesario tras realizar el diagnóstico por teléfono o en línea. Los plazos de envío pueden variar según la ubicación y si el monitor tiene un tamaño de 55" o más. Si no se devuelve la unidad defectuosa, se cobrará una tarifa. Consulte [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

⁴ La disponibilidad puede variar. Visite www.dell.com/support para obtener información detallada. En algunos países, el horario del soporte local puede variar. Es posible que la asistencia ofrecida fuera del horario laboral local se proporcione en un idioma distinto al local.

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso. La disponibilidad de los productos varía según el país. Póngase en contacto con el representante de Dell para obtener más información.

© 2024 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales pertenecen a Dell Inc. o sus subsidiarias. El resto de las marcas pueden ser propiedad de sus respectivos titulares. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. Thunderbolt y el logotipo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países.