



CASA ARMES SRL

SOBRE A

Departamento: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES

Entidad Contratante: ESCUELA NACIONAL DE LA
JUDICATURA

Dirección: Calle Cesar Nicolás Penson núm. 59,
Gascue, Sto. Dgo.

Teléfono Oficina: (809) 686-0672 ext. 271

Correo: cotizaciones@enj.org

Referencia: ENJ-GAF-CM-2026-008

**“Adquisición de acondicionadores de aire para la
Escuela Nacional de la Judicatura”**


CASA ARMES S.R.L.
RNC 1-31-30370-6
Santo Domingo, R.D.

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 18 de marzo de 2026

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: Casa Armes, SRL
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: N/A
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-31-30370-6
4. RPE del Oferente: 63969
5. Domicilio legal del Oferente: Avenida Lope de Vega, No. 47, Ensanche Naco, Distrito Nacional, República Dominicana.
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: Rafael Misael Encarnación Suarez Dirección: Avenida Lope de Vega, No. 47, Ensanche Naco, Distrito Nacional, República Dominicana. Números de teléfono y fax: (829) 213-8842 Dirección de correo electrónico: ventas@casaarmes.com


**CASA ARMES S.R.L.**
RNC 1-31-30370-6
Santo Domingo, R.D.

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Casa Armes, SRL

La Dirección General de Contrataciones Públicas en cumplimiento de la Ley 340-06, el decreto 416-23 y la resolución PNP-08-2023 sobre el Registro de Proveedores del Estado, en fecha del 26/11/2025 10:38:09 a. m. certifica:

RPE: 63969

Fecha de registro: 24/10/2016

No. Documento: 131303706 - RNC

Tipo: Sociedades Comerciales

Cuenta bancaria: Si

Domicilio: Avenida Lope de Vega, 47, Ensanche Naco, Distrito Nacional, República Dominicana

Provee: Servicios

Certificación PROINDUSTRIA: No

Certificación MIPYME: Si

Tipo de mipyme: Mediana Empresa

Estado: **Activo**

ACTIVIDAD COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11110000	Tierra y piedra
11120000	Productos no comestibles de planta y silvicultura
12350000	Compuestos y mezclas
13110000	Resinas y colofonias y otros materiales derivados de resina
14110000	Productos de papel
14120000	Papel para uso industrial

Fecha de última actualización de datos: 26/11/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
15100000	Combustibles
15110000	Combustibles gaseosos y aditivos
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos
21100000	Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo
22100000	Maquinaria y equipo pesado de construcción
23100000	Maquinaria para el procesamiento de materias primas
23130000	Maquinaria y equipos lapidarios
23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales
23170000	Maquinaria, equipo y suministros para talleres
24100000	Maquinaria y equipo para manejo de materiales
24110000	Recipientes y almacenamiento
24130000	Refrigeración industrial
26100000	Fuentes de energía
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
26120000	Alambres, cables y arneses
27110000	Herramientas de mano
30100000	Componentes estructurales y formas básicas
30110000	Hormigón, cemento y yeso

Fecha de última actualización de datos: 26/11/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30130000	Productos de construcción estructurales
30140000	Aislamiento
30150000	Materiales para acabado de exteriores
30160000	Materiales de acabado de interiores
30170000	Puertas y ventanas y vidrio
30180000	Instalaciones de plomería
30190000	Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
31110000	Extrusiones
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
31160000	Ferretería
31170000	Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas
31190000	Materiales de afilado pulido y alisado
31200000	Adhesivos y selladores
31210000	Pinturas y bases y acabados
31220000	Extractos de teñir y de curtir

Fecha de última actualización de datos: 26/11/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
31230000	Materia prima en placas o barras labradas
31260000	Cubiertas, cajas y envolturas
31270000	Piezas hechas a máquina
31280000	Componentes de placa y estampados
31310000	Ensamblajes de tubería fabricada
31320000	Ensamblajes fabricados de material en barras
31330000	Ensamblajes estructurales fabricados
31340000	Ensamblajes de lámina fabricado
31350000	Ensamblajes de tubería fabricada
31360000	Ensamblajes de placa fabricados
31370000	Refractarios
32120000	Componentes pasivos discretos
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39110000	Iluminación, artefactos y accesorios
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire
40140000	Distribución de fluidos y gas
40150000	Bombas y compresores industriales

Fecha de última actualización de datos: 26/11/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
40160000	Filtrado y purificación industrial
41110000	Instrumentos de medida, observación y ensayo
42280000	Productos para la esterilización médica
43210000	Equipo informático y accesorios
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44110000	Accesorios de oficina y escritorio
44120000	Suministros de oficina
46160000	Seguridad y control público
46170000	Seguridad, vigilancia y detección
46180000	Seguridad y protección personal
46190000	Protección contra incendios
47120000	Equipo de aseo
47130000	Suministros de aseo y limpieza
49120000	Equipos y accesorios para acampada y exteriores
52140000	Aparatos electrodomésticos
52160000	Electrónica de consumo
55120000	Etiquetado y accesorios
56100000	Muebles de alojamiento

Fecha de última actualización de datos: 26/11/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
60120000	Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Fecha de última actualización de datos: 26/11/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0226951126312**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **CASA ARMES SRL**, RNC No. **131303706**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **SAN CARLOS**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

NOMBRE DEL IMPUESTO

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| • ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS | • RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA |
| • ACTIVOS IMPONIBLES | • CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL |
| • OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM | • ITBIS |
| • IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES | |

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil veintiseis (2026).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento puede ser validado electrónicamente escaneando el código QR que lo acompaña.



Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Documento firmado digitalmente, para validar en medios electrónicos

11/03/2026 16:36:01 AST -04

<https://firma.dgii.gov.do/documents-web/v/CH2J-8OAG-OF1O-TBEK-P177-3261-3618-47>



Registro no.

6346-2025



MIPYMES

CERTIFICACIÓN

Otorgado a:

CASA ARMES, S.R.L.

Clasificada como: MEDIANA

CERTIFICAMOS: Que la empresa CASA ARMES, S.R.L., PERSONA JURÍDICA, RNC No. 131303706, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los **(1)** días del mes de **Agosto** del año **(2025)**.



181210



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 7160283

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **CASA ARMES SRL** con RNC/Cédula **1-31-30370-6**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **CASA ARMES SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 11 días del mes de Marzo del año 2026.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:

<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **7160283-P7489826-52026**
- Pin: **4314**

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL

REGISTRO MERCANTIL NO. 117807SD

DENOMINACIÓN SOCIAL: CASA ARMES, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL

RNC: 1-31-30370-6

FECHA DE EMISIÓN: 6/7/2015

FECHA DE VENCIMIENTO: 6/7/2027

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPÚBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: RD\$900,000.00

MONEDA: DOP

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 30/6/2015

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 2/4/2025

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: AV. LOPE DE VEGA NO. 47

SECTOR: ENS. NACO

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

TELÉFONO (1): (809) 227-1545

TELÉFONO (2): (829) 213-8842

CORREO ELECTRÓNICO: misael_enc@credifact.com

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, COMERCIO, EXPORTACION

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE "ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL Y FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, FERRETERÍA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL, SERVICIOS INMOBILIARIOS; TRANSPORTE EN GENERAL, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES ADITIVOS LUBRICANTES, TRANSPORTE, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS, RODAMIENTOS COJINETES, RUEDAS Y ENGRANAJES; VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODOMÉSTICOS E INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN, MAQUINARIAS INDUSTRIALES Y PARA TAL(ERES, SUMINISTROS INDUSTRIALES Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIA(; VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE BATERÍAS, GENERADORES Y FUENTES DE ENERGÍA, CABLES, ALAMBRES Y ARNESES, PRODUCTOS Y, EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN; VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS; MANEJO, VENTA Y EMBALAJE DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, ASÍ COMO DE MOBILIARIO, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA; VENTA Y DISTRIBUCIÓN •DE COMIDA DE ANIMALES, RECIPIENTES Y HÁBITAT PARA ANIMALES, SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTU(AS Y ESQUEJES, MINERALES, MINERALES METÁLICOS Y METALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PAISAJISMO. DE IGUAL MODO, LA SOCIEDAD PODRÁ COMERCIALIZAR, VENDER Y DISTRIBUIR EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS, TANQUES O CILINDROS DE AIRE O GAS, SUMINISTROS DE ASEO Y(LIMPIEZA, RESINAS Y COLOFONIAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA(, EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ETIQUETADO Y ACCESORIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MANEJO DE MATERIA PRIMA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA CAMPAMENTOS DE EXTERIORES, RECIPIENTES Y ALMACENAMIENTO, TIERRA Y PIEDRA, Y PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACIÓN MÉDICA, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL O INDUSTRIAL RELACIONADA CON LOS FINES MENCIONADOS, Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA (A CONSECUCIÓN DE SU OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS. "

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE "ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL Y FISCALIZACIÓN DE SOCIEDADES; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, FERRETERÍA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL, SERVICIOS INMOBILIARIOS; TRANSPORTE EN GENERAL, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES ADITIVOS LUBRICANTES, TRANSPORTE, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS, RODAMIENTOS COJINETES, RUEDAS Y ENGRANAJES; VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODOMÉSTICOS E INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN, MAQUINARIAS INDUSTRIALES Y PARA TAL(ERES, SUMINISTROS INDUSTRIALES Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIA(; VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE BATERÍAS, GENERADORES Y FUENTES DE ENERGÍA, CABLES, ALAMBRES Y ARNESES, PRODUCTOS Y,, EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN; VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS; MANEJO, VENTA Y EMBALAJE DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, ASÍ COMO DE MOBILIARIO, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA; VENTA Y DISTRIBUCIÓN •DE COMIDA DE ANIMALES, RECIPIENTES Y HÁBITAT PARA ANIMALES, SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTU(AS Y ESQUEJES, MINERALES, MINERALES METÁLICOS Y METALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PAISAJISMO. DE IGUAL MODO, LA SOCIEDAD PODRÁ COMERCIALIZAR, VENDER Y DISTRIBUIR EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS, TANQUES O CILINDROS DE AIRE O GAS, SUMINISTROS DE ASEO Y(LIMPIEZA, RESINAS Y COLOFONIAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA(, EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ETIQUETADO Y ACCESORIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MANEJO DE MATERIA, PRIMA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA CAMPAMENTOS DE EXTERIORES, RECIPIENTES Y ALMACENAMIENTO, TIERRA Y PIEDRA, Y PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACIÓN MÉDICA, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL O INDUSTRIAL RELACIONADA CON LOS FINES MENCIONADOS, Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA (A

CONSECUCIÓN DE SU OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS. "

SISTEMA ARMONIZADO (SA): **NO REPORTADO**

SOCIOS:



NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
ABEL DAVID ENCARNACION SUAREZ	C/ AIDA CARTAGENA PORTALATÍN NO. 5, LA CASTELLANA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA	402-2297249-5	DOMINICANA	Soltero/a
RAFAEL MISAEL ENCARNACION SUAREZ	C/ AIDA CARTAGENA PORTALATIN NO. 5, LA CASTELLANA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA	001-1613271-3	DOMINICANA	Casado/a

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES: 9,000

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
RAFAEL MISAEL ENCARNACION SUAREZ	Gerente	C/ AIDA PORTALATIN NO. 5, LA CASTELLANA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA	001-1613271-3	DOMINICANA	Casado/a

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 6 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
RAFAEL MISAEL ENCARNACION SUAREZ	C/ AIDA PORTALATIN NO. 5, LA CASTELLANA, SANTO DOMINGO,	001-1613271-3	DOMINICANA	Casado/a

	DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA			
--	---	--	--	--

COMISARIO(S) DE CUENTA(S) (SI APLICA):
NO REPORTADO

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
--------	-----------	----------------------	--------------	--------------

Pqto

ÓRGANO LIQUIDADOR:
NO REPORTADO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
--------	-------	-----------	----------------------	--------------	--------------

ENTE REGULADO: NO REPORTADO
NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: 1 **MASCULINOS:** 1 **FEMENINOS:** 0

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES:
NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE	NO. REGISTRO
CASA ARMES	413256

REFERENCIAS COMERCIALES
NO REPORTADO

REFERENCIAS BANCARIAS
NO REPORTADO

COMENTARIO(S)

NO POSEE

Pqto

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.



Santiago Mejia Ortiz
Registrador Mercantil

no hay nada más debajo de esta línea

Digitally signed by Santiago Eugenio Mejia Ortiz
Date: 2025.06.24 17:22:13 -04:00

Santo Domingo, Rep. Dom
18 de marzo del 2026


ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Atención: Gerencia de compras y contrataciones

Estimados Señores:

Correspondiendo a su solicitud, se presenta nuestra propuesta para suplir la “**Adquisición de acondicionadores de aire para la Escuela Nacional de la Judicatura**”. Número de Referencia: **ENJ-GAF-CM-2026-008**, de acuerdo con la información aportada, nuestra propuesta podrá satisfacer sus requerimientos. La presente incluye lo siguiente:

Item	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
1	<p style="text-align: center;">Aire acondicionado Inverter</p>  <p style="text-align: center;">Marca: CIAC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo ducto • Cinco (5) toneladas con condensador • Fan Coil • Seer mínimo 16 	1 UND

	<p>Instalación Incluida: Aula Estrado en el Primer piso</p> <p>Garantía de Un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor)</p>	
2	<p>Aire acondicionado Split Inverter</p>  <p>Marca: CARRIER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo consola de pared • Dos (2) toneladas con condensador • Seer mínimo 19. <p>Instalación Incluida: Formación Continua en el primer piso</p> <p>Garantía de Un (1) año en piezas y servicios (incluye compresor)</p>	1 UND

En cumplimiento con las especificaciones técnicas requeridas, el oferente declara que incluye la mano de obra necesaria para la correcta ejecución de los trabajos, contemplando la desinstalación de la unidad existente, así como la instalación y puesta en funcionamiento de la nueva unidad.

Asimismo, se garantiza que los equipos ofertados cuentan con una garantía mínima de un (1) año en piezas y servicios, incluyendo el compresor, asegurando su adecuado funcionamiento durante el período establecido.

El oferente certifica que todos los materiales y equipos principales a suministrar serán completamente nuevos, libres de manchas, torceduras, defectos o señales de uso, y que cumplen con normas internacionales reconocidas, tales como UL o equivalentes.

En cuanto a las especificaciones técnicas, los equipos operan con gas refrigerante ecológico R-410A o superior, con un voltaje de operación de 208-230 voltios y una frecuencia de 60Hz, cumpliendo con los estándares requeridos.

De igual forma, se contempla dentro del alcance del servicio el suministro e instalación de todos los elementos necesarios, incluyendo tuberías de cobre, bases para los condensadores, anclajes, angulares, tornillería, tarugos y barras roscadas. En los casos en que aplique la instalación de unidades manejadoras ducteables, se incluirán los acoples correspondientes para su correcta instalación

También garantizamos la provisión de equipos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos, tales como escaleras o grúas, en caso de que sean requeridos, asegurando así una instalación segura y conforme a las mejores prácticas técnicas.

Una vez recibida y firmada la orden de compra, nuestro compromiso es garantizar la ejecución de la **entrega de los bienes conforme a las especificaciones solicitadas por la institución, en el Pliego de condiciones.**

- **La entrega se realizará**, en un plazo no mayor a **quince (15) días laborables**, en las Instalaciones de la Escuela Nacional de la Judicatura, ubicada en la Calle César Nicolás Penson núm. 59, Gascue, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.
- Garantizamos que los bienes no son usados, remanufacturados, reparados, y no estar al final de su vida útil ni de su ciclo de venta.
- Otorgamos un **crédito de 30 días** contra recepción conforme y la presentación de la factura con comprobante gubernamental.
- Estamos en total acuerdo con todas las fechas de entrega programadas en el pliego de condiciones establecido por la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana.

Agradecemos sinceramente la oportunidad que nos brindan y estamos a su disposición para cualquier consulta o requerimiento adicional que puedan tener. Esperamos poder establecer una colaboración exitosa en beneficio de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana.

Se despide atentamente,

Rafael Encarnación
Gerente





Serie Libertad

Sistema combinado flexible con inductor



Bomba de calor con inversor de descarga horizontal Freedom

Características y beneficios:

- Control del inversor
- Gabinete de acero de gran calibre
- Niveles de sonido de hasta 56 dB
- Refrigeración a baja temperatura ambiente hasta 5 °C ° F
- Refrigerante R410A
- Diagnóstico multipunto



R-410A
REFRIGERANTE



Unidad exterior HP Inverter		CM43AX018-H3H1H	CM43AX024-H3H1H	CM43AX030-H3H1H	CM43AX036-H3H1H	CM43AX042-H3H1H	CM43AX048-H3H1H	CM43AX060-H3H1H	
Tipo de sistema		Bomba de calor							
Fuente de alimentación		208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	220/240V / 60Hz
Refrigeración de corriente nominal	Amplificadores	11.5	17.5	18.1	21.5	22.0	32.5	35.0	
Calefacción de corriente nominal	Amplificadores	11.1	18.4	19.0	22.5	22.7	32.2	34.0	
Capacidad de refrigeración (mín.-máx.)*	Btu/h	17.100 (5.459-18.765)	23.800 (8.188-29.002)	28.200 (8.871-31.390)	34.000 (10.920-39.250)	39.238 (11.260-39.238)	47.768 (20.472-50.498)	55.900 (22.100-55.900)	
Capacidad de calefacción (mín.-máx.)*	Btu/h	18.400 (4.776-22.178)	27.200 (8.188-32.414)	31.200 (8.188-33.778)	40.800 (9.890-48.490)	44.356 (12.283-51.180)	54.592 (17.742-61.416)	62.700 (17.700-62.700)	
SEER/EER		16/10	18/10,6	20/10	16/10,3	16/8,9	16/8,2	16/9,6	
HSPF/COP		9.5/3,0	10,0/3,4	10,0/3,7	10,0/3,2	10,0/2,9	10,0/3,3	10,0/3,39	
Tipo de compresor		Motor rotativo doble accionado por inversor de CC							
Nivel de presión sonora "db(A)"		56	57	58	63	61	59	63	
Dimensiones de la unidad (largo x ancho x alto)		37,6 x 27,6 x 15,6	38,6 x 31,1 x 16,8	38,6 x 31,1 x 16,8	43,6 x 43,3 x 17,3	37,7 x 53,1 x 16,2	37,7 x 53,1 x 16,2	42,7 x 53,7 x 16,7	
pulgadas Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto)		40,5 x 29,5 x 18,0	42,6 x 33,7 x 19,2	42,6 x 33,7 x 19,2	45,6 x 48,6 x 19,4	41,1 x 59,1 x 17,8	41,1 x 59,1 x 17,8	45 x 59,3 x 18,8	
Peso	libras	104/110	148/159	157/168	203/221	209/232	232/254	267/293	
neto / bruto Refrigerante / onz.		R410A / 49,4	R410A / 77,6	R410A / 84,7	R410A / 123,5 3/8"	R410A / 130,5 3/8"	R410A / 141,1	R410A / 194	
Tamaño del conjunto de línea de carga (líquido - succión)		1/4" - 1/2" abocinado	3/8" - 5/8" abocinado	3/8" - 5/8" abocinado	- 5/8" abocinado	- 5/8" abocinado	3/8" - 5/8" abocinado	Abocinado de 3/8" a 5/8"	
pudding	Pies	25	25	25	25	25	25	25	
Elevación Precarga Máx.	Pies	65	100	100	100	165	165	165	
Elevación máxima	Pies	50	66	50	66	100	100	100	
MCA	Amplificadores	11	17	18	21	22	32	32	
MOCP/Tamaño del interruptor	Amperios	15	20	20	25	25	40	40	
Rango de funcionamiento de refrigeración	*F	0-115							
ambiente Rango de funcionamiento de	*F	0-275							

calefacción ambiente Todos los modelos tienen certificaciones AHRI y ETL, excepto los modelos de 60K. Certificación CE para todos los modelos de 60K.

*Basado en la combinación de unidad interior tipo cassette

INVERSOR DE CASSETTE FREEDOM

Características y beneficios:

- Descarga de aire en 4 direcciones
- Ventilador de varias velocidades
- Bloqueo del control remoto
- Persianas oscilante
- Filtro de aire lavable
- Rejilla decorativa de descarga de aire (se vende por separado)
- Control remoto por infrarrojos y controlador con cable
- Recuperación tras un fallo eléctrico
- Bomba de drenaje de condensado interna
- Interruptor de flotador Sentry



R-410A
REFRIGERANTE



Unidad interior HP Inverter		CK43AX018-C3H1H	CK43AX024-C3H1H	CK43AX030-C3H1H	CK43AX036-C3H1H	CK43AX042-C3H1H	CK43AX048-C3H1H	CK43AX060-C3H1H	
Tipo de sistema		Bomba de calor							
Fuente de alimentación		208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	220/240V / 60Hz
Capacidad de refrigeración (mín.-máx.)*	Btu/h	17.100 (5.459-18.765)	23.800 (8.188-29.002)	28.200 (8.871-31.390)	34.000 (10.920-39.250)	39.238 (11.260-39.238)	47.768 (20.472-50.498)	55.900 (22.100-55.900)	
Capacidad de calefacción (mín.-máx.)*	Btu/h	18.400 (4.776-22.178)	27.200 (8.188-32.414)	31.200 (8.188-33.778)	40.800 (9.890-48.490)	44.356 (12.283-51.180)	54.592 (17.742-61.416)	62.700 (17.700-62.700)	
Flujo de aire (máx.)	CFM	447	765	883	1.095	1.095	1.354	1.412	
Nivel de presión sonora (H/MH/ML/L)	db (A)	47/46/44/37	47/46/42/38	49/48/45/40	51/49/46/43	51/49/46/43	53/52/47/41	53/47/41	
Dimensiones de la unidad (largo x ancho x alto)	pulgadas	23,5 x 23,5 x 9,4	36,1 x 33,1 x 9,4	33,1 x 33,1 x 12,6	33,1 x 33,1 x 12,6	36,1 x 32,8 x 12,6	35,8 x 35,8 x 11,4	35,8 x 35,8 x 11,4	
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto)	pulgadas	30,4 x 28,9 x 11,8	37,9 x 37,9 x 12,8	37,9 x 37,9 x 16,1	37,9 x 37,9 x 16,1	37,9 x 37,9 x 16,1	40,3 x 39,1 x 14,8	40,3 x 39,1 x 14,8	
Peso neto / Peso bruto	libras	44/59	57/71	68/84	68/84	68/84	95/110	95/110	
Tamaño del conjunto de líneas (líquido - succión)	pulgadas	Acampinado de 1/4" a 1/2"				Abocinado de 3/8" a 5/8"			
		Panel							
Dimensiones de la unidad (largo x ancho x alto)	pulgadas	26,4 x 26,4 x 2,0	37,4 x 37,4 x 2,4	37,4 x 37,4 x 2,4	37,4 x 37,4 x 2,4	37,4 x 37,4 x 2,4	40,9 x 40,9 x 2,6	40,9 x 40,9 x 2,6	
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto)	pulgadas	30,0 x 30,0 x 4,1	40,5 x 41,1 x 5,1	40,5 x 41,1 x 5,1	40,5 x 41,1 x 5,1	40,5 x 41,1 x 5,1	44,8 x 44,8 x 5,5	44,8 x 44,8 x 5,5	
Peso neto / Peso bruto	libras	8/11	15/24	15/24	15/24	15/24	18/26	18/26	

Todos los modelos cuentan con las certificaciones AHRI y ETL, excepto los modelos de 60K. Todos los modelos de 60K cuentan con la certificación CE.

EVAPORADOR DE CONDUCTO FREEDOM SLIM

Características y beneficios:

- Capacidad de presión estática media
- Diseño de línea delgada de 7-7/8" de altura
- Retorno de aire flexible desde la parte inferior o trasera.
- Bomba de drenaje de condensado interna
- Interruptor de flotador Sentry
- Refrigerante R-410A respetuoso con el medio ambiente



R-410A
REFRIGERANTE



Unidad exterior HP Inverter		CC43AX018-E3H1H	CC43AX024-E3H1H	CC43AX030-E3H1H	CC43AX036-E3H1H	CC43AX042-E3H1H	CC43AX048-E3H1H	CC43AX060-E3H1H
Tipo de sistema		Bomba de calor						
Fuente de alimentación		208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	220/240 V / 60 Hz
Capacidad de refrigeración (mín.-máx.)*	Btu/h	17.100 (5.459-19.789) 23.800 (8.188-27.978) 28.200 (8.871-31.390) 34.000 (10.920-39.250) 39.238 (12.283-42.650) 47.768 (20.472-49.474) 61.400 (23.200-61.400)						
Capacidad de calefacción (mín.-máx.)*	Btu/h	18.800 (4.776-23.201) 27.200 (8.188-30.708) 31.200 (8.188-33.778) 40.800 (9.890-48.490) 44.356 (13.306-52.886) 54.592 (17.742-58.004) 68.200 (18.000-68.200)						
Flujo de aire (máx.)	CFM	589	824	824	1.177	1.177	1.471	1.766
Nivel de presión sonora (H/MH/ML/L)	db (A)	40/39/36/28	47/46/44/40	47/46/44/40	53/52/48/44	53/52/48/44	55/53/49/45	56/54/49
Dimensiones de la unidad (largo x ancho x alto)	pulgadas	40,8 x 10,8 x 28,4	50,4 x 10,6 x 22,0	50,4 x 10,6 x 22,0	48,3 x 11,4 x 30,5	48,3 x 11,4 x 30,5	52,8 x 13,8 x 29,5	52,8 x 13,8 x 29,5
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto)	pulgadas	44,2 x 12,7 x 31,4	53,1 x 11,1 x 23,5	53,1 x 11,1 x 23,5	52,7 x 12,0 x 34,5	52,7 x 12,0 x 34,5	56,0 x 17,0 x 33,0	56,0 x 17,0 x 33,0
Peso neto / Peso bruto	libras	73/84	75/86	75/86	101/117	101/117	124/143	126/157
Tamaño del conjunto de líneas (líquido - succión)	pulgadas	Acampanado de 1/4" a 1/2"			Abocinado de 3/8" a 5/8"			

Todos los modelos cuentan con las certificaciones AHRI y ETL, excepto los modelos de 60K. Todos los modelos de 60K cuentan con la certificación CE.

INVERSOR DE TECHO Y PISO FREEDOM

Características y beneficios:

- Descarga de aire en 4 direcciones
- Ventilador de varias velocidades
- Control remoto por infrarrojos
- Controlador con cable Tether
- Persiana oscilante
- Bloqueo del control remoto
- Recuperación tras un fallo eléctrico



R-410A
REFRIGERANTE



Unidad exterior HP Inverter		CF43AX018-M3H1H	CF43AX024-M3H1H	CF43AX030-M3H1H	CF43AX036-M3H1H	CF43AX042-M3H1H	CF43AX048-M3H1H	CF43AX060-M3H1H
Tipo de sistema		Bomba de calor						
Fuente de alimentación		208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	208/230 V / 60 Hz	220/240V / 60Hz
Capacidad de refrigeración (mín.-máx.)*	Btu/h	17.100 (5.459-19.789) 23.800 (8.188-27.978) 28.200 (8.871-31.390) 34.000 (10.920-39.250) 39.238 (12.283-42.650) 47.768 (20.472-50.498) 59.300 (21.600-59.300)						
Capacidad de calefacción (mín.-máx.)*	Btu/h	19.100 (4.776-23.201) 27.200 (8.188-30.708) 31.200 (8.188-33.778) 40.800 (9.890-48.490) 44.356 (13.306-52.886) 54.592 (17.742-61.416) 68.200 (18.700-68.200)						
Flujo de aire (máx.)	CFM	589	706	883	1.118	1.118	1.354	1.471
Nivel de presión sonora (H/MH/ML/L)	db (A)	44/42/38/32	49/48/46/40	49/46/44/38	54/53/51/46	55/53/51/46	56/55/50/46	56/52/46
Dimensiones de la unidad (largo x ancho x alto)	pulgadas	40,8 x 10,5 x 28,4	50,4 x 10,6 x 22,0	50,4 x 10,6 x 22,0	48,3 x 11,4 x 30,5	48,3 x 11,4 x 30,5	52,8 x 13,8 x 29,5	67 x 9,7 x 27,6
Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto)	pulgadas	44,2 x 12,7 x 31,3	53,1 x 11,1 x 23,5	53,1 x 11,1 x 23,5	52,7 x 12,0 x 34,5	52,7 x 12,0 x 34,5	56,0 x 17,9 x 33,0	72 x 13,6 x 32,6
Peso neto / Peso bruto	libras	73/84	75/86	75/86	101/117	101/117	123/143	130/150
Tamaño del conjunto de líneas (líquido - succión)	pulgadas	Acampanado de 1/4" a 1/2"			Abocinado de 3/8" a 5/8"			

Todos los modelos cuentan con las certificaciones AHRI y ETL, excepto los modelos de 60K. Todos los modelos de 60K cuentan con la certificación CE.



The photos of products on the cover are for reference only, the actual appearance of certain product may be different.

Distribuidor autorizado:



Corporación Carrier InterAmerica
Miami, Florida, EE. UU.
www.ciac-comfort.com



Turn to the experts




ARRIBA A
21 SEER

SISTEMA MINI SPLIT 40MHHA / 38MHRD





SISTEMA INVERSOR CARRIER VS. SISTEMA TRADICIONAL DE BAJO SEER



SISTEMA MINI SPLIT 40MHHA / 38MHRD

- OPCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA
- VIENTO, EVÍTAME
- MODO ECO
- TURBO
- MINUTERO
- AUTODIAGNÓSTICO Y AUTOPROTECCIÓN
- FILTRO DE POLVO HD
- FUNCIÓN DE REINICIO AUTOMÁTICO
- MODO DE REPOSO
- SÍGUEME
- MEMORIA DE POSICIÓN DE LAS LÁMINAS
- AUTOLIMPIEZA
- TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN DORADO
- WIFI ACTIVADO*
- EL KIT WIFI ES COMPATIBLE CON AMAZON ALEXA.

*El kit de wifi se vende por separado.
PN 17310900A06281

AHORROS EXPONENCIALES

Con una eficiencia energética de hasta 21 SEER, el inversor Carrier puede ahorrarle hasta un 58 % en su factura de electricidad. Esto es posible gracias a su tecnología de inversor de CC, que permite mantener la temperatura deseada con mínimas fluctuaciones.

VIDA DEL PRODUCTO EXPONENCIAL

La unidad exterior está construida para durar gracias a un tratamiento anticorrosivo, que prolonga su rendimiento y la hace resistente a los climas más adversos.

CONTROL TOTAL AL ALCANCE DE TU MANO

Toma el control aún más. Carrier Inverter cuenta con un kit Wi-Fi opcional que te permite gestionar la comodidad y la eficiencia de tu sistema desde tu smartphone. Puedes encenderlo, apagarlo, ajustar la temperatura deseada y acceder a otras funciones, todo desde la comodidad de tu dispositivo. Disponible para iPhone y Android.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA MINI SPLIT

Modelo de unidad interior			40MHHAC12XA1	40MHHAC09XA3	40MHHAC12XA3	40MHHAC18XA3	40MHHAC24XA3
Modelo de unidad exterior			38MHRDC12AA1	38MHRDC09AA3	38MHRDC12AA3	38MHRDC18AA3	38MHRDC24AA3
Fuente de alimentación		V-Ph-Hz	115 V, 1 fase, 60 Hz	208/230 V, 1 fase, 60 Hz	208/230 V, 1 fase, 60 Hz	208/230 V, 1 fase, 60 Hz	208/230 V, 1 fase, 60 Hz
Refrigeración (estándar condiciones)	Capacidad (rango)	Btu/hora	11500 (3300-12500)	9000 (2800-11000)	11500 (3030-12500)	17500 (5280-17500)	22000 (4840-22000)
	Aporte	W	970 (80-1000)	720 (125-1100)	970 (80-1000)	1550 (190-1550)	2150 (175-2150)
	Actual	A	8,5 (1,0-9,0)	3,1(0,5-4,8)	4,2(0,7-4,8)	6,8 (1,4-6,8)	9,3 (1,7-9,3)
	EER 2	Btu/h/W	11,9	12,5	12,0	11,3	10,2
	SEER 2	Btu/h/W	21	20,5	21	21	20
AMPACIDAD MÍNIMA DEL CIRCUITO (Interior)		A	3	3	3	3	3
FUSIBLE MÁXIMO (Interior)		A	15	15	15	15	15
CAPACIDAD MÍNIMA DE CORRIENTE DEL CIRCUITO (Exterior)		A	18	11	11	16	16
MAX.FUSE (Exterior)		A	30	15	15	20	20
Compresor	Modelo		KSK103D33UEZ3	KSK103D33UEZ3	KSK103D33UEZ3	KSN140D58UFZ	KSN140D58UFZ
	Tipo		GIRATORIO	GIRATORIO	GIRATORIO	GIRATORIO	GIRATORIO
	Capacidad	W	3255	3255	3255	4315	4315
	Aporte	W	826	826	826	1090	1090
Motor del ventilador interior	Modelo		ZKFP-20-8-113	ZKFP-13-8-4	ZKFP-13-8-4	ZKFP-30-8-3-10	ZKFP-58-8-1-5
	Velocidad (Alta/Media/Baja)	r/min	1200/1040/960	1050/910/840	1200/1040/960	1200/980/870	1100/960/840
Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	566/430/360	419/350/250	550/395/330	800/600/520	1000/800/680
Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo)		CFM	332,94/252,94/211,76	246,47/205,88/147,06	323,53/232,35/194,12	470,59/352,94/305,88	588,24/470,59/400,00
Nivel de ruido interior (Alto/Medio/Bajo)		dB(A)	40,5/35,5/33	35,0/31,0/22,5	40/35,5/30,5	46/38,5/31,5	47,5/39,5/36
Unidad interior	Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto)	mm	802x200x295	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
	Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto)	pulgada	31,57 x 7,87 x 11,61	28,70x7,87x11,50	31,57 x 7,87 x 11,61	38,23x8,98x12,64	42,60x9,21x13,27
	Embalaje (Ancho*Profundidad*Alto)	mm	875x285x380	790x270x375	875x285x380	1045x305x405	1155x415x315
	Embalaje (Ancho*Profundidad*Alto)	pulgada	34,45x11,22x14,96	31,10 x 10,63 x 14,76	34,45x11,22x14,96	41,14 x 12,01 x 15,94	45,47x16,34x12,40
	Peso neto/bruto	kg	8,7/11,1	7,88/10,11	8,6/11	11,2/14,4	13,6/17,1
	Peso neto/bruto	lbs	19,18/24,47	17,37/22,29	18,96/24,25	24,69/31,75	29,98/37,70
Motor de ventilador exterior	Modelo		ZKFN-34-8-1	ZKFN-34-10-1-3	ZKFN-34-8-1	ZKFN-34-10-1-3	ZKFN-34-10-1-3
	Velocidad (alta/baja)	r/min	850/600	850/500	850/600	810/600	810/550
flujo de aire exterior		m³/h	1800	1800	1800	2100	2300
flujo de aire exterior		CFM	1058,82	1058,82	1058,82	1235,29	1352,94
Nivel de ruido exterior		dB(A)	54,5	53,5	54,5	55,5	56,5
Unidad exterior	Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto)	mm	720x270x495	720x270x495	720x270x495	765x303x555	805x330x554
	Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto)	pulgada	28,35x10,63x19,49	28,35x10,63x19,49	28,35x10,63x19,49	30,12x11,93x21,85	31,69x12,99x21,81
	Embalaje (Ancho*Profundidad*Alto)	mm	835x300x540	835x300x540	835x300x540	887x337x610	915x370x615
	Embalaje (Ancho*Profundidad*Alto)	pulgada	32,87 x 11,81 x 21,26	32,87 x 11,81 x 21,26	32,87 x 11,81 x 21,26	34,92x13,27x24,02	36,02x14,57x24,21
	Peso neto/bruto	kg	23/24,7	21,49/23,16	22/23,8	27,9/30,3	30,5/33,1
	Peso neto/bruto	lbs	50,71/54,45	47,38/51,06	48,50/52,47	61,51/66,80	67,24/72,97
Tipo de refrigerante			R410A/0,66 kg	R410A/0,57 kg	R410A/0,66 kg	R410A/0,9 kg	R410A/1,07 kg
Carga adicional por metro		g/m	15	15	15	15	30
Carga adicional por cada pie		onoz/pie	0,16	0,16	0,16	0,16	0,32
Presión de diseño		PSIG	550/340	550/340	550/340	550/340	550/340
Tuberías de refrigerante	Lado líquido/Lado gaseoso	mm (pulgadas)	6,35 mm (1/4 pulg.) / 12,7 mm (1/2 pulg.)	6,35 mm (1/4 pulg.)/9,52 mm (3/8 pulg.) 6,35 mm (1/4 pulg.)/12,7 mm (1/2 pulg.) 6,35 mm (1/4 pulg.)/12,7 mm (1/2 pulg.) 6,35 mm (1/4 pulg.)/12,7 mm (1/2 pulg.) 9,52 mm (3/8 pulg.)/15,9 mm (5/8 pulg.)	6,35 mm (1/4 pulg.)/9,52 mm (3/8 pulg.) 6,35 mm (1/4 pulg.)/12,7 mm (1/2 pulg.) 6,35 mm (1/4 pulg.)/12,7 mm (1/2 pulg.) 6,35 mm (1/4 pulg.)/12,7 mm (1/2 pulg.) 9,52 mm (3/8 pulg.)/15,9 mm (5/8 pulg.)	6,35 mm (1/4 pulg.)/9,52 mm (3/8 pulg.) 6,35 mm (1/4 pulg.)/12,7 mm (1/2 pulg.) 6,35 mm (1/4 pulg.)/12,7 mm (1/2 pulg.) 6,35 mm (1/4 pulg.)/12,7 mm (1/2 pulg.) 9,52 mm (3/8 pulg.)/15,9 mm (5/8 pulg.)	6,35 mm (1/4 pulg.)/9,52 mm (3/8 pulg.) 6,35 mm (1/4 pulg.)/12,7 mm (1/2 pulg.) 6,35 mm (1/4 pulg.)/12,7 mm (1/2 pulg.) 6,35 mm (1/4 pulg.)/12,7 mm (1/2 pulg.) 9,52 mm (3/8 pulg.)/15,9 mm (5/8 pulg.)
	Longitud máxima de la tubería de refrigerante	m	25	25	25	30	30
	Longitud máxima de la tubería de refrigerante	pie	82,02	82,02	82,02	98,42	98,42
	Diferencia máxima de nivel	m	10	10	10	20	20
	Diferencia máxima de nivel	pie	32,81	32,81	32,81	65,62	65,62
Cableado de conexión			16#x4//	16#x4//	16#x4//	16#x4//	16#x4//
Tipo de termostato			Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia	Mando a distancia
Temperatura ambiente	Interior (refrigeración/cafeacción)	°C	1632	1632	1632	1632	1632
	Exterior (refrigeración/cafeacción)	°C	050	050	050	050	050



Turn to the experts

ORDEN	4500048181
FECHA	27/10/2023

RNC: 101-168463

SUPLIDOR
110976 CASA ARMES SRL
RNC: 131303706

LUGAR DE ENTREGA
Piantini
LAM
Santo Domingo

TERMINOS PAGO	ELABORADO POR	FECHA DE ENTREGA
Contado	Vargas Vickiana	03/11/2023

NOTAS
Aporte línea Cardiopharm Metabolic, Doctora Javier Paola. Solicitado por: Sr. Anibal Valenzuela / Gerente de Mercadeo. Autorizado por: Sr. Osmel Aroche.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND.	PRECIO	DESC.	ITBIS	TOTAL
	Aire Split Inverter 12 BTU Lennox	1.00	UND	29,661.03	0.00	5,338.99	35,000.02
	Código: 7154						

Observaciones:

* Toda factura debe contener el número de la O/C *

AUTORIZADO POR


SUBTOTAL	29,661.03
DESC	0.00
IMP.	5,338.99
TOTAL	RD\$ 35,000.02

Documentos Requeridos:

Ordenes Locales: Factura Comercial, COA del Fabricante.	Ordenes Importación: Bill of Lading / Airwaybill, Packing List Factura Comercial, COA del Fabricante.
--	---

V V AUTOS, SAS.
RNC: 130-78758-1
Av.27 Febrero 248, Ens. La Esperilla
Tel: 809-732-8232
Email: compras@marti.do



Proveedor: CASA ARMES SRL
Cotización: COT12465
Telefono: 809-227-1545
Mail: ventas@casaarmes.com
Dirección: AV. LOPE DE VEGA, NO 47, LOCAL BBB, ENC. NACO
RNC: 131303706

ORDEN DE COMPRA: 46-0010

Fecha: 27.10.2023

Moneda: DOP

Cant.	UM	Descripción	Precio	Desc.	Itbis	SubTotal
4	UND	AIRES SPLIT DE 12,000 BUT INVERTER TGM	\$24,800.00			\$99,200.00

VV AUTOS - AIRES PARA FIESTA NAVIDAD 2023

Sub total \$99,200.00
Itbis \$17,856.00
Neto a Pagar: \$117,056.00

Autorizado por:





SOLICITANTE:

PO # 4100057245

TIPO PO: Pedido Mantenimiento

Información General

Fecha Doc.: 23.11.2023	Creado por: MIRLA DE JESUS Telf: mirla.dejesus@playaresorts.com
Proveedor: 81037339 CASA ARMES SRL AV LOPEZ DE VEGA NO 47 (10014) ENSANCHE NACO Rep. Dominicana Tel:809 227 1545 masterdata_sap@playaresorts.com	Facturar: Inversiones Vilazul S.A.S Hotel Jewel Punta Cana, playa - (23301) Higüey Rep. Dominicana RNC: 101865377 Tel:
Notas: Uso: Alojamiento de asociados Nota: Marca TGM Convencional	

La facturación y suministro de esta solicitud deberá atender a las siguientes especificaciones:

Código	Cantidad	U	Descripción	F. Entrega	Pre.Uni.	Pre.Total
40017979	3.00	PI	AIR CONDITIONER 18000BTU	20.11.2023	28,247.00	84,741.00

Sol.Pedidos: 4000034435	
Aprobadores: CGARCIA·CLAUDIA GARCIA DASANCHEZ·DAVID SANCHEZ	
Condiciones	Total PO Sin Impuestos (ITBIS) : 84,741.00 DOP
Lugar de Entrega: Hotel Jewel Punta Cana, playa -	
Condiciones de Pago: Higüey	



CASA ARMES SRL

SOBRE B

Departamento: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES

Entidad Contratante: ESCUELA NACIONAL DE LA
JUDICATURA

Dirección: Calle Cesar Nicolás Penson núm. 59,
Gascue, Sto. Dgo.

Teléfono Oficina: (809) 686-0672 ext. 271

Correo: cotizaciones@enj.org

Referencia: ENJ-GAF-CM-2026-008


**“Adquisición de acondicionadores de aire para la
Escuela Nacional de la Judicatura”**


CASA ARMES S.R.L.
RNC 1-31-30370-6
Santo Domingo, R.D.

Escuela Nacional de la Judicatura

FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA



Título del proceso	Adquisición de acondicionadores de aire para la Escuela Nacional de la Judicatura.				Referencia	ENJ-GAF-CM-2026-008
Nombre del oferente	Casa Armes, SRL				RNC/Cédula	1-31-30370-6
Fecha	18 de marzo de 2026				RPE	63969
Item	Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Precio unitario	ITBIS %	ITBIS RD\$	Precio Unitario Final
1	Aire acondicionado inverter de 5 toneladas. (El precio debe contemplar, desmonte de la unidad existente e instalación de la unidad ofertada)	1	RD\$339,826.58	18%	RD\$ 61,168.78	RD\$ 400,995.36
2	Aire acondicionado Split inverter de 2 toneladas. (El precio debe contemplar, desmonte de la unidad existente e instalación de la unidad ofertada)	1	RD\$106,443.98	18%	RD\$ 19,159.92	RD\$ 125,603.90
					SUBTOTAL	RD\$ 446,270.56
					ITBIS	RD\$ 80,328.70
					Monto total de la oferta	RD\$ 526,599.26
Valor total de la oferta en letras (impuestos incluidos)	Quinientos Setenta y Tres Mil Trecientos Noventa Pesos Con Tres Centavos					
RAFAEL MISAE ENCARNACIÓN SUAREZ <small>Nombre del representante legal</small>						
 CASA ARMES, S.R.L. RNC 1-31-30370-6 Santo Domingo, R.D. <small>Firma y Sello</small>						