

<b>Nombre del Proceso:</b>	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura
<b>Referencia del Proceso:</b>	ENJ-GAF-CM-2026-007
<b>Fecha de Evaluación:</b>	25 de marzo de 2026

**EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - CONSOLIDADA**

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas	
			Servicios Rincón, SRL	
			Evaluación	Comentario
1	1	38" ancho X 19" largo X 18" alto aproximadamente	Cumple	N/A
2	1	126" ancho X 56" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
3	3	45" ancho X 29" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
4	1	41" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
5	1	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
6	2	35" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
7	2	42" ancho X 31" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
8	4	135" ancho X 52" largo X 52" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
9	1	55" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
10	2	82" ancho X 36" largo X 36" alto aproximadamente	Cumple	N/A
11	2	76" ancho X 50" largo X 50" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
12	1	64" ancho X 36" largo X 36" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
13	2	154" ancho X 72" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
14	1	142" ancho X 62" largo X 62" alto aproximadamente	Cumple	N/A
15	1	142" ancho X 51" largo X 51" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
16	1	51" ancho X 41" largo X 16" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
17	1	96" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
18	1	77" ancho X 36" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
19	2	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
20	1	77" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
21	2	76" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
22	2	45" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
23	2	54" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
24	1	77" ancho X 36" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
25	2	41" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
26	4	43" ancho X 29" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A

<b>Nombre del Proceso:</b>	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura
<b>Referencia del Proceso:</b>	ENJ-GAF-CM-2026-007
<b>Fecha de Evaluación:</b>	25 de marzo de 2026

### EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - CONSOLIDADA

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas	
			Servicios Rincón, SRL	
			Evaluación	Comentario
27	1	531" ancho X 68" largo X 30" alto aproximadamente	Cumple	N/A
28	3	24" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
29	2	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato) de mínimo un (1) año de experiencia en la provisión de estos servicios.			No Cumple	No cumplen con el tiempo requerido indicado en las especificaciones técnicas

#### Comentario:

Servicios Rincón, SRL cumple con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas; no obstante, debe subsanar el tiempo de experiencia en la provisión de estos servicios, ya que las evidencias presentadas no acreditan el período mínimo requerido.

Pamela Ramos  
Analista

Diana Durán  
Especialista

Whitney Gonzalez  
Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Diana L. Durán Gómez  
Whitney Jealenny González Díaz  
Pamela L. Ramos Hiciano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:  
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/9TNL-W7Q0-LFRD-RN4W>

<b>Nombre del Proceso:</b>	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura
<b>Referencia del Proceso:</b>	ENJ-GAF-CM-2026-007
<b>Fecha de Evaluación:</b>	25 de marzo de 2026

### EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas	
			Servicios Rincón, SRL	
			Evaluación	Comentario
1	1	38" ancho X 19" largo X 18" alto aproximadamente	Cumple	N/A
2	1	126" ancho X 56" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
3	3	45" ancho X 29" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
4	1	41" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
5	1	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
6	2	35" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
7	2	42" ancho X 31" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
8	4	135" ancho X 52" largo X 52" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
9	1	55" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
10	2	82" ancho X 36" largo X 36" alto aproximadamente	Cumple	N/A
11	2	76" ancho X 50" largo X 50" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
12	1	64" ancho X 36" largo X 36" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
13	2	154" ancho X 72" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
14	1	142" ancho X 62" largo X 62" alto aproximadamente	Cumple	N/A
15	1	142" ancho X 51" largo X 51" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
16	1	51" ancho X 41" largo X 16" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
17	1	96" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
18	1	77" ancho X 36" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
19	2	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
20	1	77" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
21	2	76" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
22	2	45" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
23	2	54" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
24	1	77" ancho X 36" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
25	2	41" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A

<b>Nombre del Proceso:</b>	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura
<b>Referencia del Proceso:</b>	ENJ-GAF-CM-2026-007
<b>Fecha de Evaluación:</b>	25 de marzo de 2026

**EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL**

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas	
			Servicios Rincón, SRL	
			Evaluación	Comentario
26	4	43" ancho X 29" largo X 20" altoaproximadamente	Cumple	N/A
27	1	531" ancho X 68" largo X 30" alto aproximadamente	Cumple	N/A
28	3	24" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
29	2	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato) de mínimo un (1) año de experiencia en la provisión de estos servicios.			No Cumple	No cumplen con el tiempo requerido indicado en las especificaciones técnicas

**Comentario:**

Servicios Rincón, SRL cumple con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas; no obstante, debe subsanar el tiempo de experiencia en la provisión de estos servicios, ya que las evidencias presentadas no acreditan el período mínimo requerido.

Pamela Ramos  
Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Pamela L. Ramos Hiciano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:  
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/VXVR-BP6N-S1YC-5HAJ>



<b>Nombre del Proceso:</b>	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura
<b>Referencia del Proceso:</b>	ENJ-GAF-CM-2026-007
<b>Fecha de Evaluación:</b>	25 de marzo de 2026

### EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas	
			Servicios Rincón, SRL	
			Evaluación	Comentario
1	1	38" ancho X 19" largo X 18" alto aproximadamente	Cumple	N/A
2	1	126" ancho X 56" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
3	3	45" ancho X 29" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
4	1	41" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
5	1	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
6	2	35" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
7	2	42" ancho X 31" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
8	4	135" ancho X 52" largo X 52" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
9	1	55" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
10	2	82" ancho X 36" largo X 36" alto aproximadamente	Cumple	N/A
11	2	76" ancho X 50" largo X 50" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
12	1	64" ancho X 36" largo X 36" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
13	2	154" ancho X 72" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
14	1	142" ancho X 62" largo X 62" alto aproximadamente	Cumple	N/A
15	1	142" ancho X 51" largo X 51" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
16	1	51" ancho X 41" largo X 16" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
17	1	96" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
18	1	77" ancho X 36" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
19	2	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
20	1	77" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
21	2	76" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
22	2	45" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
23	2	54" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
24	1	77" ancho X 36" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A

<b>Nombre del Proceso:</b>	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura
<b>Referencia del Proceso:</b>	ENJ-GAF-CM-2026-007
<b>Fecha de Evaluación:</b>	25 de marzo de 2026

**EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL**

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas	
			Servicios Rincón, SRL	
			Evaluación	Comentario
25	2	41" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
26	4	43" ancho X 29" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
27	1	531" ancho X 68" largo X 30" alto aproximadamente	Cumple	N/A
28	3	24" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
29	2	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato) de mínimo un (1) año de experiencia en la provisión de estos servicios.			No Cumple	No cumplen con el tiempo requerido indicado en las especificaciones técnicas

**Comentario:**

Servicios Rincón, SRL cumple con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas; no obstante, debe subsanar el tiempo de experiencia en la provisión de estos servicios, ya que las evidencias presentadas no acreditan el período mínimo requerido.

Diana Durán  
Especialista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Diana L. Durán Gómez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:  
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/5L90-1EJ7-4OHG-GSZZ>



<b>Nombre del Proceso:</b>	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura
<b>Referencia del Proceso:</b>	ENJ-GAF-CM-2026-007
<b>Fecha de Evaluación:</b>	25 de marzo de 2026

**EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL**

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas	
			Servicios Rincón, SRL	
			Evaluación	Comentario
1	1	38" ancho X 19" largo X 18" alto aproximadamente	Cumple	N/A
2	1	126" ancho X 56" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
3	3	45" ancho X 29" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
4	1	41" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
5	1	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
6	2	35" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
7	2	42" ancho X 31" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
8	4	135" ancho X 52" largo X 52" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
9	1	55" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
10	2	82" ancho X 36" largo X 36" alto aproximadamente	Cumple	N/A
11	2	76" ancho X 50" largo X 50" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
12	1	64" ancho X 36" largo X 36" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
13	2	154" ancho X 72" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
14	1	142" ancho X 62" largo X 62" alto aproximadamente	Cumple	N/A
15	1	142" ancho X 51" largo X 51" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
16	1	51" ancho X 41" largo X 16" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
17	1	96" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
18	1	77" ancho X 36" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
19	2	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
20	1	77" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
21	2	76" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
22	2	45" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
23	2	54" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
24	1	77" ancho X 36" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
25	2	41" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
26	4	43" ancho X 29" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A

<b>Nombre del Proceso:</b>	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura
<b>Referencia del Proceso:</b>	ENJ-GAF-CM-2026-007
<b>Fecha de Evaluación:</b>	25 de marzo de 2026

### EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas	
			Servicios Rincón, SRL	
			Evaluación	Comentario
27	1	531" ancho X 68" largo X 30" alto aproximadamente	Cumple	N/A
28	3	24" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A
29	2	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A
Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato) de mínimo un (1) año de experiencia en la provisión de estos servicios.			No Cumple	No cumplen con el tiempo requerido indicado en las especificaciones técnicas

**Comentario:**

Servicios Rincón, SRL cumple con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas; no obstante, debe subsanar el tiempo de experiencia en la provisión de estos servicios, ya que las evidencias presentadas no acreditan el período mínimo requerido.

Whitney Gonzalez  
Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA  
Whitney Jealenny González Díaz

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:  
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/S1N5-5QL9-PH90-OCXF>