

Nombre del Proceso:	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura (2da convocatoria)
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-014
Fecha de Evaluación:	30 de abril de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - CONSOLIDADA

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			Servicios Rincon, SRL		Alumtech, SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	1	38" ancho X 19" largo X 18" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
2	1	126" ancho X 56" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
3	3	45" ancho X 29" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
4	1	41" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
5	1	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
6	2	35" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
7	2	42" ancho X 31" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
8	4	135" ancho X 52" largo X 52" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
9	1	55" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
10	2	82" ancho X 36" largo X 36" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
11	2	76" ancho X 50" largo X 50" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
12	1	64" ancho X 36" largo X 36" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
13	2	154" ancho X 72" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.

Nombre del Proceso:	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura (2da convocatoria)
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-014
Fecha de Evaluación:	30 de abril de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - CONSOLIDADA

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			Servicios Rincon, SRL		Alumtech, SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
14	1	142" ancho X 62" largo X 62" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
15	1	142" ancho X 51" largo X 51" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
16	1	51" ancho X 41" largo X 16" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
17	1	96" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
18	1	77" ancho X 36" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
19	2	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
20	1	77" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
21	2	76" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
22	2	45" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
23	2	54" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
24	1	77" ancho X 36" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
25	2	41" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
26	4	43" ancho X 29" largo X 20" altoaproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.

Nombre del Proceso:	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura (2da convocatoria)
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-014
Fecha de Evaluación:	30 de abril de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - CONSOLIDADA

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			Servicios Rincon, SRL		Alumtech, SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
27	1	531" ancho X 68" largo X 30" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
28	3	24" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
29	2	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato en la provisión de estos servicios.			Cumple	N/A	No Cumple	No contemplo evidencias que acrediten la provisión de estos servicios.
Comentario:						
Servicios Rincon, SRL , cumple con todo lo establecido en las especificaciones técnicas.						
Alumtech, SRL , Ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable						

Diana Durán
Especialista


Pamela Ramos
Analista

Whitney Gonzalez
Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Diana L. Durán Gómez
Whitney Jealenny González Díaz
Pamela L. Ramos Hiciano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/PWCD-BPEM-DZRQ-6SZ5>



Nombre del Proceso:	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura (2da convocatoria)
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-014
Fecha de Evaluación:	30 de abril de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			Servicios Rincon, SRL		Alumtech, SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	1	38" ancho X 19" largo X 18" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
2	1	126" ancho X 56" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
3	3	45" ancho X 29" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
4	1	41" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
5	1	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
6	2	35" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
7	2	42" ancho X 31" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
8	4	135" ancho X 52" largo X 52" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
9	1	55" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
10	2	82" ancho X 36" largo X 36" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
11	2	76" ancho X 50" largo X 50" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
12	1	64" ancho X 36" largo X 36" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
13	2	154" ancho X 72" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.

Nombre del Proceso:	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura (2da convocatoria)
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-014
Fecha de Evaluación:	30 de abril de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			Servicios Rincon, SRL		Alumtech, SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
14	1	142" ancho X 62" largo X 62" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
15	1	142" ancho X 51" largo X 51" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
16	1	51" ancho X 41" largo X 16" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
17	1	96" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
18	1	77" ancho X 36" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
19	2	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
20	1	77" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
21	2	76" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
22	2	45" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
23	2	54" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
24	1	77" ancho X 36" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
25	2	41" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
26	4	43" ancho X 29" largo X 20" altoaproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.

Nombre del Proceso:	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura (2da convocatoria)
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-014
Fecha de Evaluación:	30 de abril de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			Servicios Rincon, SRL		Alumtech, SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
27	1	531" ancho X 68" largo X 30" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
28	3	24" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
29	2	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato en la provisión de estos servicios.			Cumple	N/A	No Cumple	No contemplo evidencias que acrediten la provisión de estos servicios.

Comentario:
Servicios Rincon, SRL, cumple con todo lo establecido en las especificaciones técnicas.
Alumtech, SRL, Ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable

Pamela Ramos
Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Pamela L. Ramos Hiciano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/9M82-EBJW-46YQ-KWDY>



Nombre del Proceso:	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura (2da convocatoria)
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-014
Fecha de Evaluación:	30 de abril de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			Servicios Rincon, SRL		Alumtech, SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	1	38" ancho X 19" largo X 18" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
2	1	126" ancho X 56" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
3	3	45" ancho X 29" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
4	1	41" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
5	1	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
6	2	35" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
7	2	42" ancho X 31" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
8	4	135" ancho X 52" largo X 52" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
9	1	55" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
10	2	82" ancho X 36" largo X 36" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
11	2	76" ancho X 50" largo X 50" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
12	1	64" ancho X 36" largo X 36" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
13	2	154" ancho X 72" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.

Nombre del Proceso:	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura (2da convocatoria)
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-014
Fecha de Evaluación:	30 de abril de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			Servicios Rincon, SRL		Alumtech, SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
14	1	142" ancho X 62" largo X 62" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
15	1	142" ancho X 51" largo X 51" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
16	1	51" ancho X 41" largo X 16" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
17	1	96" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
18	1	77" ancho X 36" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
19	2	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
20	1	77" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
21	2	76" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
22	2	45" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
23	2	54" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
24	1	77" ancho X 36" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
25	2	41" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
26	4	43" ancho X 29" largo X 20" altoaproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.

Nombre del Proceso:	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura (2da convocatoria)
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-014
Fecha de Evaluación:	30 de abril de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			Servicios Rincon, SRL		Alumtech, SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
27	1	531" ancho X 68" largo X 30" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
28	3	24" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
29	2	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato en la provisión de estos servicios.			Cumple	N/A	No Cumple	No contemplo evidencias que acrediten la provisión de estos servicios.

Comentario:
Servicios Rincon, SRL, cumple con todo lo establecido en las especificaciones técnicas.
Alumtech, SRL, Ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable

Diana Durán
 Especialista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Diana L. Durán Gómez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/7U42-PSIZ-86UE-N4W3>



Nombre del Proceso:	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura (2da convocatoria)
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-014
Fecha de Evaluación:	30 de abril de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			Servicios Rincon, SRL		Alumtech, SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	1	38" ancho X 19" largo X 18" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
2	1	126" ancho X 56" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
3	3	45" ancho X 29" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
4	1	41" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
5	1	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
6	2	35" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
7	2	42" ancho X 31" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
8	4	135" ancho X 52" largo X 52" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
9	1	55" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
10	2	82" ancho X 36" largo X 36" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
11	2	76" ancho X 50" largo X 50" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
12	1	64" ancho X 36" largo X 36" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
13	2	154" ancho X 72" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.

Nombre del Proceso:	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura (2da convocatoria)
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-014
Fecha de Evaluación:	30 de abril de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			Servicios Rincon, SRL		Alumtech, SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
14	1	142" ancho X 62" largo X 62" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
15	1	142" ancho X 51" largo X 51" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
16	1	51" ancho X 41" largo X 16" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
17	1	96" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
18	1	77" ancho X 36" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
19	2	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
20	1	77" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
21	2	76" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
22	2	45" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
23	2	54" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
24	1	77" ancho X 36" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
25	2	41" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
26	4	43" ancho X 29" largo X 20" altoaproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.

Nombre del Proceso:	Contratación de los servicios para la confección, instalación, cambio de lona y mantenimiento de los toldos ubicados en la Escuela Nacional de la Judicatura (2da convocatoria)
Referencia del Proceso:	ENJ-GAF-CM-2026-014
Fecha de Evaluación:	30 de abril de 2026

EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR - INDIVIDUAL

Ítem	Cantidad	Aspecto y documento a evaluar	Ofertas Evaluadas			
			Servicios Rincon, SRL		Alumtech, SRL	
			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
27	1	531" ancho X 68" largo X 30" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
28	3	24" ancho X 24" largo X 20" alto aproximadamente.	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
29	2	42" ancho X 30" largo X 20" alto aproximadamente	Cumple	N/A	No Cumple	No presentó la documentación textual y detallada de su oferta técnica conforme a las especificaciones técnicas.
Experiencia: Tener al menos una constancia (Orden de compra, recepción conforme o contrato en la provisión de estos servicios.			Cumple	N/A	No Cumple	No contemplo evidencias que acrediten la provisión de estos servicios.

Comentario:
Servicios Rincon, SRL, cumple con todo lo establecido en las especificaciones técnicas.
Alumtech, SRL, Ponderar la documentación subsanable, tomando en cuenta que no cumple por haber omitido requisitos de carácter no subsanable

Whitney
 Gonzalez
 Analista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Whitney Jealenny González Díaz

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/UIXN-O3DX-4HYX-Q7C7>

