


## **METROTECNOLOGIA (METROTEC), SRL**



**Firma del Representante Legal**

**Comité de Compras y Contrataciones de la Escuela Nacional de la Judicatura. Referencia: ENJ-CCC-CP-BS-2026-007.**

**Dirección:** Calle Cesar Nicolás Penson número 59, Gascue, Sto. Dgo., D. N. R.D. **Teléfono Oficina:** (809) 606-0672.

**SOBRE A - PROPUESTA TÉCNICA**



**METROTEC**  
*Seguridad y Automatización Inteligente*

## INDICE

### A. DOCUMENTACIÓN DE CREDENCIALES.

1. Formulario de información sobre el oferente
2. Formulario de presentación de oferta, firmado y sellado (
3. Documento de identidad del representante legal de la empresa
4. Registro Nacional de Proveedores del Estado
5. Certificación, vigente, de MIPYMES
6. Certificación, vigente, emitida por la Dirección General de Impuestos
7. Formulario de Declaración Jurada Simple.
8. Certificación, vigente, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social
9. Registro Mercantil vigente.
10. Nómina de accionistas.
11. Estatutos Sociales.
12. Acta última Asamblea

### B. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

1. Presentar carta de garantía de los equipos propuestos por el tiempo establecido
2. Presentar carta donde se comprometa a cumplir con los tiempos de entrega de los equipos ofertados
3. Experiencia.







**METROTEC**  
*Seguridad y Automatización Inteligente*

**A. DOCUMENTACIÓN DE CREDENCIALES.**





**METROTEC**  
*Seguridad y Automatización Inteligente*


## 1. Formulario de información sobre el oferente.



## FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 04-08-2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nombre/ Razón Social del Oferente: <i>METROTECNOLOGIA (METROTEC), SRL</i>                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:<br>N/A                                                                                                                                                                                  |
| 3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 124-02695-4                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. RPE del Oferente: 5742                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Domicilio legal del Oferente: <i>Calle Presidente Vicini Burgos No. 4, Gazcue</i>                                                                                                                                                                                            |
| 6. Información del Representante autorizado del Oferente:<br>Nombre: <i>Leandro Brea</i><br>Dirección: <i>Calle Presidente Vicini Burgos No. 4, Gazcue</i><br>Números de teléfono y fax: <i>809-472-6600</i><br>Dirección de correo electrónico: <i>ventas1@metrotec.com.do</i> |







**METROTEC**  
*Seguridad y Automatización Inteligente*

## 2. Formulario de presentación de oferta.



## PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

**Escuela Nacional de la Judicatura**

Nosotros, los suscritos, declaramos que:


- a. Hemos examinado y no tenemos reservas a las especificaciones técnicas para el proceso de licitación pública nacional para la **Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados en la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a MiPymes (2da convocatoria).**  
ACEPTO
- b. De conformidad con las especificaciones técnicas y el cronograma de ejecución, nos comprometemos a cumplir con los servicios conexos para la **Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados en la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a MiPymes (2da convocatoria).**  
ACEPTO
- c. Para este procedimiento no somos partícipes en calidad de oferentes en más de una oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con las especificaciones técnicas de referencia del proceso de comparación de precios.  
ACEPTO
- d. Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el comprador para presentar ofertas.  
ACEPTO
- e. Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del contrato formal.  
ACEPTO
- f. Entendemos que el comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.  
ACEPTO

Leandro Brea en calidad de Gerente debidamente autorizado para actuar en nombre y

representación de METROTECNOLOGIA (METROTEC), SRL

Firma

Sello





**METROTEC**  
*Seguridad y Automatización Inteligente*

3. Documento de identidad del representante legal de la empresa.











**METROTEC**  
*Seguridad y Automatización Inteligente*

#### 4. Registro Nacional de Proveedores del Estado.



## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Metro Tecnologia (METROTEC), SRL

La Dirección General de Contrataciones Públicas en cumplimiento de la Ley núm. 47-25, el Decreto núm. 52-26 y la Resolución PNP-08-2023 sobre el Registro de Proveedores del Estado, en fecha del 23/04/2026 11:06:24 a. m. certifica:

**RPE:** 5742

**Fecha de registro:** 14/06/2007

**No. Documento:** 124026954 - RNC

**Tipo:** Sociedades Comerciales

**Cuenta bancaria:** Si

**Domicilio:** Calle Presidente Vicini Burgos,  
Condominio Maria Evangelista, Apto. 201,  
4, Gascue, Distrito Nacional, República  
Dominicana

**Provee:** Obras, Servicios, Bienes

**Certificación PROINDUSTRIA:** No

**Certificación MIPYME:** Si

**Tipo de mipyme:** Pequeña Empresa

**Estado:** **Activo**



## ACTIVIDAD COMERCIAL

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                     |
|----------|-------------------------------------------------|
| 24100000 | Maquinaria y equipo para manejo de materiales   |
| 25100000 | Vehículos de motor                              |
| 25120000 | Maquinaria y equipo para ferrocarril y tranvías |
| 25130000 | Aeronaves                                       |
| 26100000 | Fuentes de energía                              |

**Fecha de última actualización de datos:** 29/05/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gascue. Santo Domingo,  
República Dominicana

Teléfono: 809 6827407 • 829 681 7407 | **DGCP.GOB.DO**

Página 1 de 4

**MIPYMES**



## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 26110000 | Baterías y generadores y transmisión de energía cinética                     |
| 26120000 | Alambres, cables y arneses                                                   |
| 26130000 | Generación de energía                                                        |
| 30100000 | Componentes estructurales y formas básicas                                   |
| 30140000 | Aislamiento                                                                  |
| 30150000 | Materiales para acabado de exteriores                                        |
| 30170000 | Puertas y ventanas y vidrio                                                  |
| 31160000 | Ferretería                                                                   |
| 32100000 | Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes                 |
| 32130000 | Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios                   |
| 39100000 | Lámparas y bombillas y componentes para lámparas                             |
| 39110000 | Iluminación, artefactos y accesorios                                         |
| 39120000 | Equipos, suministros y componentes eléctricos                                |
| 40100000 | Calefacción, ventilación y circulación del aire                              |
| 40150000 | Bombas y compresores industriales                                            |
| 41110000 | Instrumentos de medida, observación y ensayo                                 |
| 43190000 | Dispositivos de comunicaciones y accesorios                                  |
| 43200000 | Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones |



**Fecha de última actualización de datos:** 29/05/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.





## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 43210000 | Equipo informático y accesorios                                             |
| 43220000 | Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos     |
| 43230000 | Software                                                                    |
| 44100000 | Maquinaria, suministros y accesorios de oficina                             |
| 44110000 | Accesorios de oficina y escritorio                                          |
| 45110000 | Equipos de audio y video para presentación y composición                    |
| 45120000 | Equipo de vídeo, filmación o fotografía                                     |
| 45130000 | Medios fotográficos y de grabación                                          |
| 46150000 | Protección del orden público                                                |
| 46160000 | Seguridad y control público                                                 |
| 46170000 | Seguridad, vigilancia y detección                                           |
| 46180000 | Seguridad y protección personal                                             |
| 46190000 | Protección contra incendios                                                 |
| 52160000 | Electrónica de consumo                                                      |
| 53100000 | Ropa                                                                        |
| 53120000 | Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches                                |
| 53130000 | Artículos de tocador y cuidado personal                                     |
| 72100000 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |



**Fecha de última actualización de datos:** 29/05/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.





## Registro de Proveedores del Estado (RPE)

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                  |
|----------|----------------------------------------------|
| 73120000 | Industrias del metal y de minerales          |
| 73150000 | Servicios de apoyo a la fabricación          |
| 80140000 | Servicios de Mercadeo y Distribución         |
| 81110000 | Servicios informáticos                       |
| 83110000 | Servicios de medios de telecomunicaciones    |
| 92100000 | Orden público y seguridad                    |
| 92120000 | Servicios de seguridad y protección personal |



**Fecha de última actualización de datos:** 29/05/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gascue. Santo Domingo,  
República Dominicana

Teléfono: 809 6827407 • 829 681 7407 | [DGCP.GOB.DO](http://DGCP.GOB.DO)

Página 4 de 4

**MIPYMES**





**METROTEC**  
*Seguridad y Automatización Inteligente*

5. Certificación, vigente, de MIPYMES.





Registro no.

5430-2025



MIPYMES

## CERTIFICACIÓN

Otorgado a:

METRO TECNOLOGIA (METROTEC), S.R.L.

Clasificada como: MEDIANA

**CERTIFICAMOS:** Que la empresa METRO TECNOLOGIA (METROTEC), PERSONA JURÍDICA, RNC No. 124026954, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los (21) días del mes de Julio del año (2025).



178854





**METROTEC**  
*Seguridad y Automatización Inteligente*

6. Certificación, vigente, emitida por la Dirección General de Impuestos.





República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
RNC: 4-01-50625-4

**CERTIFICACIÓN**

No. de Certificación: **C0226953528631**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **METRO TECNOLOGIA SRL**, RNC No. **124026954**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **MAXIMO GOMEZ**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

**NOMBRE DEL IMPUESTO**

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| • ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS | • ANTICIPO RENTA 3 CUOTAS        |
| • ACTIVOS IMPONIBLES             | • CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL |
| • OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM | • RESIDUOS SOLIDOS 2 CUOTAS      |
| • IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES | • ITBIS                          |
| • RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA |                                  |

**Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veintiseis (2026).**

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento puede ser validado electrónicamente escaneando el código QR que lo acompaña.



Dirección General de Impuestos Internos (DGII)  
Documento firmado digitalmente, para validar en medios electrónicos

29/07/2026 15:28:48 AST -04

<https://firma.dgii.gov.do/documents-web/v/SH2J-8OAG-OF1O-TAAJ-H178-5353-3285-82>



**CERTIFICACIÓN DE REGISTRO****Núm.: C0426007212630**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que **METRO TECNOLOGIA SRL**, Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. **124026954** está inscrito con las siguientes informaciones:

**DIRECCIÓN:** CALLE PRESIDENTE VICINI BURGOS, NO. 4, APTO. MARIA EVANGELISTA 201, DEL SECTOR GAZCUE DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN.

**CONDICIÓN:** CONTRIBUYENTE

**ESTADO:** ACTIVO

**ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S):** VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES, CONTROL Y SEGURIDAD (INCL. VENTA DE PRODUCTOS DE TELEFONÍA, EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO, SIST. DE ALARMAS Y SIRENAS CONTRA INCENDIOS, ETC.); CONSTR. REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES (INCL. CONSTRUC. REFORMA Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y MULTIFA

**RÉGIMEN DE PAGO:** ORDINARIO

**CATEGORÍA(S):** NO DISPONIBLE

La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha. La misma no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las informaciones declaradas, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

**Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los doce (12) días del mes de mayo del año dos mil veintiseis (2026).**



La Certificación de Registro es un documento que presenta las principales informaciones de registro de contribuyentes y registrados, tal cual se encuentran en nuestros sistemas de información tributaria.

Condiciones de inscrito: (a) registrados y (b) contribuyentes.

(a) Realizan algún trámite, ciertas operaciones o efectúan declaración o pago de un impuesto o tasa ocasional.

(b) Desarrollan actividad(es) económica(s) que conlleva la presentación periódica de obligaciones tributarias.

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060.

**Tu contribución es nuestro principio**

Dirección General de Impuestos  
Av. México #48, Gascue, Santo  
Domingo República Dominicana,  
C.P. 10204 RNC: 401-50625-4

T. 809-689-2181  
[dgii.gov.do](http://dgii.gov.do)



**METROTEC**  
*Seguridad y Automatización Inteligente*

## 7. Formulario de Declaración Jurada Simple.






### DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, Leandro Brea, de nacionalidad Dominicana, mayor de edad, estado civil Casado, provisto (a) de la cédula de identidad y electoral o pasaporte núm. 001-1441918-7, actuando como persona física o en representación de la persona jurídica o consorcio METROTECNOLOGIA (METROTEC), SRL provisto (a) del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) núm. 124-02695-4 y del Registro de Proveedores del Estado (RPE) núm. 5742, que participa en el procedimiento de contratación pública núm. **ENJ-CCC-CP-BS-2026-007**, para la **Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados en la Escuela Nacional de la Judicatura , dirigido a MiPymes (2da. Convocatoria)**, declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar establecidas en el Artículo 14 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.
3. Que no hay ningún acuerdo de parte de METROTEC SRL con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.
5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.
8. Declaración Jurada de que no están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes (subsanable).

La presente declaración ha sido realizada en la ciudad Distrito Nacional, provincia Distrito Nacional, a los cuatro (4) días de agosto del año dos mil veintiséis (2026)

  
Leandro Brea  
Declarante





# METROTEC

*Seguridad y Automatización Inteligente*

## 8. Certificación Tesorería de la Seguridad Social.







TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 7817003

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **METRO TECNOLOGIA SRL** con RNC/Cédula **1-24-02695-4**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **METRO TECNOLOGIA SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 29 días del mes de Julio del año 2026.

Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:

**<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>**

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **7817003-N8148586-52026**
- Pin: **2416**

**NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA**





# METROTEC

*Seguridad y Automatización Inteligente*

## 9. Registro Mercantil vigente.







\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A [WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO](http://WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO)

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL**

**REGISTRO MERCANTIL NO. 5017SD**

\*\*\*\*\*

**DENOMINACIÓN SOCIAL:** METRO TECNOLOGIA (METROTEC), S.R.L.

**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL**

**RNC:** 1-24-02695-4

**FECHA DE EMISIÓN:** 10/1/2002

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/1/2027

\*\*\*\*\*

**SIGLAS:** NO REPORTADO

**NACIONALIDAD:** REPÚBLICA DOMINICANA

**CAPITAL SOCIAL:** RD\$100,000.00

**MONEDA:** DOP

**FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO:** 10/1/2002

**FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA:** 18/12/2024

**DURACIÓN DE LA SOCIEDAD:** INDEFINIDA

**DOMICILIO DE LA EMPRESA:**

**CALLE:** PRESIDENTE VICINI BURGOS NO.4, COND. MARIA EVANGELISTA, APTO. 201

**SECTOR:** GAZCUE

**MUNICIPIO:** SANTO DOMINGO

**DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:**

**TELÉFONO (1):** (809) 472-6600

**TELÉFONO (2):** (809) 472-6606

**CORREO ELECTRÓNICO:** leandrobrea@metrotec.com.do





FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: [www.metrotec.com.do](http://www.metrotec.com.do)

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: **SERVICIO, COMERCIO, DISTRIBUCION**

OBJETO SOCIAL: **COMERCIALIZACIÓN, VENTA, DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO DE PRODUCTOS Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, TELEFONÍA, COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y EQUIPO DE SEGURIDAD Y LOS COMPONENTES RELACIONADOS A ESTOS Y A SU DIFUSIÓN, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, SISTEMA DE CÓMPUTOS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SERVICIOS INFORMÁTICA, IMPRESORAS, IMPRENTA, Y PUBLICACIONES EQUIPOS Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO, REPARACIONES, INSTALACIONES CONSULTORÍAS EN TODAS LAS ÁREAS INDICADAS, MANEJO, INSTALACIÓN, ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTAS DE ALAMBRES DE COMUNICACIÓN Y ELÉCTRICOS EN GENERAL, EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLETOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, EQUIPOS PARA MEDIR VOLTAJES REDES COMUNICACIÓN Y FIBRA ÓPTICA, DETECTORES DE METALES, DETECTORES DE TEMPERATURA, SISTEMA DE RAYOS X, SISTEMA DE DETECCIÓN DE ROBO DE ARTÍCULOS, SISTEMA DE GPS Y TRACKEO DE EQUIPOS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE REDES, RADIOCOMUNICACIÓN E INTERCOMUNICACIÓN, RADIOS DE BANDA ANCHA, TARJETAS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y CIRCUITOS IMPRESOS, MEMORIAS DE COMPUTADORAS, DETECTORES EN GENERAL, AMPLIFICADORES DE SONIDO, REDES DE NETWORKING SWITCH TRANSMISIÓN DE DATOS, CENTRAL TELEFÓNICA Y TELÉFONOS, SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA Y AUDIO, SISTEMA DE MÚSICA AMBIENTAL, BATERÍAS EN GENERAL REDES DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS, BOMBAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES Y GENERADORES DE INCENDIOS, DIÉSEL, Y ELÉCTRICOS, SWITCH DE REDES UTP POE Y DE FIBRAS ÓPTICAS, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DE VIDEO Y FORMACIONES Y SUS ACCESORIOS, CONSTRUCCIÓN DE DATA CENTER EQUIPO Y ACCESORIOS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y REMODELACIONES EN GENERAL, ARTÍCULOS FERRETEROS EN GENERAL, VEHÍCULOS MILITARES, FOURWHEELS TODO TERRENO, AMBULANCIAS, CARRO DE BOMBEROS, MOTOCICLETAS Y TODO TIPO DE UNIDADES MÓVILES PARA SERVICIOS Y EMERGENCIA, MATERIALES CONSTRUCCIÓN EN GENERAL, POSTE DE TENDIDO ELÉCTRICO Y EQUIPO DE SEGURIDAD, CABLES DE COMUNICACIÓN Y REDES EN GENERAL, TELEVISORES RADIOS Y EQUIPOS PARA USO RESIDENCIAL Y ENSERES DEL HOGAR, EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SERVICIO COMPLETO Y MANTENIMIENTO, VENTILADORES PARA INCENDIOS CIRCULACIÓN DE AIRE Y SISTEMAS DE ESTACIONAMIENTOS, EQUIPOS DE MÚSICA COMERCIAL Y RESIDENCIAL, AUTOMÓVILES MOTOCICLETAS Y VEHÍCULO DE MOTOR DE COMBUSTIBLE Y ELÉCTRICOS, TRENES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y CIRCULACIÓN DE PERSONAS Y ACCESORIOS, AVIONES, DRONES, HELICÓPTEROS DE USO CIVIL Y MILITAR, SISTEMA DE CÁMARAS PARA AVIONES, HELICÓPTEROS Y DRONES, AISLAMIENTO PARA CUARTO DE MÚSICA, ALARMA DE INCENDIO MANTENIMIENTO Y SERVICIO, BARRERAS VEHICULARES Y CONTROL DE ACCESO VEHICULAR, DETECTORES DE ALARMAS, RAYOS X DE SEGURIDAD, DETECTORES DE EXPLOSIVOS, DETECTORES DE QUÍMICO Y DROGAS, BULTOS, MOCHILAS Y MALETAS ESPECIALIZADAS, EQUIPOS Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y GRABACIÓN DE INFORMACIÓN EQUIPOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA Y DETECCIÓN, CERCAS ELÉCTRICAS DE SEGURIDAD, ARCOS Y DETECTORES DE METALES, CONTROL DE ACCESO PERSONAL Y VEHICULAR, SERVICIO DE LLENADO Y RELLENADO DE CILINDROS DE GASES Y LÍQUIDOS, EXTINTORES Y SISTEMAS DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS, INSTALACIÓN DE VENTANAS, PUERTAS O DISPOSITIVOS, SERVICIOS DE HERRERÍA, INVERSORES, MONITORES, SHUTTERS, ALARMAS INTRUSIÓN, PUERTAS SECCIONABLES, ESCALERAS, SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE UPS, VENTA, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ASCENSORES, EQUIPOS DE AUDIOVISUALES, ENERGÍA Y LUMINOTECNIA, AUTOMATIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, REDES, ASÍ COMO TEXTILES, INDUMENTARIAS, ARTÍCULOS PERSONALES, EQUIPOS, COMPONENTES ELÉCTRICOS Y EQUIPOS DE VIDEOS, ELECTRÓNICA DE CONSUMO, EQUIPO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS, SOFTWARE, SERVICIOS INFORMÁTICOS EQUIPOS Y SUMINISTROS DE DEFENSA, EQUIPOS DE ORDEN PÚBLICO, Y CONTROL DE MASAS, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD, COMPONENTES PARA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN O TELECOMUNICACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE CONSTRUCCIÓN, GRÚAS DE ELEVACIÓN, VEHÍCULOS DE MOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA FERROCARRIL Y TRANVÍAS, AERONAVES, BICICLETAS NO MOTORIZADAS,**



**COMPONENTES Y SISTEMAS DE TRANSPORTE, MOTORES, MOTORES, ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR BATERÍAS Y GENERADORES Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA, ALAMBRES, CABLES Y ARNESES, GENERACIÓN DE ENERGÍA MAQUINARIA Y EQUIPO HIDRÁULICO MAQUINARIA Y EQUIPO NEUMÁTICO CARRETERAS Y PAISAJE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURALES, AISLAMIENTO, MATERIALES PARA ACABADO DE EXTERIORES, MATERIALES DE ACABADO DE INTERIORES, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO, MADERA Y VIDRIO - DIODOS SOLARES, DIODOS DE ENERGÍA,- CÉLULAS FOTOVOLTAICAS, INVERSORES SECADORES, VENTILADORES, DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS, DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL, RADIOS DE DOS VÍAS, ALMOHADILLAS PARA EL OÍDO O EL PARLANTE DE LOS AURICULARES DE TELÉFONOS, EQUIPO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS, EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES, DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA, EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED, EQUIPO DE SERVICIO DE RED, EQUIPO DE TELEFONÍA, ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA, SOFTWARE, MAQUINARIA, SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINA, ETIQUETADORAS, MÁQUINAS PARA FECHAR O NUMERAR, MÁQUINAS DE PRENSA DE IDENTIFICACIÓN ID, CARTUCHOS DE ETIQUETAS ADHESIVAS, MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA PARA LA OFICINA, MÁQUINA DE TARJETAS DE TIEMPO, MÁQUINAS ESTAMPADORAS DE TIEMPO, ESTANTES PARA TARJETAS DE TIEMPO, TARJETAS U HOJAS DE TIEMPO, DETECTORES DE BILLETES FALSOS O SUMINISTROS, EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA PRESENTACIÓN Y COMPOSICIÓN, EQUIPO DE VÍDEO, FILMACIÓN O FOTOGRAFIA, MEDIOS FOTOGRÁFICOS Y DE GRABACIÓN, SUMINISTROS FOTOGRÁFICOS PARA CINE, PROTECCIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, EQUIPO DE CONTROL DE MASAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL, EQUIPO FORENSE Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS, SEGURIDAD Y CONTROL PÚBLICO, CONTROL DE TRÁFICO, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y DETECCIÓN, CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS, EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, ROPA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CALZADO Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD, FABRICACIÓN Y CONTRATACIÓN PARA FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS EN GENERAL, CALZADO DE PROTECCIÓN, PROTECTORES DE CARA Y CABEZA, PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN, PROTECTORES AUDITIVOS, PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN, EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS, EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO, PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE, EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN, ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERSONAL, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, EQUIPO DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS, EQUIPO CONTRA INCENDIOS, ELECTRÓNICA DE CONSUMO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, CONSTRUCCIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, PROVEEDORES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SERVICIOS INFORMÁTICOS, SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN, SERVICIOS FOTOGRÁFICOS.**

**PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: COMERCIALIZACIÓN, VENTA, DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO DE PRODUCTOS Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, TELEFONÍA, COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y EQUIPO DE SEGURIDAD Y LOS COMPONENTES RELACIONADOS A ESTOS Y A SU DIFUSIÓN, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, SISTEMA DE CÓMPUTOS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SERVICIOS INFORMÁTICA, IMPRESORAS, IMPRENTA, Y PUBLICACIONES EQUIPOS Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO, REPARACIONES, INSTALACIONES CONSULTORÍAS EN TODAS LAS ÁREAS INDICADAS, MANEJO, INSTALACIÓN, ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTAS DE ALAMBRES DE COMUNICACIÓN Y ELÉCTRICOS EN GENERAL, EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLETOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, EQUIPOS PARA MEDIR VOLTAJES REDES COMUNICACIÓN Y FIBRA ÓPTICA, DETECTORES DE METALES, DETECTORES DE TEMPERATURA, SISTEMA DE RAYOS X, SISTEMA DE DETECCIÓN DE ROBO DE ARTÍCULOS, SISTEMA, DE GPS Y TRACKEO DE EQUIPOS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE REDES, RADIOCOMUNICACIÓN E INTERCOMUNICACIÓN, RADIOS DE BANDA ANCHA, TARJETAS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y CIRCUITOS IMPRESOS, MEMORIAS DE COMPUTADORAS, DETECTORES EN GENERAL, AMPLIFICADORES DE SONIDO, REDES DE NETWORKING SWITCH TRANSMISIÓN DE DATOS, CENTRAL TELEFÓNICA Y TELÉFONOS, SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA Y AUDIO, SISTEMA DE MÚSICA AMBIENTAL, BATERÍAS EN GENERAL REDES DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS, BOMBAS INDUSTRIALES Y, COMERCIALES Y GENERADORES DE INCENDIOS, DIÉSEL, Y ELÉCTRICOS, SWITCH DE REDES UTP POE Y DE FIBRAS ÓPTICAS, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DE VIDEO Y FORMACIONES Y SUS ACCESORIOS, CONSTRUCCIÓN DE DATA CENTER EQUIPO Y ACCESORIOS,**



CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y REMODELACIONES EN GENERAL, ARTÍCULOS FERRETEROS EN GENERAL, VEHÍCULOS MILITARES, FOURWHEELS TODO TERRENO, AMBULANCIAS, CARRO DE BOMBEROS, MOTOCICLETAS Y TODO TIPO DE UNIDADES MÓVILES PARA SERVICIOS Y EMERGENCIA, MATERIALES CONSTRUCCIÓN EN GENERAL, POSTE DE TENDIDO, ELÉCTRICO Y EQUIPO DE SEGURIDAD, CABLES DE COMUNICACIÓN Y REDES EN GENERAL, TELEVISORES RADIOS Y EQUIPOS PARA USO RESIDENCIAL Y ENSERES DEL HOGAR, EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SERVICIO COMPLETO Y MANTENIMIENTO, VENTILADORES PARA INCENDIOS CIRCULACIÓN DE AIRE Y SISTEMAS DE ESTACIONAMIENTOS, EQUIPOS DE MÚSICA COMERCIAL Y RESIDENCIAL, AUTOMÓVILES MOTOCICLETAS Y VEHÍCULO DE MOTOR DE COMBUSTIBLE Y ELÉCTRICOS, TRENES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y CIRCULACIÓN DE PERSONAS Y ACCESORIOS, AVIONES, DRONES,, HELICÓPTEROS DE USO CIVIL Y MILITAR, SISTEMA DE CÁMARAS PARA AVIONES, HELICÓPTEROS Y DRONES, AISLAMIENTO PARA CUARTO DE MÚSICA, ALARMA DE INCENDIO MANTENIMIENTO Y SERVICIO, BARRERAS VEHICULARES Y CONTROL DE ACCESO VEHICULAR, DETECTORES DE ALARMAS, RAYOS X DE SEGURIDAD, DETECTORES DE EXPLOSIVOS, DETECTORES DE QUÍMICO Y DROGAS, BULTOS, MOCHILAS Y MALETAS ESPECIALIZADAS, EQUIPOS Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y GRABACIÓN DE INFORMACIÓN EQUIPOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA Y DETECCIÓN, CERCAS ELÉCTRICAS DE SEGURIDAD, ARCOS Y DETECTORES DE METALES, CONTROL DE ACCESO PERSONAL Y VEHICULAR, SERVICIO DE LLENADO Y RELLENADO DE CILINDROS DE GASES Y LÍQUIDOS, EXTINTORES Y SISTEMAS DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS, INSTALACIÓN DE VENTANAS,, PUERTAS O DISPOSITIVOS, SERVICIOS DE HERRERÍA, INVERSORES, MONITORES, SHUTTERS, ALARMAS INTRUSIÓN, PUERTAS SECCIONABLES, ESCALERAS, SUMINISTRO, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE UPS, VENTA, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ASCENSORES, EQUIPOS DE AUDIOVISUALES, ENERGÍA Y LUMINOTECNIA, AUTOMATIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, REDES, ASÍ COMO TEXTILES, INDUMENTARIAS, ARTÍCULOS PERSONALES, EQUIPOS, COMPONENTES ELÉCTRICOS Y EQUIPOS DE VIDEOS ELECTRÓNICA DE CONSUMO, EQUIPO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS, SOFTWARE, SERVICIOS INFORMÁTICOS EQUIPOS Y SUMINISTROS DE DEFENSA, EQUIPOS DE ORDEN PÚBLICO, Y CONTROL DE MASAS, PROTECCIÓN VIGILANCIA Y SEGURIDAD, COMPONENTES PARA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN O TELECOMUNICACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE, CONSTRUCCIÓN, GRÚAS DE ELEVACIÓN, VEHÍCULOS DE MOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA FERROCARRIL Y TRANVÍAS, AERONAVES, BICICLETAS NO MOTORIZADAS, COMPONENTES Y SISTEMAS DE TRANSPORTE, MOTORES, MOTORES, ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR BATERÍAS Y GENERADORES Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA, ALAMBRES, CABLES Y ARNESES, GENERACIÓN DE ENERGÍA MAQUINARIA Y EQUIPO HIDRÁULICO MAQUINARIA Y EQUIPO NEUMÁTICO CARRETERAS Y PAISAJE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURALES, AISLAMIENTO, MATERIALES PARA ACABADO DE EXTERIORES, MATERIALES DE ACABADO DE INTERIORES, PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO, MADERA Y VIDRIO - DIODOS SOLARES, DIODOS DE ENERGÍA,- CÉLULAS FOTOVOLTAICAS, INVERSORES SECADORES, VENTILADORES, DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS, DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL, RADIOS DE DOS VÍAS,, ALMOHADILLAS PARA EL OÍDO O EL PARLANTE DE LOS AURICULARES DE TELÉFONOS, EQUIPO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS, EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES, DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA, EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED, EQUIPO DE SERVICIO DE RED, EQUIPO DE TELEFONÍA, ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA, SOFTWARE, MAQUINARIA, SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINA, ETIQUETADORAS, MÁQUINAS PARA FECHAR O NUMERAR, MÁQUINAS DE PRENSA DE IDENTIFICACIÓN ID, CARTUCHOS DE ETIQUETAS ADHESIVAS, MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA PARA LA OFICINA, MÁQUINA DE TARJETAS DE TIEMPO, MÁQUINAS ESTAMPADORAS DE TIEMPO, ESTANTES PARA, TARJETAS DE TIEMPO, TARJETAS U HOJAS DE TIEMPO, DETECTORES DE BILLETES FALSOS O SUMINISTROS, EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA PRESENTACIÓN Y COMPOSICIÓN, EQUIPO DE VIDEO, FILMACIÓN O FOTOGRAFIA, MEDIOS FOTOGRÁFICOS Y DE GRABACIÓN, SUMINISTROS FOTOGRÁFICOS PARA CINE, PROTECCIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, EQUIPO DE CONTROL DE MASAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL, EQUIPO FORENSE Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS, SEGURIDAD Y, CONTROL PÚBLICO, CONTROL DE TRÁFICO, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y DETECCIÓN, CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS, EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, ROPA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CALZADO Y ACCESORIOS DE





**SEGURIDAD, FABRICACIÓN Y CONTRATACIÓN PARA FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS EN GENERAL, CALZADO DE PROTECCIÓN, PROTECTORES DE CARA Y CABEZA, PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN, PROTECTORES AUDITIVOS, PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN, EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS, EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO, PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE, EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN, ARMAS O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, PERSONAL, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, EQUIPO DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS, EQUIPO CONTRA INCENDIOS, ELECTRÓNICA DE CONSUMO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, CONSTRUCCIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, PROVEEDORES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SERVICIOS INFORMÁTICOS, SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN, SERVICIOS FOTOGRÁFICOS.**

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

\*\*\*\*\*

**SOCIOS:**

*Pqto*

| NOMBRE                                         | DIRECCIÓN                                                                                                                                                    | RM/CÉDULA<br>/PASAPORTE | NACIONALIDAD | ESTADO<br>CIVIL |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| LEANDRO JOSE BREA<br>LAMBOGLIA                 | CALLE PRESIDENTE VICINIS<br>BURGOS NO.4, APTO.301,<br>RESIDENCIAL MARIA<br>EVANGELISTA, GAZCUE, SANTO<br>DOMINGO, DISTRITO NACIONAL,<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 001-1441918-7           | DOMINICANA   | Casado/a        |
| ROSANNA DOLORES<br>GUERRERO SANCHEZ DE<br>BREA | CALLE PRESIDENTE VICINIS<br>BURGOS NO.4, APTO.301,<br>RESIDENCIAL MARIA<br>EVANGELISTA, GAZCUE, SANTO<br>DOMINGO, DISTRITO NACIONAL,<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 001-1349516-2           | DOMINICANA   | Casado/a        |

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES: 1,000

\*\*\*\*\*

**ÓRGANO DE GESTIÓN:**



| NOMBRE                            | CARGO   | DIRECCIÓN                                                                                                                         | RM/CÉDULA<br>/PASAPORTE | NACIONALIDAD | ESTADO<br>CIVIL |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| LEANDRO JOSE<br>BREA<br>LAMBOGLIA | Gerente | CALLE PRESIDENTE<br>VICINIS BURGOS NO.4,<br>APTO.301, RESIDENCIAL<br>MARIA EVANGELISTA,<br>GAZCUE, DISTRITO<br>NACIONAL, DISTRITO | 001-1441918-7           | DOMINICANA   | Casado/a        |



|                                          |         |                                                                                                                                               |               |            |          |
|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
|                                          |         | NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA                                                                                                                |               |            |          |
| ROSANNA DOLORES GUERRERO SANCHEZ DE BREA | Gerente | CALLE PRESIDENTE VICINIS BURGOS NO.4, APTO.301, RESIDENCIAL MARIA EVANGELISTA, GAZCUE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA | 001-1349516-2 | DOMINICANA | Casado/a |

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 1 AÑO(S)

\*\*\*\*\*

**ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:**

| NOMBRE                                   | DIRECCIÓN                                                                                                                                         | RM/CÉDULA /PASAPORTE | NACIONALIDAD | ESTADO CIVIL |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| LEANDRO JOSE BREA LAMBOGLIA              | CALLE PRESIDENTE VICINIS BURGOS NO.4, APTO.301, RESIDENCIAL MARIA EVANGELISTA, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA | 001-1441918-7        | DOMINICANA   | Casado/a     |
| ROSANNA DOLORES GUERRERO SANCHEZ DE BREA | CALLE PRESIDENTE VICINIS BURGOS NO.4, APTO.301, RESIDENCIAL MARIA EVANGELISTA, GAZCUE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA     | 001-1349516-2        | DOMINICANA   | Casado/a     |

\*\*\*\*\*

**COMISARIO(S) DE CUENTA(S) (SI APLICA):**

| NOMBRE                                       | DIRECCIÓN                                                                                                                                     | RM/CÉDULA /PASAPORTE | NACIONALIDAD | ESTADO CIVIL |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| MARIA ALTAGRACIA GORIS LINARES DE LOS SANTOS | CALLE PRESIDENTE VICINIS BURGOS NO.4, APTO.301, RESIDENCIAL MARIA EVANGELISTA, GAZCUE, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA | 001-0124018-2        | DOMINICANA   | Casado/a     |



\*\*\*\*\*



**ÓRGANO LIQUIDADOR:**  
NO REPORTADO

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN | RM/CÉDULA<br>/PASAPORTE | NACIONALIDAD | ESTADO<br>CIVIL |
|--------|-------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|
|--------|-------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|

\*\*\*\*\*  
**ENTE REGULADO:**

NO REPORTADO

**NO. RESOLUCIÓN:**

NO REPORTADO

\*\*\*\*\*  
**TOTAL EMPLEADOS:** 21

**MASCULINOS:** 17

**FEMENINOS:** 4

**SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES:**

NO REPORTADO

-----  
**NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)**

**NOMBRE**

METRO TECNOLOGIA

**NO. REGISTRO**

92444

\*\*\*\*\*  
**REFERENCIAS COMERCIALES**

SYNTES  
SYNERGIT

**REFERENCIAS BANCARIAS**

BANCO POPULAR DOMINICANO  
BANCO BHD, S. A.



\*\*\*\*\*  
**COMENTARIO(S)**

*Pijo*

NO POSEE

\*\*\*\*\*  
**ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)**

NO POSEE

\*\*\*\*\*  
ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS  
DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO  
\*\*\*\*\*

Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106  
Tel:809-682-2688 Email:servicioalcliente@camarasantodomingo.do www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA  
CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

\*\*\*\*\*



Santiago Mejia Ortiz  
Registrador Mercantil

\*\*\*no hay nada más debajo de esta línea\*\*\*



Digitally signed by Santiago Eugenio Mejia Ortiz  
Date: 2025.01.17 12:22:54 -04:00





**METROTEC**  
*Seguridad y Automatización Inteligente*

## 10. Nómina de accionistas.





**METRO TECNOLOGÍA, (METROTEC) S.R.L.**  
**CAPITAL SOCIAL RD\$100,000.00**



### **NOMINA DE PRESENCIA**

NOMINA DE LOS SOCIOS PRESENTES Y/O REPRESENTADOS QUE HAN COMPARECIDO A LA **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "METRO TECNOLOGÍA (METROTEC), SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, S. R. L.,** celebrada en fecha miércoles dieciocho (18) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

| SOCIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUOTAS | VOTOS | VALOR  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| <b>LEANDRO JOSÉ BREA LAMBOGLÍA</b> dominicano,<br>mayor de edad, empresario, portador<br>de la cedula de identidad y electoral<br>No. 001-1441918-7, casado,<br>domiciliado y residente en la Calle<br>Presidente Vicinis Burgos, No. 4, Apto.<br>301 del Residencial María Evangelista,<br>Gazcue de esta Ciudad de Santo<br>Domingo de Guzmán. | 999    | 999   | 99,900 |



2. **ROSANNA DOLORES GUERRERO SÁNCHEZ**, dominicana,  
mayor de edad, empresaria, portadora  
de la cedula de identidad y electoral  
No. 001-1349516-2, casada,  
domiciliada y residente en la Calle  
Presidente Vicinis Burgos, No. 4, Apto.  
301 del Residencial María Evangelista,  
Gazcue de esta Ciudad de Santo  
Domingo.

1 1 100

**Numero de Cuotas Sociales: LEANDRO JOSÉ BREA LAMBOGLIGA / 999, valor 100**  
valor pagado 99,900.


**Numero de Cuotas Sociales: ROSANNA DOLORES GUERRERO SÁNCHEZ / 1, valor**  
100 valor pagado 100.


|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTALES</b> | <b>1000</b> | <b>100,000.00</b> |
|----------------|-------------|-------------------|





**CERTIFICACIÓN;** Quienes suscriben, los señores **LEANDRO JOSÉ BREA LAMBOGLÍA** y **ROSANNA DOLORES GUERRERO SÁNCHEZ**, en su calidad de Gerentes y socios de la sociedad de comercio **METRO TECNOLOGÍA (METROTEC), SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, S.R.L, certifican que la presente acta y nomina es verdadera en todos sus aspectos y ha sido levantada de buena fe.

  
**LEANDRO JOSÉ BREA LAMBOGLÍA**  
Gerente -socio

  
**ROSANNA DOLORES GUERRERO SÁNCHEZ**  
Gerente-socio




**ACTA**  
**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "METRO**  
**TECNOLOGÍA (METROTEC), SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,**  
**S. R. L.**

En la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las 4:00 de la tarde del día dieciocho (18) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), reunidos en **Asamblea General Extraordinaria** en las instalaciones de la compañía **METRO TECNOLOGÍA (METROTEC), SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, S. R. L. (METROTEC)** en su domicilio y asiento social ubicado en la Avenida Calle Presidente Vicinis Burgos No. 4, Apto. 201 del Condominio María Evangelista del sector de Gazcue de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, los accionistas de la compañía **METRO TECNOLOGÍA (METROTEC), SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, S. R. L.**, los señores **LEANDRO JOSÉ BREA LAMBOGLÍA**, y **ROSANNA DOLORES GUERRERO SÁNCHEZ**, dominicanos, mayores de edad, empresarios, casados entre sí, portadores de las cédulas de identidad y electoral Números 001-1441918-7 y 001-1349516-2, respectivamente, domiciliados y residentes en la calle Presidente Vicinis Burgos No. 4, Apto. 301 del Condominio María Evangelista del sector de Gazcue de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán.

Posterior a esto el señor **LEANDRO JOSÉ BREA LAMBOGLÍA**, Gerente, en su calidad de Presidente de la Asamblea informa que el objetivo de la reunión es para proponer una modificación al objeto social de la compañía, indicando que se conocerá como punto principal, además de los puntos de interés enlistado en la siguiente agenda:

**PUNTO I: MODIFICAR**, el artículo 4 de los Estatutos Sociales de la Compañía, **METRO TECNOLOGÍA (METROTEC) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, S. R. L.**, relativo a su objeto.





**PUNTO II: CONFIRMAR** al Señor LEANDRO JOSÉ BREA LAMBOGLÍA, como Gerente de la Compañía, METRO TECNOLOGÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, S. R. L., a quien se le otorga plena y absoluta capacidad para actuar en nombre y representación de la compañía, así como firmar toda clase de documentos relacionadas con los intereses de la empresa.

**PUNTO III: Tema Libre.**

Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario para adoptar las resoluciones, para la misma se redactó la nómina de accionistas con todos sus generales y demás, los que se procedió a firmar en señal de aprobación por parte de sus únicos socios y gerentes.

A seguidas el señor **LEANDRO JOSÉ BREA LAMBOGLÍA**, hizo uso de la palabra y comprobó que la presente Asamblea se encontraban reunidos los dos (02) socios que componen el capital de la Sociedad, por lo que existe el quórum reglamentario para deliberar válidamente.

**PRIMERA RESOLUCIÓN**

Los socios han decidido **MODIFICAR**, el artículo 4 de los Estatutos Sociales de la Compañía, **METRO TECNOLOGÍA (METROTEC), SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, S. R. L.**, relativo a su objeto.


Los socios de la compañía **METRO TECNOLOGÍA (METROTEC), SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, S. R. L.**, reconocen y ratifican la necesidad de hacer una enmienda o modificación al objetivo social de la empresa establecido en el su artículo 4, de los Estatutos Sociales de la Compañía para que en lo adelante diga y se transcriba en todos los documentos y registros de la misma, indicando que *la empresa dedicará su accionar a la comercialización, Venta, distribución y servicio de productos y equipos de tecnología, telefonía, comunicaciones, telecomunicaciones y equipo de seguridad y los componentes relacionados a estos y a su difusión, vigilancia y protección, sistema de cómputos, equipos informáticos y servicios informática, impresoras, imprenta, y publicaciones equipos y accesorios, mantenimiento, reparaciones, instalaciones consultorias en todas las áreas indicadas, manejo, instalación, adquisición, distribución y ventas de alambres de comunicación y eléctricos en general, equipos informáticos completos servicios y mantenimientos, equipos para medir voltajes redes comunicación y fibra óptica, detectores de metales, detectores de temperatura, sistema de rayos X, sistema de detección de fuego de artículos, sistema de GPS y TRACKEO de equipos, equipos de comunicación de redes, radiocomunicación e intercomunicación, radios de banda ancha, tarjetas de equipos eléctricos y circuitos impresos, memorias de computadoras, detectores en general, amplificadores de sonido, redes de NETWORKING switch transmisión de datos, central telefónica y teléfonos, sistema de videoconferencia y audio, sistema de música ambiental, Baterías en general redes de fibra óptica y accesorios, bombas industriales y comerciales y generadores de incendios, diésel, y eléctricos, switch de redes UTP POE y de fibras ópticas, cámaras fotográficas de video y filmaciones y sus accesorios, construcción de data center equipo y accesorios, construcción de edificaciones y remodelaciones en general,*



DS

B

Handwritten signature/initials.






artículos ferreteros en general, vehículos militares, fourwheels todo terreno, ambulancias, carro de bomberos, motocicletas y todo tipo de unidades móviles para servicios y emergencia, materiales construcción en general, poste de tendido eléctrico y equipo de seguridad, cables de comunicación y redes en general, televisores radios y equipos para uso residencial y enseres del hogar , equipo de protección contra incendios servicio completo y mantenimiento, ventiladores para incendios circulación de aire y sistemas de estacionamientos, equipos de música comercial y residencial, automóviles motocicletas y vehículo de motor de combustible y eléctricos, trenes de transporte de mercancías y circulación de personas y accesorios, aviones, drones, helicópteros de uso civil y militar, sistema de cámaras para aviones, helicópteros y drones, aislamiento para cuarto de música, alarma de incendio mantenimiento y servicio, Barreras vehiculares y control de acceso vehicular, detectores de alarmas, rayos X de seguridad, detectores de explosivos, detectores de químico y drogas, bultos, mochilas y maletas especializadas, equipos y sistemas de almacenamiento y grabación de información equipos de seguridad vigilancia y detección, cercas eléctricas de seguridad, arcos y detectores de metales, control de acceso personal y vehicular, servicio de llenado y rellenado de cilindros de gases y líquidos, extintores y sistemas de supresión de incendios, Instalación de ventanas, puertas o dispositivos, Servicios de herrería, Inversores, Monitores, Shutters, Alarmas intrusión, Puertas seccionables, escaleras, suministro, mantenimiento e instalación de UPS, venta, mantenimiento e instalación de ascensores, equipos de audiovisuales, energía y luminotecnia, automatización, construcción y remodelación de infraestructura de seguridad, redes, así como textiles, indumentarias, artículos personales, equipos, componentes eléctricos y equipos de videos, Electrónica de consumo, Equipo informático y accesorios, software, servicios informáticos Equipos y suministros de defensa, equipos de orden público, y control de masas, protección, vigilancia y seguridad, Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones, Maquinaria y equipo pesado de construcción, Grúas de elevación, Vehículos de motor, Maquinaria y equipo para ferrocarril y tranvías, Aeronaves, Bicicletas no motorizadas, Componentes y sistemas de transporte, Motores, Motores, Accesorios y componentes de motor Baterías y generadores y transmisión de energía cinética, Alambres, cables y arneses, Generación de energía Maquinaria y equipo hidráulico Maquinaria y equipo neumático Carreteras y paisaje Productos de construcción estructurales, Aislamiento, Materiales para acabado de exteriores, Materiales de acabado de interiores, Puertas y ventanas de aluminio, madera y vidrio - Diodos solares, Diodos de energía,- Células fotovoltaicas, Inversores Secadores Ventiladores, Dispositivos de comunicaciones y accesorios, Dispositivos de comunicación personal, Radios de dos vías, Almohadillas para el oído o el parlante de los auriculares de teléfonos, Equipo informático y accesorios, Equipo fijo de red y componentes, Dispositivos de red óptica, Equipo de seguridad de red, Equipo de servicio de red, Equipo de telefonía, Accesorios de equipo de telefonía, Software, Maquinaria, suministros y accesorios de oficina, Etiquetadoras, Máquinas para fechar o numerar, Máquinas de prensa de identificación ID, Cartuchos de etiquetas adhesivas, Máquinas y accesorios de registrar la hora para la oficina, Máquina de tarjetas de tiempo, Máquinas estampadoras de tiempo, Estantes para tarjetas de tiempo, Tarjetas u hojas de tiempo, Detectores de billetes falsos o suministros, Equipos de audio y video para presentación y composición, Equipo de vídeo,



RS

B





*filmación o fotografía, Medios fotográficos y de grabación, Suministros fotográficos para cine, Protección del orden público, Equipo de control de masas, Equipo de seguridad y control, Equipo forense y accesorios y suministros, Seguridad y control público, Control de tráfico, Seguridad, vigilancia y detección, Cerraduras, elementos de seguridad y accesorios, Equipo de vigilancia y detección, Seguridad y protección personal, Ropa de seguridad industrial calzado y accesorios de seguridad, fabricación y contratación para fabricación de equipos eléctricos y accesorios en general, Calzado de protección, Protectores de cara y cabeza, Protección y accesorios para la visión, Protectores auditivos, Protección de la respiración, Equipo y suministros antiestáticos, Equipo de apoyo ergonómico, Protección anti caída y equipo de rescate, Equipo de limpieza de seguridad y materiales de descontaminación, Armas o dispositivos de seguridad personal, Protección contra incendios, equipo de prevención contra incendios, Equipo contra incendios, Electrónica de consumo, Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones, Construcción general de edificios, Proveedores en tecnologías de la información, Servicios informáticos, Servicios de reproducción, Servicios fotográficos.*

Como consecuencia de los objetivos antes indicados y sin que su enumeración pueda ser considerada como limitativa, la sociedad puede ejercer todas las operaciones que se relacione directa o indirectamente con el objetivo antes mencionados o que fueran de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del objetivo social.

#### **RESOLUCIÓN QUE HA SIDO APROBADA A UNANIMIDAD DE VOTOS.**


#### **SEGUNDA RESOLUCIÓN**

Los socios reunidos de la compañía **METRO TECNOLOGÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, S. R. L.**, reconocen y ratifican la necesidad de otorgar capacidad legal al señor **LEANDRO JOSÉ BREA LAMBOGLÍA**, como Gerente para que pueda firmar todo tipo de actos, documentos, contratos, acuerdos y actuar en nombre y representación de la compañía **METRO TECNOLOGÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, S. R. L.**, en toda clase de negociaciones que tengan que ver con los intereses propios de la empresa, frente a terceros, instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, por lo que se le confiere plenos y absolutos poderes mediante esta misma acta de asamblea.

#### **RESOLUCIÓN QUE HA SIDO APROBADA A UNANIMIDAD DE VOTOS**

Queda entendido que la designación de Gerente, está amparado en la legislación que rige la materia, ley 479-08, la cual permite que una Sociedad de Responsabilidad Limitada, pueda tener más de un Gerente.

El señor **LEANDRO JOSÉ BREA LAMBOGLÍA**, mediante esta asamblea manifestó su interés y aceptó el cargo otorgado.





Una vez concluidos los asuntos tratados, el Gerente y socio mayoritario LEANDRO JOSÉ BREA LAMBOGLÍA, paso al punto libre, cediendo la palabra al otro gerente y socio accionista, el que no manifestó intención de plantear ningún otro punto diferente al de la agenda ya tratada, en ese sentido fue levantada la sesión a las 5:45 horas de la tarde, del día antes indicado al inicio de la presente acta, la que fue leída y firmada por los socios y gerentes en señal de su aprobación y muestra de su conformidad.

**CERTIFICACIÓN;** Quienes suscriben, el señor **LEANDRO JOSÉ BREA LAMBOGLÍA y ROSANNA DOLORES GUERRERO SÁNCHEZ**, en su calidad de Gerentes de la sociedad de comercio **METRO TECNOLOGÍA (METROTEC), SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, S.R.L.**, certifican que la presente acta y nomina es verdadera en todos sus aspectos y ha sido levantada de buena fe.

**LEANDRO JOSÉ BREA LAMBOGLÍA**  
Gerente

**ROSANNA DOLORES GUERRERO SÁNCHEZ**  
Gerente



ORIGINAL

FECHA: 16/01/25 HORA: 09:24 AM  
NO. EXP.: 1288863 R. M.: 5017SD  
LIBRO: 65 FOLIO: 320  
VALOR: 500.00  
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA  
GENERAL EXTRA ORDINARIA  
NUM.: 10483602MO





**METROTEC**  
*Seguridad y Automatización Inteligente*

## 11. Estatutos Sociales.





## ESTATUTOS SOCIALES

### METRO TECNOLOGIA (METROTEC), S.R.L.



En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, reunidos los Señores: **LEANDRO JOSE BREA LAMBOGLIA**, dominicano, mayor de edad, casado, empresario, provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1441918-7, domiciliado y residente en la calle Presidente Vicini Burgos No 4 Apto 401, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; y **ROSANNA DOLORES GUERRERO SANCHEZ**, dominicana, mayor de edad, casada, empresaria, provista de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1349516-2, domiciliada y residente en la calle Presidente Vicini Burgos No 4, Apto. 102, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; SOCIOS de la compañía **METRO TECNOLOGIA (METROTEC), S.R.L.** de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con el interés de modificar el objeto de la siguiente norma estatutaria:

#### CAPÍTULO I

#### DENOMINACION SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN



**ARTICULO 1. DENOMINACION SOCIAL.** Bajo la denominación social "**METRO TECNOLOGIA (METROTEC), S.R.L.**", se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se registrará por las disposiciones de la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y por los presentes Estatutos.

**ARTICULO 2. TIPO SOCIAL.** La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de Responsabilidad Limitada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual se suscriben los presentes estatutos a que estarán sometidos los propietarios de las cuotas sociales.


**ARTICULO 3. DOMICILIO.** El domicilio de la sociedad se establece en la calle Presidente Vicini Burgos, número 4, Gazcue de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la República Dominicana; también podrá establecer sucursales y dependencias en cualquier localidad del país, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la sociedad.

**ARTICULO 4. OBJETO.** La sociedad dedicará su accionar a la comercialización, Venta, distribución y servicio de productos y equipos de tecnología, telefonía, comunicaciones, telecomunicaciones y equipo de seguridad y los componentes relacionados a estos y a su difusión, vigilancia y protección, sistema de cómputos, equipos informáticos y servicios informática, impresoras, imprenta, y publicaciones equipos y accesorios, mantenimiento, reparaciones, instalaciones consultorías en todas las áreas indicadas, manejo, instalación, adquisición, distribución y ventas de alambres de comunicación y eléctricos en general, equipos informáticos completos servicios y mantenimientos, equipos para medir voltajes redes





comunicación y fibra óptica, detectores de metales, detectores de temperatura, sistema de rayos X, sistema de detección de robo de artículos, sistema de GPS y TRACKEO de equipos, equipos de comunicación de redes, radiocomunicación e intercomunicación, radios de banda ancha, tarjetas de equipos eléctricos y circuitos impresos, memorias de computadoras, detectores en general, amplificadores de sonido, redes de NETWORKING switch transmisión de datos, central telefónica y teléfonos, sistema de videoconferencia y audio, sistema de música ambiental, Baterías en general redes de fibra óptica y accesorios, bombas industriales y comerciales y generadores de incendios, diésel, y eléctricos, switch de redes UTP POE y de fibras ópticas, cámaras fotográficas de video y filmaciones y sus accesorios, construcción de data center equipo y accesorios, construcción de edificaciones y remodelaciones en general, artículos ferreteros en general, vehículos militares, fourwheels todo terreno, ambulancias, carro de bomberos, motocicletas y todo tipo de unidades móviles para servicios y emergencia, materiales construcción en general, poste de tendido eléctrico y equipo de seguridad, cables de comunicación y redes en general, televisores radios y equipos para uso residencial y enseres del hogar, equipo de protección contra incendios servicio completo y mantenimiento, ventiladores para incendios circulación de aire y sistemas de estacionamientos, equipos de música comercial y residencial, automóviles motocicletas y vehículo de motor de combustible y eléctricos, trenes de transporte de mercancías y circulación de personas y accesorios, aviones, drones, helicópteros de uso civil y militar, sistema de cámaras para aviones, helicópteros y drones, aislamiento para cuarto de música, alarma de incendio mantenimiento y servicio, Barreras vehiculares y control de acceso vehicular, detectores de alarmas, rayos X de seguridad, detectores de explosivos, detectores de químico y drogas, bultos, mochilas y maletas especializadas, equipos y sistemas de almacenamiento y grabación de información equipos de seguridad vigilancia y detección, cercas eléctricas de seguridad, arcos y detectores de metales, control de acceso personal y vehicular, servicio de llenado y rellenado de cilindros de gases y líquidos, extintores y sistemas de supresión de incendios, Instalación de ventanas, puertas o dispositivos, Servicios de herrería, Inversores, Monitores, Shutters, Alarmas intrusión, Puertas seccionables, escaleras, suministro, mantenimiento e instalación de UPS, venta, mantenimiento e instalación de ascensores, equipos de audiovisuales, energía y luminotecnia, automatización, construcción y remodelación de infraestructura de seguridad, redes, así como textiles, indumentarias, artículos personales, equipos, componentes eléctricos y equipos de videos, Electrónica de consumo, Equipo informático y accesorios, software, servicios informáticos Equipos y suministros de defensa, equipos de orden público, y control de masas, protección, vigilancia y seguridad, Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones, Maquinaria y equipo pesado de construcción, Grúas de elevación, Vehículos de motor, Maquinaria y equipo para ferrocarril y tranvías, Aeronaves, Bicicletas no motorizadas, Componentes y sistemas de transporte, Motores, Motores, Accesorios y componentes de motor Baterías y generadores y transmisión de energía cinética, Alambres, cables y arneses, Generación de energía Maquinaria y equipo hidráulico Maquinaria y equipo neumático Carreteras y paisaje Productos de construcción estructurales, Aislamiento, Materiales para acabado de exteriores, Materiales de acabado de interiores, Puertas y ventanas de aluminio, madera y vidrio - Diodos solares, Diodos de energía,- Células fotovoltaicas, Inversores Secadores, Ventiladores, Dispositivos de comunicaciones y accesorios, Dispositivos de comunicación personal, Radios de dos vías, Almohadillas para el oído o el parlante de los auriculares de teléfonos, Equipo informático y accesorios, Equipo fijo de red y componentes, Dispositivos de red óptica, Equipo de seguridad de red, Equipo de servicio de red, Equipo de telefonía, Accesorios de equipo de telefonía, Software, Maquinaria, suministros y accesorios de



2  
DOCUMENTO REGISTRADO



oficina, Etiquetadoras, Máquinas para fechar o numerar, Máquinas de prensa de identificación ID, Cartuchos de etiquetas adhesivas, Máquinas y accesorios de registrar la hora para la oficina, Máquina de tarjetas de tiempo, Máquinas estampadoras de tiempo, Estantes para tarjetas de tiempo, Tarjetas u hojas de tiempo, Detectores de billetes falsos o suministros, Equipos de audio y video para presentación y composición, Equipo de vídeo, filmación o fotografía, Medios fotográficos y de grabación, Suministros fotográficos para cine, Protección del orden público, Equipo de control de masas, Equipo de seguridad y control, Equipo forense y accesorios y suministros, Seguridad y control público, Control de tráfico, Seguridad, vigilancia y detección, Cerraduras, elementos de seguridad y accesorios, Equipo de vigilancia y detección, Seguridad y protección personal, Ropa de seguridad industrial calzado y accesorios de seguridad, fabricación y contratación para fabricación de equipos eléctricos y accesorios en general, Calzado de protección, Protectores de cara y cabeza, Protección y accesorios para la visión, Protectores auditivos, Protección de la respiración, Equipo y suministros antiestáticos, Equipo de apoyo ergonómico, Protección anti caída y equipo de rescate, Equipo de limpieza de seguridad y materiales de descontaminación, Armas o dispositivos de seguridad personal, Protección contra incendios, equipo de prevención contra incendios, Equipo contra incendios, Electrónica de consumo, Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones, Construcción general de edificios, Proveedores en tecnologías de la información, Servicios informáticos, Servicios de reproducción, Servicios fotográficos.


**PÁRRAFO:** Como consecuencia de los objetivos antes indicados y sin que su enumeración pueda ser considerada como limitativa, la sociedad puede ejercer todas las operaciones que se relacione directa o indirectamente con el objetivo antes mencionados o que fueran de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del objetivo social.

**ARTICULO 5. DURACIÓN.** La duración de la sociedad es por tiempo ilimitado. Sólo podrá disolverse por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria convocada por los socios.

## CAPÍTULO II

### DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y DE LAS CUOTAS SOCIALES

**ARTICULO 6. CAPITAL SOCIAL.** El capital social de la empresa se fija en la suma de CIEN MIL PESOS ORO DOMINICANOS (RD\$100,000.00). Dicho capital está compuesto por los aportes en numerario y en naturaleza que han sido realizados por los socios. Los socios declaran que al momento de la suscripción de los presentes estatutos sociales las cuotas sociales estaban divididas de la siguiente manera:





**CAPITAL SOCIAL: RD\$100,000.00**

| SOCIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO DE CUOTAS SOCIALES | VALOR CUOTAS SOCIALES | VALOR PAGADO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 1.- LEANDRO JOSE BREA LAMBOGLIA, dominicano, 999 100 99,900 mayor de edad, casado, empresario, provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1441918-7, domiciliado y residente en la calle Presidente Vicini Burgos No.4, Apto. 401, de esta ciudad de Santo Domingo Distrito Nacional; | 999                       | \$100.00              | \$99,900.00  |
| 2.- ROSANNA DOLORES GUERRERO SANCHEZ 1 100 100 dominicana, mayor de edad, casada, empresaria, provista de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1349516-2, domiciliada y residente en la calle Presidente Vicini Burgos No 4, Apto. 401, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; | 1                         | \$100.00              | \$100.00     |
| TOTAL DE CUOTAS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000                     |                       | \$100,000.00 |

**ARTICULO 7. DERECHO CUOTAS.** Cada cuota da derecho a su propietario a una parte proporcional en la repartición de los beneficios, así como de los activos en caso de liquidación o partición de la sociedad.

**ARTICULO 8. FORMA CUOTAS.** Las cuotas se dividirán en partes iguales e indivisibles, las cuales estarán representadas por un certificado de cuotas no negociable, el cual indicará el número de certificado, nombre del titular, la cantidad de cuotas que posee, el valor nominal de las cuotas, el capital social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido Por el Gerente de la Sociedad, el cual deberá conservar en el domicilio de la Sociedad un Registro de los certificados de cuotas.

Las cuotas sociales podrán ser cedidas mediante las disposiciones establecidas en el presente estatuto.


**ARTICULO 9. TRANSFERENCIAS DE CUOTAS.** Todo socio que desee ceder sus cuotas sociales o parte de ellas a tercero deberá enviar un comunicado por escrito a la sociedad y a los socios, la misma puede ser enviada de manera física o mediante medios electrónicos.

**PÁRRAFO:** Durante los cinco (5) días siguientes a la fecha de la recepción de esa comunicación, cada socio tiene el derecho de manifestar su decisión, de lo contrario el silencio se entenderá como consentimiento.

El gerente de la sociedad deberá convocar a los socios a una Asamblea General Extraordinaria dentro de un período no mayor a 8 días contados a partir de la recepción de la comunicación enviada por el socio que desea ceder sus cuotas, en la cual deben estar representadas al menos las 3/4 partes de las cuotas sociales. El certificado transferido será cancelado y depositado en los archivos de la sociedad, y sustituido por el expedido a favor del o de los cesionarios.

**ARTICULO 10. SUJECION DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS.** La suscripción o adquisición de una o más cuotas presuponen por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las cláusulas estatutarias y a las resoluciones y acuerdos de las Asambleas Generales de Socios y del Gerente, en consonancia con los presentes estatutos.

**ARTICULO 11. LIBRO DE CUOTAS.** En el libro de cuotas se hará constancia del nombre, la dirección y el número de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las Asambleas y pagos de dividendos se enviarán a los socios a la dirección que consta en el mencionado Libro de cuotas.





**ARTICULO 12. PERDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS.** En caso de pérdida de certificados de cuotas, el dueño, para obtener la expedición de los certificados sustitutos, deberá notificar a la sociedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación de los certificados perdidos y la expedición de los nuevos certificados. El peticionario publicará un extracto de la notificación conteniendo las menciones esenciales, en un periódico de circulación nacional, una vez por semana, durante tres (3) semanas consecutivas. Transcurridos tres (3) días de la última publicación, si no hubiere oposición, se expedirá al solicitante un nuevo certificado, mediante la entrega de ejemplares del periódico en que se hubieren hecho las publicaciones, debidamente certificados por el editor. Los certificados perdidos se considerarán nulos. Si hubiere oposición, la sociedad no entregará los nuevos certificados hasta que el asunto sea resuelto entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o por transacción, desistimiento o aquiescencia.

Los certificados de acciones que se emitan en el caso de que trata el presente artículo deberán llevar la mención de que sustituyen los extraviados.

**ARTICULO 13. AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL.** El capital social podrá ser aumentado o reducido por modificación estatutaria y mediante la decisión de una Asamblea General Extraordinaria convocada para estos fines. Dicho aumento podrá realizarse por creación de nuevas cuotas sociales o por elevación nominal de las ya existentes, para lo cual deberá cumplirse con todas las disposiciones enunciadas en los artículos 118 hasta el 122 de la Ley de Sociedades.

**PÁRRAFO:** En la reducción del capital en ningún caso se podrá atentar contra la igualdad de los socios, teniendo como finalidad lo establecido en los artículos 123 hasta el 127 de la Ley de Sociedades.

**ARTICULO 14. NO DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA. PROHIBICIONES.** La Sociedad no se disolverá por el fallecimiento, la interdicción o quiebra de uno o varios socios. Los herederos, causahabientes o acreedores de un socio no pueden provocar la colocación de sellos sobre los bienes y valores de la Sociedad o pedir su partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración. Ellos deberán remitirse, para el ejercicio de sus derechos, a los inventarios sociales y a las deliberaciones de la Asamblea General y decisiones del Gerente.

**ARTÍCULO 15. LIMITACION PECUNIARIA DE LOS SOCIOS.** Los socios no están obligados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitución de intereses o dividendos regularmente percibidos, salvo las disposiciones establecidas en la Ley.


### **CAPÍTULO III**

#### **DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD**

**ARTÍCULO 16. DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.** La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de la Junta General de Socios, y de uno o más



25





gerentes, quienes serán personas físicas y pueden ser o no socios. Los mismos ejercerán las funciones establecidas en el presente estatuto y en la ley.

**ARTICULO 17. DIVISION DE LAS ASAMBLEAS.** La Asamblea General de Socios, es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar actos u operaciones de éstas. Sus resoluciones son obligatorias para todos los socios incluyendo a los disidentes y ausentes.

Las Asambleas generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestión o de administración o a un hecho de interpretación de los Estatutos Sociales. Son Extraordinarias las que se refieren a decisiones sobre la modificación de los estatutos.

**ARTICULO 18. FECHA Y LUGAR DE REUNIÓN.** La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirá dentro de los 3 meses del cierre del ejercicio social, de cada año, en el domicilio social de la sociedad, o en otro lugar del territorio nacional siempre que se haya indicado en la convocatoria de la Asamblea.


**ARTICULO 19. CONVOCATORIA.** Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con al menos tres (3) días de antelación mediante una comunicación física o electrónica o por un aviso en un periódico de circulación nacional. Sin embargo, los socios podrán reunirse sin necesidad de convocatoria cuando se encuentren todos presentes o representados.

**ARTICULO 20. QUÓRUM Y COMPOSICIÓN.** La Asamblea General Ordinaria Anual y la Asamblea General Ordinaria deliberarán válidamente con socios que representen por lo menos 51% de las cuotas sociales. La Asamblea General Extraordinaria estará compuesta por socios que representen cuando menos las  $\frac{3}{4}$  partes del capital social de la Sociedad. Si no reúne el quórum exigido podrá ser convocada nuevamente una o más veces, pero la Asamblea convocada por segunda o más veces podrá deliberar con la presencia de los socios que representen una tercera parte de las cuotas sociales.

**ARTICULO 21. DIRECTIVA Y ORDEN DEL DIA.** Las Asambleas Generales estarán presididas por el Gerente de la sociedad, que deberá ser socio de la misma. Si más de un Gerente o ninguno de ellos fuese socio, la Asamblea estará presidida por el socio que represente la mayor cantidad de las cuotas sociales, si uno o más socios posee la misma cantidad de cuotas sociales será presidida por el socio de mayor edad.

**PÁRRAFO: ORDEN DEL DIA.** Todas las Asambleas deberán contener un orden del día que indique cuales son los puntos a tratar. El orden del día será redactado por el Gerente o la persona que preside la Asamblea. La Asamblea sólo deliberará sobre las proposiciones que estén contenidas en el orden del día. Sin embargo, el Gerente o la persona que preside la Asamblea estarán obligados a incluir en el orden del día toda proposición emanada de un socio que represente 50%, más 1 voto de la cuota social siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco días de antelación a la Asamblea. Toda proposición que fuere una consecuencia directa de la discusión provocada por un artículo del Orden del Día deberá ser sometida a votación.

**ARTICULO 22. VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS.** Cada cuota da derecho a un voto. Las resoluciones se tomarán por los votos de la mayoría de los socios presentes o debidamente representados. En caso de empate el voto del Gerente de la Asamblea será





decisivo si el mismo es socio de la Sociedad. De lo contrario será decisivo el voto del socio que represente el mayor número de cuotas.

**ARTICULO 23. REPRESENTACIÓN SOCIOS.** Los socios tienen derecho de asistir y de hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de sí mismo. En este caso el poder deberá depositarse en el domicilio de la sociedad, a más tardar el día anterior al fijado para la reunión. El mandatario no puede hacerse sustituir.


**ARTICULO 24. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL.** Estas asambleas tienen la función de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan más allá de la competencia del Gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para determinar de manera absoluta el desempeño de los negocios sociales. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual las siguientes:

- a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda, y fijarle su remuneración en caso de que corresponda;
- b) Revocar y sustituir en cualquier época al gerente cuando corresponda;
- c) Conocer del informe anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances y aprobarlos y desaprobados;
- d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situación de la sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Gerente;
- e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar los actos de gestión del gerente y comisarios y darles descargo si procede.
- f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios, su forma de pago o el destino que debe dárseles; y
- g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en la deliberación de una Asamblea General Ordinaria anterior.

**ARTICULO 25. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.** Este tipo de Asamblea conoce y decide de todos los actos y operaciones que se refieren a la administración de la Sociedad. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:

- a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anu:11 cuando no se haya reunido dicha Asamblea o cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia;
- b) Remover al Gerente antes del término para el cual ha sido nombrado y llenar definitivamente las vacantes que se produzcan; y
- c) Acordar la participación de la Sociedad en la constitución de consorcios, asociaciones, sociedades en participación según convenga a los intereses de la Sociedad.

**ARTICULO 26. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.** Este tipo de Asamblea conocerá:





- a) Del aumento o disminución del capital social;
- b) De la unión o transformación, fusión o escisión con otra sociedad constituida o que se fuere a constituir;
- c) De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducción del término de duración de la misma;
- d) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la Sociedad; y e) De la modificación de cualquier artículo de los presentes estatutos.

**ARTICULO 27. ASAMBLEAS COMBINADAS.** La Asamblea General puede ser Ordinaria y Extraordinaria a la vez, si reúne las condiciones indicadas en los presentes estatutos, en ese caso la Asamblea será combinada tratando los asuntos que le competen a cada uno por separado.

**ARTICULO 28. ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES.** De cada reunión el Gerente redactará un acta. Las copias de estas actas servirán de prueba de las deliberaciones de la Asamblea y de los poderes otorgados tanto en justicia como frente a cualquier tercero.

#### **CAPÍTULO IV DE EL O LOS GERENTES**


**ARTICULO 29. GERENTES.** La sociedad designará a uno o varios gerentes, los cuales podrán actuar de manera individual en nombre y representación de la sociedad. Deben ser personas físicas, socios o no de la sociedad y tendrán una duración de un año o hasta que su sucesor sea designado. Podrá reelegirse de manera indefinida.

**PÁRRAFO:** Los gerentes deberán actuar de acuerdo a lo que establece la ley y los presentes estatutos. Solo podrán ser gerentes aquellas personas a las que se les esté permitido ejercer el comercio. El gerente tiene la dirección de la sociedad durante el periodo en que la Asamblea General de Socios no esté deliberando y durante este periodo están en la obligación de resolver cualquier asunto que no sea de atribución de la Asamblea General.

#### **ARTICULO 30. PODERES, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS GERENTES.**

Los gerentes podrán:

- a) Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sociedad;
- b) Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General y estos estatutos.
- c) Otorgar toda clase de nombramientos, mandatos y poderes, sean permanentes, sea por un objeto determinado;





- d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y privilegios que considere convenientes;
- e) Representar la sociedad frente a cualquier persona pública o privada;
- f) Abrir, mantener o cerrar cuentas bancarias y determinar quien estará autorizado afirmar en representación de la sociedad, giros, pagarés recibos, aceptaciones, cesiones, cheques, descargos, contratos y documentos de toda clase;
- g) Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, fijar su remuneración, así como las otras condiciones de su admisión y despido;
- h) Fijar los gastos generales;
- i) Recibir y pagar cualquier suma en capital, intereses y accesorios;
- j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquier ciudad de la República;
- k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras;
- l) Garantizar empréstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con desapoderamiento y prenda sin desapoderamiento, hipotecas o anticresis;
- m) Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a su consideración, siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General;
- n) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada, y obtener sentencias; dar aquiescencia, desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y vías de derecho; autorizar todo acuerdo, transacción, o compromiso; representar a la sociedad en todas las operaciones de quiebra; y/o Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias; nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en las acciones que intente y determinar su retribución; proveer la defensa de la sociedad en toda acción o procedimiento que se siga contra ella.

**PÁRRAFO:** La enumeración que antecede es enunciativa y no limitativa, por lo tanto el gerente tiene facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o de disposición necesarios para la consecución de la sociedad.

**ARTICULO 31. RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES.** Los gerentes solo responden individual o solidariamente a la fiel ejecución de sus mandatos y no contraen obligaciones individuales o solidarias relativa a los compromisos sociales.

**ARTICULO 32. EXCEPCIONES.** A menos que exista autorización expresa y unánime de la Asamblea General de socios, no podrán los gerentes:

- a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;
- b) Usar cualquier tipo de servicios, bienes o créditos de la Sociedad en provecho propio o de pariente o sociedades vinculadas;
- c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades



CAMARA  
SANTO DOMINGO  
DOCUMENTO  
REGISTRADO



comerciales de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo y que a la vez pudiera constituir un perjuicio para la sociedad;

d) Divulgar los negocios de la sociedad, ni la información social a la que tenga acceso y que no haya sido divulgada oficialmente por la sociedad.

e) Recibir de la sociedad ninguna remuneración, permanente o no, salvo las establecidas por el artículo 229 de la ley 479-08.

**ARTICULO 33. DE LOS REGISTROS CONTABLES.** Los gerentes deberán conservar en el domicilio de la sociedad un libro registro en el cual conste de manera cronológica todas las operaciones comerciales realizadas por la sociedad. Estos registros servirán de base para la elaboración de los estados financieros de la sociedad.

## **CAPÍTULO V**

### **EJERCICIO SOCIAL, FONDO DE RESERVA SOCIAL Y DIVIDENDOS**

**ARTICULO 34. EJERCICIO SOCIAL.** El ejercicio social comenzará el día Primero (1ro.) del mes de enero y terminará el día Treinta y Uno (31) del mes de diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio social abarcará el tiempo comprendido entre la fecha de la constitución definitiva de la sociedad y el día treinta y Uno (31) del mes de diciembre del presente año.

**ARTICULO 35. FONDO DE RESERVA LEGAL.** La sociedad tendrá un fondo de reserva legal que estará integrado por la separación anual de por lo menos el 5% de los beneficios netos obtenidos, hasta que la reserva alcance una décima (1/10) parte del capital social de la sociedad.

**ARTICULO 36. DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES.** Las utilidades que obtenga la Sociedad una vez cubierto los gastos de administración y operación, así como las aportaciones al fondo de reserva legal, deberán ser distribuidas entre los socios a título de dividendos.

**ARTICULO 37. DE LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION DE LA SOCIEDAD.** La transformación, la fusión y la escisión de la sociedad serán decididas mediante una Asamblea General Extraordinaria y de conformidad con lo establecido en la ley 479-08.

## **CAPÍTULO VI**

### **DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD**

#### **ARTICULO 38. DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.**

La sociedad podrá disolverse cuando se reúna por lo menos una de las siguientes condiciones:

a) impedimento para desarrollar el objeto social para lo cual fue constituida;





b) imposibilidad del funcionamiento adecuado de la Sociedad producto de suspensión en sus funciones de la Gerencia misma;


c) inactividad durante por lo menos tres años consecutivos del objeto social; y

d) reducción de una cantidad inferior al 50% del capital social en relación al patrimonio de los activos de la sociedad.


Adicionalmente los socios podrán mediante resolución de una Asamblea General Extraordinaria decretar la disolución de la Sociedad. En caso de proceder la disolución de la sociedad la Asamblea General Extraordinaria regulará el modo de hacer su liquidación y nombrará las personas que se encarguen de ésta, cesando el gerente desde entonces en sus funciones.

Cuando la sociedad se encuentre en estado de liquidación, el liquidador presidirá la Asamblea General Extraordinaria, la cual se regirá por lo establecido en los presentes estatutos. Después del pago de todo el pasivo, obligaciones, cuotas y cargas de la sociedad, el producto neto de la liquidación será empleado en rembolsar las sumas en capital liberado y, no amortizado que representen las cuotas sociales. En caso de que sobrare algún excedente éste será repartido entre los socios en partes iguales.

**HECHO Y FIRMADO** en cuatro (4) originales manteniendo el mismo efecto y objetivo. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024). -----

  
**LEANDRO JOSE BREA LAMBOGLIA**

Gerente- Socio

  
**ROSANNA DOLORES GERRERO SANCHEZ**

Socio  
Gerente-



ORIGINAL  
FECHA: 16/01/25 HORA: 09:24 AM  
NO. EXP.: 1288863 R. M.: 5017SD  
LIBRO: 65 FOLIO: 320  
VALOR: 500.00  
DOC.: ESTATUTOS SOCIALES  
NUM.: 10483607





# METROTEC

*Seguridad y Automatización Inteligente*

## 12. Acta última Asamblea







**METROTEC**  
*Seguridad y Automatización Inteligente*

## **B. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**





# METROTEC

*Seguridad y Automatización Inteligente*

1. Presentar carta de garantía de los equipos propuestos por el tiempo establecido.





# **METROTECNOLOGIA (METROTEC), SRL**

RNC: 124-02695-4 - RPE: 5742

Santo Domingo, D.N.  
04/08/2026


## **CARTA DE GARANTIA**

Señores  
**Escuela Nacional de la Judicatura**

Ref. **Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados en la Escuela Nacional de la Judicatura , dirigido a MiPymes (2da. Convocatoria), ENJ-CCC-CP-BS-2026-007**

Por medio de la presente yo, Leandro Brea en calidad de Gerente de METROTECNOLOGIA (METROTEC), SRL nos comprometemos a ofrecer la garantía establecida en el pliego de condiciones para Renovación y adquisición de servicios de licencias firewalls Firebox para uso del ministerio de la mujer, dirigido a Mipymes, **ENJ-CCC-CP-BS-2026-007. 1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIO.**

Atentamente,



**Leandro Brea**





# METROTEC

*Seguridad y Automatización Inteligente*

2. Presentar carta donde se comprometa a cumplir con los tiempos de entrega de los equipos ofertados.





## **METROTECNOLOGIA (METROTEC), SRL**

RNC: 124-02695-4 - RPE: 5742


Santo Domingo, D.N.  
04/08/2026

Señores  
**Escuela Nacional de la Judicatura**

Ref. **Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados en la Escuela Nacional de la Judicatura , dirigido a MiPymes (2da. Convocatoria), ENJ-CCC-CP-BS-2026-007**

Por medio de la presente yo, Leandro Brea en calidad de Gerente de METROTECNOLOGIA (METROTEC), SRL acepto las condiciones de tiempo de entrega establecidas en el pliego: **Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados en la Escuela Nacional de la Judicatura , dirigido a MiPymes (2da. Convocatoria), ENJ-CCC-CP-BS-2026-007. Nos comprometemos a realizar la entrega en el tiempo estipulado 45 días hábiles.**

Atentamente,



**Leandro Brea**



**METROTEC**  
*Seguridad y Automatización Inteligente*

### 3. Experiencia.





No. EXPEDIENTE

**SRS-HIGUAMO-DAF-CD-2026-0034**

Fecha de emisión: 4/8/2026

**Servicio Regional de Salud Higuamo (Región 9)**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SRS-Higuamo-2026-00166**

Descripción: **INSUMOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD**

Modalidad de compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Metro Tecnologia (METROTEC), SRL**

RNC: **124026954**

Nombre comercial: **Metro Tecnologia (METROTEC), SRL**

Domicilio comercial: **Presidente Vicini Burgos, Condominio Maria Evangelista, 201, 10205 - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-6600**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **151,595.78**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Nombre y Apellido

  
Firma  
Nombre y Apellido



| Item | Código   | Descripción               | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|----------|---------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1    | 39121108 | CONTROL ACCESO PANEL      | 2.00     | UD     | 16,554.00           | 33,108.00               |             | 0.00              | 5,959.44                    | 39,067.44             |
| 2    | 39121108 | ACCESSPRO CERRADURA       | 5.00     | UD     | 3,100.00            | 15,500.00               |             | 0.00              | 2,790.00                    | 18,290.00             |
| 3    | 39121108 | ZK BRACKET ZL 600 LB      | 5.00     | UD     | 1,200.00            | 6,000.00                |             | 0.00              | 1,080.00                    | 7,080.00              |
| 4    | 39121108 | ZK BRACKET ZL 300 LB      | 2.00     | UD     | 1,100.00            | 2,200.00                |             | 0.00              | 396.00                      | 2,596.00              |
| 5    | 39121108 | ZK CABLE UP               | 1.00     | CAJ    | 10,200.00           | 10,200.00               |             | 0.00              | 1,836.00                    | 12,036.00             |
| 6    | 23171604 | CABLE UTP CAT 6           | 1.00     | CAJ    | 13,111.00           | 13,111.00               |             | 0.00              | 2,359.98                    | 15,470.98             |
| 7    | 39121409 | CONECTORES                | 100.00   | PAQ    | 7.00                | 700.00                  |             | 0.00              | 126.00                      | 826.00                |
| 8    | 39121108 | TUBERIA LIQUID            | 1.00     | UD     | 12,302.00           | 12,302.00               |             | 0.00              | 2,214.36                    | 14,516.36             |
| 9    | 39121108 | ZK TARJETA ACCES          | 30.00    | UD     | 195.00              | 5,850.00                |             | 0.00              | 1,053.00                    | 6,903.00              |
| 10   | 39121108 | ZK BOTON DE SALIDA        | 8.00     | UD     | 1,150.00            | 9,200.00                |             | 0.00              | 1,656.00                    | 10,856.00             |
| 11   | 39121108 | ZK LECTORA CONGTROL       | 8.00     | UD     | 1,500.00            | 12,000.00               |             | 0.00              | 2,160.00                    | 14,160.00             |
| 12   | 39121108 | ZK BRACKET PARA CERRADURA | 2.00     | UD     | 1,250.00            | 2,500.00                |             | 0.00              | 450.00                      | 2,950.00              |
| 13   | 39121108 | ZK CERRADURA ELECTRONIC A | 2.00     | UD     | 2,900.00            | 5,800.00                |             | 0.00              | 1,044.00                    | 6,844.00              |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Subtotal \$              | 128,471.00 |
| Total Descuentos \$      | 0.00       |
| Total ITBIS \$           | 0.00       |
| Total Otros Impuestos \$ | 23,124.78  |
| Total \$                 | 151,595.78 |

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Nombre y Apellido



| Plan de entrega |                           |                                  |                    |                          |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Ítem            | Descripción               | Dirección de entrega             | Cantidad requerida | Fecha necesidad          |
| 5               | ZK CABLE UP               | calle julio de wint # 17 la roca | 1.00               | 4/8/2026<br>1:00:00 p.m. |
| 3               | ZK BRACKET ZL 600 LB      | calle julio de wint # 17 la roca | 5.00               | 4/8/2026<br>1:00:00 p.m. |
| 11              | ZK LECTORA CONGTROL       | calle julio de wint # 17 la roca | 8.00               | 4/8/2026<br>1:00:00 p.m. |
| 8               | TUBERIA LIQUID            | calle julio de wint # 17 la roca | 1.00               | 4/8/2026<br>1:00:00 p.m. |
| 7               | CONECTORES                | calle julio de wint # 17 la roca | 100.00             | 4/8/2026<br>1:00:00 p.m. |
| 6               | CABLE UTP CAT 6           | calle julio de wint # 17 la roca | 1.00               | 4/8/2026<br>1:00:00 p.m. |
| 4               | ZK BRACKET ZL 300 LB      | calle julio de wint # 17 la roca | 2.00               | 4/8/2026<br>1:00:00 p.m. |
| 12              | ZK BRAKERT PARA CERRADURA | calle julio de wint # 17 la roca | 2.00               | 4/8/2026<br>1:00:00 p.m. |
| 10              | ZK BOTON DE SALIDA        | calle julio de wint # 17 la roca | 8.00               | 4/8/2026<br>1:00:00 p.m. |
| 2               | ACCESSPRO CERRADURA       | calle julio de wint # 17 la roca | 5.00               | 4/8/2026<br>1:00:00 p.m. |
| 9               | ZK TARJETA ACCES          | calle julio de wint # 17 la roca | 30.00              | 4/8/2026<br>1:00:00 p.m. |
| 1               | CONTROL ACCESO PANEL      | calle julio de wint # 17 la roca | 2.00               | 4/8/2026<br>1:00:00 p.m. |
| 13              | ZK CERRADURA ELECTRONICA  | calle julio de wint # 17 la roca | 2.00               | 4/8/2026<br>1:00:00 p.m. |



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma]*  
Firma  
Nombre y Apellido

*[Firma]*  
Firma  
Nombre y Apellido



## Ministerio Administrativo de la Presidencia

## ORDEN DE COMPRA

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MAPRE-2020-00886**Descripción: **ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y EQUIPOS VARIOS**Modalidad de Compras: **Compras Menores**

## Datos del Proveedor

Razón social: **Metro Tecnologia (METROTEC), SRL**RNC: **124026954**Nombre Comercial: **Metro Tecnologia (METROTEC), SRL**Domicilio Comercial: **Presidente Vicini Burgos, Condominio Maria Evangelista , 10205 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-472-6600**

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**Monto Total: **375,070.08**Moneda: **DOP**

## Detalle

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



| Item | Código       | Descripción                                                                                                                                                                                 | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 1219160<br>2 | GALON DE<br>TINER                                                                                                                                                                           | 2.00     | GAL    | 254.00                 | 508.00                           |                | 0.00                    | 91.44                                | 599.44                   |
| 2    | 1235210<br>4 | GALON DE<br>ALCOHOL                                                                                                                                                                         | 2.00     | GAL    | 254.00                 | 508.00                           |                | 0.00                    | 91.44                                | 599.44                   |
| 13   | 4320180<br>3 | DISCOS<br>PORTATILES DE<br>2TB USB 3.0                                                                                                                                                      | 1.00     | UD     | 4,060.00               | 4,060.00                         |                | 0.00                    | 730.80                               | 4,790.80                 |
| 17   | 3210162<br>2 | MEMORIAS<br>USB 8GB                                                                                                                                                                         | 25.00    | UD     | 169.00                 | 4,225.00                         |                | 0.00                    | 760.50                               | 4,985.50                 |
| 21   | 2611170<br>4 | CARGADOR<br>PARA LAPTOP<br>HP NOTEBOOK<br>HP ELITEBOOK<br>850 G3:<br><br>INPUT:100-240<br>VOLTIOS 1.4<br>AMP 50-60- HZ<br>OUTPUT: 19.5V<br>2.31 AMP 45W                                     | 6.00     | UD     | 1,775.00               | 10,650.00                        |                | 0.00                    | 1,917.00                             | 12,567.00                |
| 22   | 2611170<br>2 | PILAS 9<br>VOLTIOS                                                                                                                                                                          | 40.00    | UD     | 122.00                 | 4,880.00                         |                | 0.00                    | 878.40                               | 5,758.40                 |
| 25   | 4321190<br>3 | MONITOR 24<br>PULGADAS<br><br>PANTALLA:<br>24 PULGADAS<br>WIDE SCREEN<br><br>PUERTOS:<br>TYPE-C VIDEO<br>INPUT<br><br>DEBE INCLUIR:<br>CABLE TYPE-C A<br>TYPE-C PARA<br>VIDEO DE 6<br>PIES. | 1.00     | UD     | 12,700.0<br>0          | 12,700.00                        |                | 0.00                    | 2,286.00                             | 14,986.00                |
| 26   | 4321190<br>3 | MONITOR 24"<br>WIDE SCREEN<br>PUERTOS VGA +<br>HDMI +DP<br>DEBE INCLUIR<br>CABLES VGA,<br>HDMI, DP                                                                                          | 29.00    | UD     | 7,625.00               | 221,125.00                       |                | 0.00                    | 39,802.50                            | 260,927.50               |
| 28   | 5216152<br>0 | SISTEMA DE<br>MICROFONO<br>INALAMBRICO<br>CON DOS<br>MICROFONOS<br>DE SOLAPA                                                                                                                | 2.00     | UD     | 29,600.0<br>0          | 59,200.00                        |                | 0.00                    | 10,656.00                            | 69,856.00                |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

MAPRE-DAF-CM-2020-0075



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>317,856.00</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 0.00              |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 57,214.08         |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>375,070.08</b> |

**Observaciones:**

| Plan de entrega |                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                    |                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Ítem            | Descripción                                                                                                                                                                                  | Dirección de entrega                                                      | Cantidad requerida | Fecha necesidad            |
| 25              | <p>MONITOR 24 PULGADAS</p> <p>PANTALLA:</p> <p>24 PULGADAS WIDE SCREEN</p> <p>PUERTOS:</p> <p>TYPE-C VIDEO INPUT</p> <p>DEBE INCLUIR:</p> <p>CABLE TYPE-C A TYPE-C PARA VIDEO DE 6 PIES.</p> | AV. MEXICO, ESQ. DELGADO<br>OZAMA O METROPOLITANA<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 1.00               | 31/3/2021<br>12:00:00 a.m. |
| 22              | PILAS 9 VOLTIOS                                                                                                                                                                              | AV. MEXICO, ESQ. DELGADO<br>OZAMA O METROPOLITANA<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 40.00              | 31/3/2021<br>12:00:00 a.m. |
| 28              | SISTEMA DE MICROFONO<br>INALAMBRICO CON DOS                                                                                                                                                  | AV. MEXICO, ESQ. DELGADO<br>OZAMA O METROPOLITANA                         | 2.00               | 31/3/2021<br>12:00:00 a.m. |



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



| Plan de entrega |                                                                                                                                                 |                                                                           |                    |                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Ítem            | Descripción                                                                                                                                     | Dirección de entrega                                                      | Cantidad requerida | Fecha necesidad            |
|                 | MICROFONOS DE SOLAPA                                                                                                                            | REPÚBLICA DOMINICANA                                                      |                    |                            |
| 26              | MONITOR 24" WIDE SCREEN<br>PUERTOS VGA + HDMI +DP<br>BEBE INCLUIR CABLES VGA,<br>HDMI, DP                                                       | AV. MEXICO, ESQ. DELGADO<br>OZAMA O METROPOLITANA<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 29.00              | 31/3/2021<br>12:00:00 a.m. |
| 21              | CARGADOR PARA LAPTOP HP<br>NOTEBOOK HP ELITEBOOK 850<br>G3:<br><br>INPUT:100-240 VOLTIOS 1.4<br>AMP 50-60- HZ<br><br>OUTPUT: 19.5V 2.31 AMP 45W | AV. MEXICO, ESQ. DELGADO<br>OZAMA O METROPOLITANA<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 6.00               | 31/3/2021<br>12:00:00 a.m. |
| 2               | GALON DE ALCOHOL                                                                                                                                | AV. MEXICO, ESQ. DELGADO<br>OZAMA O METROPOLITANA<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 2.00               | 31/3/2021<br>12:00:00 a.m. |
| 1               | GALON DE TINER                                                                                                                                  | AV. MEXICO, ESQ. DELGADO<br>OZAMA O METROPOLITANA<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 2.00               | 31/3/2021<br>12:00:00 a.m. |
| 17              | MEMORIAS USB 8GB                                                                                                                                | AV. MEXICO, ESQ. DELGADO<br>OZAMA O METROPOLITANA<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 25.00              | 31/3/2021<br>12:00:00 a.m. |
| 13              | DISCOS PORTATILES DE 2TB<br>USB 3.0                                                                                                             | AV. MEXICO, ESQ. DELGADO<br>OZAMA O METROPOLITANA<br>REPÚBLICA DOMINICANA | 1.00               | 31/3/2021<br>12:00:00 a.m. |



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





# Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978

RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2023-001196

Fecha.: 14/08/2023

Hora.: 06:42 pm

Pag(s). : 1 de 3

## ORDEN DE COMPRA

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

Nombre: 6811-METRO TECNOLOGIA SRL

Dirección: C/ PRESIDENTE VICINI BURGOS, COND. MARIA EVANGELISTA, APTO. 201, GAZCUE

Ciudad: DISTRITO NACIONAL

Contacto: LEANDRO BREA/ MARIA GORIS/ MAXIMO

RNP: 5742

RNC: 124026954

Tel. : 8094726600


Fax : 8094769378

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

| No. | CANT. | UNIDAD      | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)                       | Precio Unitario | ITBIS      | Descuento | Valor      |
|-----|-------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| 1   | 6     | UNIDAD (ES) | BATERIA (S) DE 12 VOLTIOS, 7 AMPERES                    | 1,664.40        | 1,797.552  | 0.00      | 11,783.952 |
|     |       |             | PARA INCENDIOS, ELEKTRA KLD.                            |                 |            |           |            |
|     |       |             | UBICACION:                                              |                 |            |           |            |
|     |       |             | -2 UND. LA ROMANA                                       |                 |            |           |            |
|     |       |             | -2 UND. EDIF. DE JURIDICA Y ALMACEN                     |                 |            |           |            |
|     |       |             | -2 UND. EDIF. ADMINISTRATIVO                            |                 |            |           |            |
| 2   | 1     | UNIDAD (ES) | SERVICIO (S) DE INSTALACION                             | 641,140.00      | 115,405.20 | 0.00      | 756,545.20 |
|     |       |             | 1 UNIDAD (ES) MATERIALES GRALES. LA ROMANA 22,400.00    |                 |            |           |            |
|     |       |             | 1 UNIDAD (ES) MANO DE OBRA LA ROMANA 88,600.00          |                 |            |           |            |
|     |       |             | 1 UNIDAD (ES) MATERIALES GRALES. EDIF ALMACEN 26,500.00 |                 |            |           |            |
|     |       |             | 1 UNIDAD (ES) MANO DE OBRA EDIF. ALMACEN 92,500.00      |                 |            |           |            |
|     |       |             | 1 UNIDAD (ES) MATERIALES GRLES. ADMTVO 187,500.00       |                 |            |           |            |
|     |       |             | 1 UNIDAD (ES) MANO DE OBRA EDIF. ADMTVO 132,500.00      |                 |            |           |            |
|     |       |             | 1 UNIDAD (ES) SISTEMA DE CONECCION A REDES 26,540.00    |                 |            |           |            |
|     |       |             | 1 UNIDAD (ES) CABLEADO GENERAL 18-2/4 64,600.00         |                 |            |           |            |
|     |       |             | LOCALIDADES DONDE SERAN INSTALADAS:                     |                 |            |           |            |
|     |       |             | -LA ROMANA                                              |                 |            |           |            |
|     |       |             | -EDIFICIO DE JURIDICA Y ALMACEN                         |                 |            |           |            |
|     |       |             | -EDIFICIO ADMINISTRATIVO                                |                 |            |           |            |
|     |       |             | MATERIALES GENERALES DE INSTALACION, TUBERIAS           |                 |            |           |            |
|     |       |             | CONDIFLEX, TORNILLOS, REGISTROS, ABRAZADERAS,           |                 |            |           |            |
|     |       |             | ETC.                                                    |                 |            |           |            |
|     |       |             | MANO DE OBRA INSTALACION, PROGRAMACION Y                |                 |            |           |            |

---- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA ----

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
Auditoría General  
**REVISADO**  
Código 20111071  
Firma *[Firma]*  
Fecha 13/08/2023







# Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978

RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2023-001196

Fecha.: 14/08/2023

Hora.: 06:42 pm

Pag(s). : 2 de 3

## ORDEN DE COMPRA

Nombre: 6811-METRO TECNOLOGIA SRL

Dirección: C/ PRESIDENTE VICINI BURGOS, COND. MARIA EVANGELISTA, APTO. 201, GAZCUE

Ciudad: DISTRITO NACIONAL

Contacto: LEANDRO BREA/ MARIA GORIS/ MAXIMO

RNP: 5742

RNC: 124026954

Tel. : 8094726600

Fax : 8094769378

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

| No. | CANT. | UNIDAD      | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)             | Precio Unitario | ITBIS       | Descuento | Valor        |
|-----|-------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
|     |       |             | ENTRENAMIENTO.                                |                 |             |           |              |
|     |       |             | -CABLEADO GENERAL 18-2/4 COLOR ROJO/GRIS      |                 |             |           |              |
|     |       |             | DE INCENDIOS HONEYWELL GENESIS UL             |                 |             |           |              |
| 3   | 3     | UNIDAD (ES) | PANEL DE ALARMAS DE DETECCION                 | 69,759.00       | 37,669.86   | 0.00      | 246,946.86   |
|     |       |             | AVISO DE INCENDIOS DIRECCIONABLE DE HASTA 50  |                 |             |           |              |
|     |       |             | DISPOSITIVOS CON DIRECCIONES INDEPENDIENTES   |                 |             |           |              |
|     |       |             | PARA INDICAR EL PUNTO ESPECIFICO DE DISPARO Y |                 |             |           |              |
|     |       |             | PANTALLA LCD HONEYWELL FIRELITE MS-9050UD     |                 |             |           |              |
|     |       |             | UBICACION:                                    |                 |             |           |              |
|     |       |             | -1 UND. LA ROMANA                             |                 |             |           |              |
|     |       |             | -1 UND. EDIF. DE JURIDICA Y ALMACEN           |                 |             |           |              |
|     |       |             | -1 UND. EDIF. ADMINISTRATIVO                  |                 |             |           |              |
| 4   | 24    | UNIDAD (ES) | SIRENA (S) DE INCENDIO                        | 6,341.08        | 27,393.4656 | 0.00      | 179,579.3856 |
|     |       |             | TIPO HORN-STROBE LIGHT CON LUZ ESTROBOSCOPICA |                 |             |           |              |
|     |       |             | P2RL/SYSTEM SENSOR.                           |                 |             |           |              |
|     |       |             | INCLUYE BASES, SELECCION AUTOMATICA DE OPERA- |                 |             |           |              |
|     |       |             | CION DE 12 O 24 VOLTIOS A 15 O 30 CANDELAS.   |                 |             |           |              |
|     |       |             | CONFIGURACIONES DE CANDELA SELECCIONABLES EN  |                 |             |           |              |
|     |       |             | CAMPO EN UNIDADES DE PARED: 15,30,75,95,110,  |                 |             |           |              |
|     |       |             | 135 Y 185, SIRENA CLASIFICADO EN 88+ DBA A 16 |                 |             |           |              |
|     |       |             | VOLTIOS, INTERRUPTOR GIRATORIO PARA TONO DE   |                 |             |           |              |
|     |       |             | BOCINA Y DOS SELECCIONES DE VOLUMEN           |                 |             |           |              |
|     |       |             | UBICACION:                                    |                 |             |           |              |

---- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA ----

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
Auditoría General  
**REVISADO**  
Código 20111071  
Firma: *[Firma]*  
Fecha: 15/08/2023





# Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N  
Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978  
RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2023-001196

Fecha.: 14/08/2023

Hora.: 06:42 pm

Pag(s). : 3 de 3

## ORDEN DE COMPRA

Nombre: 6811-METRO TECNOLOGIA SRL

Dirección: C/ PRESIDENTE VICINI BURGOS, COND. MARIA EVANGELISTA, APTO. 201, GAZCUE

Ciudad: DISTRITO NACIONAL

Contacto: LEANDRO BREA/ MARIA GORIS/ MAXIMO

RNP: 5742

RNC: 124026954

Tel. : 8094726600

Fax : 8094769378

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

| No. | CANT. | UNIDAD      | DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)         | Precio Unitario | ITBIS       | Descuento | Valor        |
|-----|-------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
|     |       |             | -6 UND. LA ROMANA                         |                 |             |           |              |
|     |       |             | -5 UND. EDIF. DE JURIDICA Y ALMACEN       |                 |             |           |              |
|     |       |             | -13 UND. EDIF. ADMINISTRATIVO             |                 |             |           |              |
| 5   | 26    | UNIDAD (ES) | ESTACION (ES) DIRECCIONABLES INTELIGENTES | 5,941.87        | 27,807.9516 | 0.00      | 182,296.5716 |
|     |       |             | AVISO DE INCENDIO MANUAL DE DOBLE ACCION  |                 |             |           |              |
|     |       |             | ROJA BG-12LXSP/FIRELITE                   |                 |             |           |              |
|     |       |             | UBICACION:                                |                 |             |           |              |
|     |       |             | -6 UND. LA ROMANA                         |                 |             |           |              |
|     |       |             | -5 UND. EDIF. DE JURIDICA Y ALMACEN       |                 |             |           |              |
|     |       |             | -15 UND. EDIF. ADMINISTRATIVO             |                 |             |           |              |
| 6   | 1     | UNIDAD (ES) | CABLE (S) DE ACERO                        | 18,500.00       | 3,330.00    | 0.00      | 21,830.00    |
|     |       |             | UBICACION:                                |                 |             |           |              |
|     |       |             | EDIFICIO ADMINISTRATIVO                   |                 |             |           |              |

Nota: La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado

===== Debajo de esta línea no hay más Artículos =====

PARA LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ALARMA COMUNITARIA PARA EL EDIFICIO DE SERVICIOS(JURIDICA Y ALMACEN), EDIFICIO PRINCIPAL (EDIFICIO ADMINISTRATIVO) Y LA ROMANA, SOLICITA DIRECCION DE SEGURIDAD CIVIL.(DSC-23-1688)

CONDICION DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS.

TEMPO DE ENTREGA: 9 DIAS.

WARRANTIA: 12 MESES EN PARTES Y SERVICIOS TECNICOS.

Firma  
Fecha

REVISADO  
Código 20111071

15/08/2023

|           |     |              |
|-----------|-----|--------------|
| SUB TOTAL | RDS | 1,185,577.94 |
| DESCUENTO | RDS | 0.00         |
| ITBIS     | RDS | 213,404.03   |
| FLETE     | RDS | 0.00         |

Es exactamente la cantidad de:

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON 97/100

Revisado por

Awilda Blanco Castillo

Encargada de Compra

TOTAL RDS 1,398,981.97

Autorizado por

Sra. Bilbania Batista

Directora General Administrativa

Notas:

1. Para Fines de pago, sírvase facturar en Original y tres Copias todo Firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
2. El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.
3. La Institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.

Original: Dirección de Finanzas Copia : Auditoria Interna Copia : Div. de Compras y Suministro Copia : Sección de Almacén

Cotización Suplidor: 58678A

Número Requerimiento: 2023001680


Número Solicitud: 2023001564

Modalidad: COMPRA MENOR

Fecha y hora de Imp.: 15/08/2023 03:57:22 p. m.

Usuario de Impresión : JUAN ALBERTO LIRIANO JIMENEZ






1 de agosto del 2023

Señores  
Junta Central Electoral,  
Ciudad

Atcn: Edwin Molina.



Según  
evaluación

Cotización # 58678A

Proyecto: Sistema de Alarma de Emergencia Direccional con Opción de Detección de Incendios.

| Descripción                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cantidad | Unitario     | Total          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|
| <b>La Romana Sistema de Alarma de Emergencia Direccional</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |                |
| (3) 1                                                                                              | Panel de Alarmas de detección y aviso de incendios direccional de hasta 50 dispositivos con direcciones independientes para indicar el punto específico de disparo y pantalla LCD HONEYWELL FIRELITE MS-9050UD.                                                                                                                                                                                         | 1        | \$69,759.00  | \$69,759.00    |
| (1) 2                                                                                              | Batería 12v. 7 amps. Para incendios ELEKTRA KLD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2        | \$1,664.40   | \$3,328.80     |
| (4) 5                                                                                              | Sirenas de incendio tipo horn-strobe light con luz estroboscópica P2RL/SYSTEM SENSOR. Incluye bases Selección automática de operación de 12 o 24 voltios a 15 y 30 candelas Configuraciones de candela seleccionables en campo en unidades de pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185, sirena clasificado en 88+ dBA a 16 voltios, Interruptor giratorio para tono de bocina y dos selecciones de volumen | 6        | \$6,341.08   | \$38,046.48    |
| (5) 6                                                                                              | Estaciones Direccionables inteligentes de aviso de incendio manual de doble acción roja BG-12LXSP /FIRELITE.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6        | \$5,941.87   | \$35,651.22    |
| (2) 9                                                                                              | Materiales generales de instalación, tuberías conduflex, tornillos, registros, abrazaderas, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | \$22,400.00  | \$22,400.00    |
| (1) 14                                                                                             | Mano de obra instalación, programación, entrenamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | \$88,600.00  | \$88,600.00    |
| <b>Edificio de Jurídica y Almacén de Santo Domingo Sistema de Alarma de Emergencia Direccional</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |                |
| (3) 1                                                                                              | Panel de Alarmas de detección y aviso de incendios direccional de hasta 50 dispositivos con direcciones independientes para indicar el punto específico de disparo y pantalla LCD HONEYWELL FIRELITE MS-9050UD.                                                                                                                                                                                         | 1        | \$69,759.00  | \$69,759.00    |
| (1) 2                                                                                              | Batería 12v. 7 amps. Para incendios ELEKTRA KLD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2        | \$1,664.40   | \$3,328.80     |
| (4) 5                                                                                              | Sirenas de incendio tipo horn-strobe light con luz estroboscópica P2RL/SYSTEM SENSOR. Incluye bases Selección automática de operación de 12 o 24 voltios a 15 y 30 candelas Configuraciones de candela seleccionables en campo en unidades de pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185, sirena clasificado en 88+ dBA a 16 voltios, Interruptor giratorio para tono de bocina y dos selecciones de volumen | 5        | \$6,341.08   | \$31,705.40    |
| (5) 6                                                                                              | Estaciones Direccionables inteligentes de aviso de incendio manual de doble acción roja BG-12LXSP /FIRELITE.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5        | \$5,941.87   | \$29,709.35    |
| (2) 9                                                                                              | Materiales generales de instalación, tuberías conduflex, tornillos, registros, abrazaderas, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | \$26,500.00  | \$26,500.00    |
| (1) 14                                                                                             | Mano de obra instalación, programación, entrenamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | \$92,500.00  | \$92,500.00    |
| <b>Edificio Administrativo de Santo Domingo Sistema de Alarma de Emergencia Direccional</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |                |
| (3) 1                                                                                              | Panel de Alarmas de detección y aviso de incendios direccional de hasta 50 dispositivos con direcciones independientes para indicar el punto específico de disparo y pantalla LCD HONEYWELL FIRELITE MS-9050UD.                                                                                                                                                                                         | 1        | \$69,759.00  | \$69,759.00    |
| (1) 2                                                                                              | Batería 12v. 7 amps. Para incendios ELEKTRA KLD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2        | \$1,664.40   | \$3,328.80     |
| (4) 5                                                                                              | Sirenas de incendio tipo horn-strobe light con luz estroboscópica P2RL/SYSTEM SENSOR. Incluye bases Selección automática de operación de 12 o 24 voltios a 15 y 30 candelas Configuraciones de candela seleccionables en campo en unidades de pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185, sirena clasificado en 88+ dBA a 16 voltios, Interruptor giratorio para tono de bocina y dos selecciones de volumen | 13       | \$6,341.08   | \$82,434.04    |
| (5) 6                                                                                              | Estaciones Direccionables inteligentes de aviso de incendio manual de doble acción roja BG-12LXSP /FIRELITE.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15       | \$5,941.87   | \$89,128.05    |
| (2) 2                                                                                              | Sistema de conexión a redes ethernet con aviso de disparo sistema, estado y uso de botón de activación Triklis E16T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | \$26,540.00  | \$26,540.00    |
| (1) 7                                                                                              | Cable de acero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        | \$18,500.00  | \$18,500.00    |
| (2) 9                                                                                              | Materiales generales de instalación, cable de acero 100', tuberías LiquidType 100', Tuberías MT 50 tubos, conduflex, tornillos, registros, abrazaderas, etc                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | \$187,500.00 | \$187,500.00   |
| (1) 14                                                                                             | Mano de obra instalación, programación, entrenamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | \$132,500.00 | \$132,500.00   |
| <b>Cableado general para todo el proyecto</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |                |
| (2) 1                                                                                              | Cableado general 18-2/4 color rojo/gris de incendios Honeywell Genesis UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | \$64,600.00  | \$64,600.00    |
| Sub-total                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | \$1,185,577.94 |
| + ITBIS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | \$213,404.03   |

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
Auditoría  
**REVISADO**  
Código 20111071  
Firma: [Firma]  
Fecha: 15/8/23






|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Total a pagar US\$ | \$1,396,961.97 |
|--------------------|----------------|

Notas:

Tiempo de entrega: 9 días a partir de orden de compras.  
Condiciones: 30 días de crédito.  
Garantía de 12 meses en partes y servicios técnicos.

Muy atentamente,





**Registro de Proveedores del Estado (RPE)**  
**Constancia de inscripción**  
**RPE: 5742**

Fecha de registro: 14/6/2007

Razón social: Metro Tecnología (METROTEC), SRL

Género: Male

Certificación MIPYME: true

Clasificación empresa: Pequeña Empresa

Ocupación:

Domicilio: Calle Presidente Vicini Burgos, Condominio Maria Evangelista, Apto. 201, 4, Gazcue

10205 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Leandro José Brea Lamborgia

Fecha actualización: 28/2/2023

No. Documento: 124026954 - RNC

Provee: Obras, Servicios, Bienes

Registro de beneficiario: true


Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:




| Actividad comercial |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN                                              |
| 24100000            | Maquinaria y equipo para manejo de materiales            |
| 25100000            | Vehículos de motor                                       |
| 25120000            | Maquinaria y equipo para ferrocarril y tranvías          |
| 25130000            | Aeronaves                                                |
| 25200000            | Sistemas y componentes y equipos aeroespaciales          |
| 26100000            | Fuentes de energía                                       |
| 26110000            | Baterías y generadores y transmisión de energía cinética |
| 26120000            | Alambres, cables y arneses                               |
| 26130000            | Generación de energía                                    |
| 30100000            | Componentes estructurales y formas básicas               |
| 30140000            | Aislamiento                                              |
| 30170000            | Puertas y ventanas y vidrio                              |
| 31160000            | Ferretería                                               |






|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 32100000 | Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes                 |
| 32130000 | Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios                   |
| 39100000 | Lámparas y bombillas y componentes para lámparas                             |
| 39110000 | Iluminación, artefactos y accesorios                                         |
| 39120000 | Equipos, suministros y componentes eléctricos                                |
| 40100000 | Calefacción, ventilación y circulación del aire                              |
| 40150000 | Bombas y compresores industriales                                            |
| 41110000 | Instrumentos de medida, observación y ensayo                                 |
| 43190000 | Dispositivos de comunicaciones y accesorios                                  |
| 43200000 | Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones |
| 43210000 | Equipo informático y accesorios                                              |
| 43220000 | Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos      |
| 43230000 | Software                                                                     |
| 44100000 | Maquinaria, suministros y accesorios de oficina                              |
| 45110000 | Equipos de audio y video para presentación y composición                     |
| 45120000 | Equipo de vídeo, filmación o fotografía                                      |
| 45130000 | Medios fotográficos y de grabación                                           |
| 46150000 | Protección del orden público                                                 |
| 46160000 | Seguridad y control público                                                  |
| 46170000 | Seguridad, vigilancia y detección                                            |
| 46180000 | Seguridad y protección personal                                              |
| 46190000 | Protección contra incendios                                                  |
| 52160000 | Electrónica de consumo                                                       |
| 53100000 | Ropa                                                                         |
| 53120000 | Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches                                 |
| 53130000 | Artículos de tocador y cuidado personal                                      |
| 72100000 | Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones  |
| 73150000 | Servicios de apoyo a la fabricación                                          |
| 80140000 | Comercialización y distribución                                              |
| 81110000 | Servicios informáticos                                                       |
| 92100000 | Orden público y seguridad                                                    |
| 92120000 | Seguridad y protección personal                                              |





Portal Transaccional - 11/8/2023 5:23:49 p.m.





Hector Cuevas Terrero  
Encargado Logística  
Email:  
[cuevash@sinergit.com.do](mailto:cuevash@sinergit.com.do)

| Orden de Compra       |          |
|-----------------------|----------|
| Fecha                 | Estatus  |
| 06-FEB-26             | Approved |
| N° de Orden de Compra |          |
| 19227                 |          |

**Direc. Proveedor:**

**METROTEC SRL**  
C/ PRESIDENTE VICINI BURGOS, NO.4,  
GAZCUE  
SANTO DOMINGO,  
República Dominicana

**Enviar a:**

Calle Polibio Díaz No. 58 Ensanche Evaristo  
Morales  
Santo Domingo, Distrito Nacional  
República Dominicana

| Condiciones        | Via Envío     | Fecha Requerida    |
|--------------------|---------------|--------------------|
| 30 Días            |               |                    |
| Fecha de Impresión | No. Proveedor | Télefono Vendedor  |
| 02-06-2026         | METROTEC USD  | ()                 |
|                    |               | Contacto Proveedor |
|                    |               |                    |

| Artículo                                                            | Descripción                          | Cant. | Un. | Precio Unitario (USD) | Total (USD) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----|-----------------------|-------------|
| LH65WAFWLGCXZA                                                      | SAMSUNG WA65D 65" UHD 4K TOUCHSCREEN | 3     | Uni | 2,569.98              | 7,709.94    |
| BASE                                                                | BASE PARA PARED TV ROTATIVA 65       | 3     | Uni | 96.00                 | 288.00      |
| INST-17917                                                          | INSTALACIÓN DE 3 TV EN PARED         | 1     | Uni | 540.00                | 540.00      |
| NYPRO. 17917                                                        |                                      |       |     | Subtotal              | 8,537.94    |
|                                                                     |                                      |       |     | Impuesto Total        | 1,536.83    |
|                                                                     |                                      |       |     | Total OC(USD)         | 10,074.77   |
| <p style="text-align: center;">_____<br/><b>Autorizado Por:</b></p> |                                      |       |     |                       |             |





Nº. EXPEDIENTE

**UAF-DAF-CM-2024-0040**

Fecha de emisión: 19/12/2024

**Unidad de Análisis Financiero**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UAF-2024-00211**

Descripción: **Adquisición de baterías y mantenimiento de UPS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Metro Tecnologia (METROTEC), SRL**

RNC: **124026954**

Nombre comercial: **Metro Tecnologia (METROTEC), SRL**

Domicilio comercial: **Presidente Vicini Burgos, Condominio Maria Evangelista, Apto. 201,  
10205 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-6600**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**



Monto total: **483,818.88**

Moneda: **DOP**




**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



  
Firma


  
Nombre y Apellido

UAF-DAF-CM-2024-0040



| Item | Código       | Descripción                                                                            | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/TTBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/TTBIS | %<br>Descuento | TTBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda<br>Orig |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1    | 2611170<br>7 | Baterías para UPS. Según especificaciones técnicas.                                    | 130.00   | UD     | 1,480.00               | 192,400.00                       |                | 34,632.00               | 0.00                                 | 227,032.00                  |
| 2    | 7210150<br>9 | Servicio de mantenimiento para UPS TRUFASICO ON SITE. Según especificaciones técnicas. | 4.00     | UD     | 27,202.00              | 108,808.00                       |                | 19,585.44               | 0.00                                 | 128,393.44                  |
| 3    | 7210150<br>9 | Servicio de mantenimiento para UPS SYMMETRA LX. Según especificaciones técnicas.       | 4.00     | UD     | 27,202.00              | 108,808.00                       |                | 19,585.44               | 0.00                                 | 128,393.44                  |



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal \$</b>              | <b>410,016.00</b> |
| <b>Total Descuentos \$</b>      | <b>0.00</b>       |
| <b>Total ITBIS \$</b>           | <b>73,802.88</b>  |
| <b>Total Otros Impuestos \$</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Total \$</b>                 | <b>483,818.88</b> |




Observaciones:

| Plan de entrega |                          |                                                                              |                    |                            |
|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Ítem            | Descripción              | Dirección de entrega                                                         | Cantidad requerida | Fecha necesidad            |
| 1               | Baterías para UPS. Según | Calle Danae, núm. 5; Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA.O | 130.00             | 13/2/2025<br>12:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
  
Nombre y Apellido




  
Firma  
  
Nombre y Apellido





| Plan de entrega |                                                                                        |                                                                                               |                    |                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Ítem            | Descripción                                                                            | Dirección de entrega                                                                          | Cantidad requerida | Fecha necesidad          |
|                 | especificaciones técnicas.                                                             | METROPOLITANA DO                                                                              |                    |                          |
| 2               | Servicio de mantenimiento para UPS TRUFASICO ON SITE. Según especificaciones técnicas. | Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 13/2/2025 12:00:00 p.m.  |
| 3               | Servicio de mantenimiento para UPS SYMMETRA LX. Según especificaciones técnicas.       | Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 13/2/2025 12:00:00 p.m.  |
| 3               | Servicio de mantenimiento para UPS SYMMETRA LX. Según especificaciones técnicas.       | Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 18/6/2025 12:00:00 p.m.  |
| 2               | Servicio de mantenimiento para UPS TRUFASICO ON SITE. Según especificaciones técnicas. | Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 18/6/2025 12:00:00 p.m.  |
| 2               | Servicio de mantenimiento para UPS TRUFASICO ON SITE. Según especificaciones técnicas. | Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 16/10/2025 3:00:00 p.m.  |
| 3               | Servicio de mantenimiento para UPS SYMMETRA LX. Según especificaciones técnicas.       | Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 16/10/2025 3:00:00 p.m.  |
| 2               | Servicio de mantenimiento para UPS TRUFASICO ON SITE. Según especificaciones técnicas. | Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 17/12/2025 12:00:00 p.m. |
| 3               | Servicio de mantenimiento para UPS SYMMETRA LX. Según especificaciones técnicas.       | Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO | 1.00               | 18/12/2025 12:00:00 p.m. |




FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma

  
Nombre y Apellido



  
Firma

  
Nombre y Apellido



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1734708194528gUdqY  
FECHA DEL CERTIFICADO 20 DE DICIEMBRE DE 2024  
CAPITULO 5183-UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)  
SUBCAPITULO 01-UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)  
UNIDAD EJECUTORA 0001-UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)  
SNIP N/A  
REFERENCIA UAF-2024-00211  
PROCESO Adquisición de baterías y mantenimiento de UPS  
MONTO DEL CONTRATO 483,818.88  
MONEDA PESOS DOMINICANOS  
NUMERO COMPROMISO 2024.5183.01.0001.3033-Versión 1



Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No. 80-2023 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

| Beneficiario |                      |                 |
|--------------|----------------------|-----------------|
| Código       | Nombre               | Moneda Original |
| 124026954    | METRO TECNOLOGIA SRL | 483,818.88      |
| Total        |                      | 483,818.88      |

CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

| Código ítems de compras | Descripción ítems de compras                        | Monto      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 26111707                | Baterías de plomo-ácido                             | 227,032.00 |
| 72101509                | Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y | 256,786.88 |
| Total :                 |                                                     | 483,818.88 |

Nota: Los montos de este reporte se presentan de forma íntegra según proceso.

| Cuenta Presupuestaria | Nombre de la Cuenta Presupuestaria                             | Monto Presupuestado 2024 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2.2.7.2.08            | Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación | 256,786.88               |
| 2.3.9.6.01            | Productos eléctricos y afines                                  | 227,032.00               |
| Total                 |                                                                | 483,818.88               |

El monto de : \*\*Cuatrocientos ochenta y tres mil ochocientos dieciocho con 88/100 (483,818.88)



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1734708209135wudb79Yf6XOlgHKv1IACtH557>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG173271916040137FXG





**HACIENDA**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| ID DOCUMENTO          | EG1734708194528gUdqY                           |
| FECHA DEL CERTIFICADO | 20 DE DICIEMBRE DE 2024                        |
| CAPITULO              | 5183-UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)       |
| SUBCAPITULO           | 01-UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)         |
| UNIDAD EJECUTORA      | 0001-UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)       |
| SNIP                  | N/A                                            |
| REFERENCIA            | UAF-2024-00211                                 |
| PROCESO               | Adquisición de baterías y mantenimiento de UPS |
| MONTO DEL CONTRATO    | 483,818.88                                     |
| MONEDA                | PESOS DOMINICANOS                              |
| NUMERO COMPROMISO     | 2024.5183.01.0001.3033-Versión 1               |

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No. 80-2023 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1734708209135wudb79Yf6XOlghKv1IACIH557>

Certificado de Apropriación Presupuestaria No.:

EG173271916040137FXG





No. EXPEDIENTE

**MIREX-DAF-CM-2024-0025**

Fecha de emisión: 10/5/2024

**Ministerio de Relaciones Exteriores**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIREX-2024-00115**

Descripción: **BATERIAS PARA UPS SECUNDARIO DEL CENTRO DE DATOS DEL MIREX.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Metro Tecnologia (METROTEC), SRL**

RNC: **124026954**

Nombre comercial: **Metro Tecnologia (METROTEC), SRL**

Domicilio comercial: **Presidente Vicini Burgos, Condominio Maria Evangelista, Apto. 201,  
10205 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-6600**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **995,625.00**

Moneda: **DOP**




**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma


Nombre y Apellido

  
**Nelly M. De Caceres Soriano**



Firma

Nombre y Apellido

  
**Daniel M. M. M.**



Detalle

| Item | Código       | Descripción  | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda<br>Orig |
|------|--------------|--------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1    | 2611170<br>1 | Baterías UPS | 24.00    | UD     | 35,156.25              | 843,750.00                       |                | 151,875.00              | 0.00                                 | 995,625.00                  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$              | 843,750.00        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 151,875.00        |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>995,625.00</b> |

**Observaciones:** El oferente deberá coordinar la entrega del bien con la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación, Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución.

Nota: Los conduce deberán tener firma original o firma con certificado digital (código QR). Los que no tengan firma holográfica no serán recibidos por la División de Almacén y Suministro hasta tanto sean corregidos.



| Plan de entrega |              |                                                                          |                       |                            |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Ítem            | Descripción  | Dirección de entrega                                                     | Cantidad<br>requerida | Fecha<br>necesidad         |
| 1               | Baterías UPS | Av. Independencia no. 752 Estancia San Gerónimo OZAMA O METROPOLITANA DO | 24.00                 | 31/5/2024<br>12:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
Nombre y Apellido  
Nely M. De Olea




Firma  
Nombre y Apellido  
Daniel M. [Signature]





OVERVIEW



|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 1. Power connector | 5. Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| 2. USB 3.2 Gen 1   | 6. Ethernet (RJ-45)                          |
| 3. HDMI            | 7. USB 2.0                                   |
| 4. USB-C 3.2 Gen 1 | 8. Kensington Nano Security Slot             |





## PERFORMANCE

### Processor

#### Processor Family

13th Generation Intel® U or H Series Core i3 / i5 / i7 Processor

#### Processor\*\*

| Processor Name | Cores                    | Threads | Max Frequency                 | Cache                   | Processor Graphics                      |
|----------------|--------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Core i3-1315U  | 6 (2 P-core + 4 E-core)  | 8       | P-core 4.5GHz / E-core 3.3GHz | 10MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics                     |
| Core i5-1335U  | 10 (2 P-core + 8 E-core) | 12      | P-core 4.6GHz / E-core 3.4GHz | 12MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics <sup>[1]</sup> |
| Core i5-13420H | 8 (4 P-core + 4 E-core)  | 12      | P-core 4.6GHz / E-core 3.4GHz | 12MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics                     |
| Core i7-1355U  | 10 (2 P-core + 8 E-core) | 12      | P-core 5.0GHz / E-core 3.7GHz | 12MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics <sup>[2]</sup> |
| Core i7-13620H | 10 (6 P-core + 4 E-core) | 16      | P-core 4.9GHz / E-core 3.6GHz | 24MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics                     |

Notes:

[1], [2] Intel® Iris® Xe Graphics capability requires system to be configured with dual-channel memory. On the system with single-channel memory, Intel® Iris® Xe Graphics will function as Intel® UHD Graphics.

### Operating System

#### Operating System\*\*

- Windows® 11 Pro
- Windows® 11 Home
- Windows® 11 Home Single Language
- Windows® 11 DG Windows® 10 Pro 64
- No preload operating system

### Graphics

#### Graphics\*\*

| Graphics                                | Type       | Memory | Key Features  |
|-----------------------------------------|------------|--------|---------------|
| Intel® UHD Graphics                     | Integrated | Shared | DirectX® 12.1 |
| Intel® Iris® Xe Graphics <sup>[1]</sup> | Integrated | Shared | DirectX® 12.1 |

Notes:

[1] Intel® Iris® Xe Graphics capability requires system to be configured with dual-channel memory. On the system with single-channel memory, Intel® Iris® Xe Graphics will function as Intel® UHD Graphics.

### Monitor Support

#### Monitor Support

Supports up to 3 independent displays (native display and 2 external monitors via HDMI® and USB-C®)

- HDMI® supports up to 4096x2160@30Hz
- USB-C® supports up to 4096x2160@60Hz

### Chipset

#### Chipset

Intel® SoC (System on Chip) platform

### Memory

#### Max Memory<sup>[1]</sup>

- Up to 16GB (16GB soldered + empty SODIMM slot) DDR4-2933 offering





- Up to 16GB (8GB soldered + 8GB SODIMM) DDR4-3200 offering
- Up to 16GB (16GB SODIMM) DDR4-3200 offering
- Up to 24GB (8GB soldered + 16GB SODIMM) DDR4-3200 offering

**Memory Slots\*\***

- One DDR4 SODIMM slot
- One memory soldered to systemboard, one DDR4 SODIMM slot, dual-channel capable

**Memory Type\*\***

- DDR4-2933
- DDR4-3200

**Notes:**

[1] The max memory is based on the test results with current Lenovo® memory offerings.

**Storage****Max Storage Support\*\*[1]**

- Models with 38Wh battery: up to two drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD
  - 2.5" HDD up to 1TB
  - M.2 2242 SSD up to 1TB
- Models with 45Wh battery: one drive, 1x M.2 SSD
  - M.2 2242 SSD up to 1TB

**Storage Slot<sup>[2]</sup>**

- Models with 38Wh battery: one 2.5" drive slot + one M.2 slot
  - One 2.5" SATA HDD slot
  - One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot
- Models with 45Wh battery: one M.2 slot
  - One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot

**Storage Type\*\*\***

| Disk Type     | Interface                 | RPM  | Offering            |
|---------------|---------------------------|------|---------------------|
| 2.5" SATA HDD | SATA 6Gb/s                | 5.4K | 1TB                 |
| M.2 2242 SSD  | PCIe® NVMe®, PCIe® 3.0 x4 | -    | 128GB               |
| M.2 2242 SSD  | PCIe® NVMe®, PCIe® 4.0 x4 | -    | 256GB / 512GB / 1TB |

**Notes:**

[1] The storage capacity supported is based on the test results with current Lenovo® storage offerings.

[2] The actual data transfer rate of the following PCIe® interface also depends on the capabilities of the connected PCIe® device. The listed values represent theoretical maximums.

PCIe® 3.0 (x2 / x4): 2 GB/s (16 Gbps) / 4 GB/s (32 Gbps);

PCIe® 4.0 (x2 / x4): 4 GB/s (32 Gbps) / 8 GB/s (64 Gbps);

PCIe® 5.0 (x2 / x4): 8 GB/s (64 Gbps) / 16 GB/s (128 Gbps).

**Removable Storage****Card Reader**

No card reader

**Multi-Media****Audio Chip**

High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec

**Speakers**

Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio™

**Microphone**

Dual-microphone array

**Camera**

HD 720p, with privacy shutter, fixed focus

**Battery**



**Battery\*\***

- 38Wh Rechargeable Li-ion Battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr)
- 45Wh Rechargeable Li-ion Battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr)

**Max Battery Life<sup>[1]</sup>**

- Models with 38Wh battery:  
MobileMark® 2018: 6.4 hr  
Local video (1080p) playback@150nits: 7.5 hr
- Models with 45Wh battery:  
MobileMark® 2018: 6.8 hr  
Local video (1080p) playback@150nits: 8.4 hr

**Notes:**

[1] All battery life claims are approximate maximum and based on results using the MobileMark® 2014, MobileMark® 2018, MobileMark® 25, MobileMark® 30, JEITA 2.0, JEITA 3.0, continuous 1080p video playback (with 150nits brightness and default volume level) or Google Power Load Test (PLT) battery-life benchmark tests. Actual battery life will vary depending on many factors such as product configuration and usage, software use, wireless functionality, power management settings, and screen brightness. The maximum capacity of the battery will decrease with time and use.

**Power Adapter****Power Adapter\*\*<sup>[1]</sup>**

- 65W round tip (3-pin) AC adapter, 100-240V, 50-60Hz
- 65W USB-C® (3-pin) AC adapter, supports PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz
- 65W USB-C® slim (2-pin, wall-mount) AC adapter, supports PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz

**Notes:**

[1] AC adapter offerings depend on the country.

**DESIGN****Display****Display\*\***

| Size  | Resolution      | Touch     | Type               | Brightness | Surface    | Aspect Ratio | Contrast Ratio | Color Gamut | Refresh Rate | Viewing Angle (L/R/U/D) | Key Features                  |
|-------|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| 15.6" | FHD (1920x1080) | Non-touch | TN                 | 250nits    | Anti-glare | 16:9         | 500:1          | 45% NTSC    | 60Hz         | 45° / 45° / 15° / 35°   | TÜV Low Blue Light (Software) |
| 15.6" | FHD (1920x1080) | Non-touch | IPS <sup>[1]</sup> | 300nits    | Anti-glare | 16:9         | 800:1          | 45% NTSC    | 60Hz         | 85° / 85° / 85° / 85°   | TÜV Low Blue Light (Software) |

**Touchscreen**

Non-touch

**Screen-to-Body Ratio**

87%

**Notes:**

[1] IPS (in-plane switching) technology may refer to IPS, PLS, ADS, AHVA, AAS.

**Input Device****Pen**

No support

**Keyboard**

6-row, spill-resistant, multimedia Fn keys, SMB Service Hot key, numeric keypad, key travel 1.3mm

**Keyboard Backlight**

Non-backlight





**Touchpad**

Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm (2.44 x 4.09 inches)

**Mechanical****Dimensions (WxDxH)<sup>[1]</sup>**

359.2 x 235.8 x 19.9 mm (14.14 x 9.28 x 0.78 inches)

**Weight<sup>[2]</sup>**

Starting at 1.65 kg (3.64 lbs)

**Case Color<sup>\*\*</sup>**

- Business black
- Iron grey

**Case Material**

PC-ABS (top), PC-ABS (bottom)

**Surface Treatment<sup>\*\*</sup>**

- IMR (in-mold decoration by roller)
- Texture

**Notes:**

[1] The system dimensions may vary depending on configurations.

[2] The system weight is approximate and based on results in Lenovo® lab, which varies depending on the source of component, variance of the distribution of each component, and manufacturing process. It may not be the exact weight for each specific model.

**CONNECTIVITY****Network****WLAN + Bluetooth®<sup>\*\*[1]</sup>**

- Wi-Fi® 5, 802.11ac 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.1, M.2 card
- Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.2, M.2 card

**WWAN**

No support

**Ethernet**

Gigabit Ethernet, 1x RJ-45

**Notes:**

[1] Wi-Fi® operation (including Wi-Fi® 6, Wi-Fi® 6E, Wi-Fi® 7, etc.) is subject to the regulatory requirements of each country. Bluetooth® may operate at a lower version than hardware design depending on the factors such as operating system, driver, etc.

**Ports<sup>[1]</sup>****Standard Ports**

- 1x USB 2.0
- 1x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery (20V only) and DisplayPort™ 1.2)
- 1x HDMI® 1.4b
- 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x Round tip power connector

**Notes:**

[1] The transfer speed of following ports will vary and, depending on many factors, such as the processing speed of the host device, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environment, will be slower than theoretical speed.

USB 2.0: 480 Mbit/s;

USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps, formerly USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1): 5 Gbit/s;

USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps, formerly USB 3.1 Gen 2): 10 Gbit/s;





USB4® 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps): 20 Gbit/s;  
USB4® 40Gbps (USB 40Gbps): 40 Gbit/s;  
Thunderbolt™ 3/4: 40 Gbit/s.  
Thunderbolt™ 5: 80 Gbit/s (bidirectional), up to 120 Gbit/s in bandwidth boost mode for video-intensive applications.

## Docking

### Docking

Various docking solutions supported via USB-C®.  
For more compatible docking solutions, please visit [Docking for Lenovo® V15 G4 IRU](#)

## SECURITY & PRIVACY

### Security

#### Security Chip

Firmware TPM 2.0 integrated in SoC

#### Physical Locks

Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm

#### Fingerprint Reader

No fingerprint reader

#### BIOS Security

- Hard disk password
- Power-on password
- Supervisor password
- Self-healing BIOS

#### Other Security

Camera privacy shutter

## SERVICE

### Warranty

#### Base Warranty\*\*

- 1-year courier or carry-in service
- 2-year (1-yr battery) courier or carry-in service
- No base warranty

## ACCESSORIES

### Bundled Accessories

#### Bundled Accessories<sup>[1]</sup>

- Lenovo® 15.6" laptop casual toplayer, polyester<sup>[2]</sup>
- None

Notes:

[1] For more compatible accessory solutions, please visit [Accessories for Lenovo® V15 G4 IRU](#).

[2] Lenovo® 15.6" laptop casual toplayer is exclusively available to EMEA.

## OPERATING REQUIREMENTS

### Operating Environment

#### Temperature<sup>[1]</sup>

- At altitudes up to 2438 m (8,000 ft)
  - Operating: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
  - Storage: 5°C to 43°C (41°F to 109°F)
- At altitudes above 2438 m (8,000 ft)





- Maximum temperature when operating under the unpressurized condition: 31.3°C (88°F)

**Relative Humidity**

- Operating: 8% to 95% at wet-bulb temperature 23°C (73°F)
- Storage: 5% to 95% at wet-bulb temperature 27°C (81°F)

**Altitude**

Maximum altitude (without pressurization): 3048 m (10,000 ft)

**Notes:**

[1] When you charge the battery, its temperature must be no lower than 10°C (50°F).

## CERTIFICATIONS

### Green Certifications<sup>[1]</sup>

**Green Certifications<sup>[2][3]</sup>**

- ENERGY STAR® 9.0
- EPEAT™ Silver Registered<sup>[4]</sup>
- ErP Lot 6/26
- FSC certified package
- RoHS compliant

**Notes:**

[1] The items listed under the "Green Certifications" section may not only refer to certification but also registration or self-declaration. For ESG & regulatory compliance documents, please visit <https://compliance.lenovo.com>.

[2] EPEAT™ registration and ENERGY STAR® certification are optional and only available on the models with preloaded OS. Please visit [epeat.net](http://epeat.net) and [energystar.gov](http://energystar.gov) for more information.

[3] EPEAT™ registration is available for MT 83CC/83A1.

[4] EPEAT™ is registered where applicable, please visit [epeat.net](http://epeat.net) for registration status by country.

### Other Certifications

**Mil-Spec Test**

MIL-STD-810H military test passed

**Other Certifications**


TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution)

- Feature with \*\* means that only one option listed under the feature can be configured on selected models. Please refer to the model configuration for specific information.
- Feature with \*\*\* means that one or more options listed under the feature can be configured on selected models. Please refer to the model configuration for specific information.
- Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without notice. Lenovo is not responsible for photographic or typographical errors. LENOVO PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore this disclaimer may not apply to you.
- The specifications on this page may not be available in all regions, and may be changed or updated without notice.





## **METROTECNOLOGIA (METROTEC), SRL**



**Firma del Representante Legal**

**Comité de Compras y Contrataciones de la Escuela Nacional  
de la Judicatura. Referencia: ENJ-CCC-CP-BS-2026-007.**

**Dirección: Calle Cesar Nicolás Penson número 59, Gascue, Sto.  
Dgo., D. N. R.D. Teléfono Oficina: (809) 606-0672.**

**SOBRE A - PROPUESTA TÉCNICA**






## FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 04-08-2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nombre/ Razón Social del Oferente: <i>METROTECNOLOGIA (METROTEC), SRL</i>                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:<br>N/A                                                                                                                                                                                  |
| 3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 124-02695-4                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. RPE del Oferente: 5742                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Domicilio legal del Oferente: <i>Calle Presidente Vicini Burgos No. 4, Gazcue</i>                                                                                                                                                                                            |
| 6. Información del Representante autorizado del Oferente:<br>Nombre: <i>Leandro Brea</i><br>Dirección: <i>Calle Presidente Vicini Burgos No. 4, Gazcue</i><br>Números de teléfono y fax: <i>809-472-6600</i><br>Dirección de correo electrónico: <i>ventas1@metrotec.com.do</i> |





## PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

**Escuela Nacional de la Judicatura**


Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a. Hemos examinado y no tenemos reservas a las especificaciones técnicas para el proceso de licitación pública nacional para la **Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados en la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a MiPymes (2da convocatoria)**.  
ACEPTO
- b. De conformidad con las especificaciones técnicas y el cronograma de ejecución, nos comprometemos a cumplir con los servicios conexos para la **Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados en la Escuela Nacional de la Judicatura, dirigido a MiPymes (2da convocatoria)**.  
ACEPTO
- c. Para este procedimiento no somos partícipes en calidad de oferentes en más de una oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con las especificaciones técnicas de referencia del proceso de comparación de precios.  
ACEPTO
- d. Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el comprador para presentar ofertas.  
ACEPTO
- e. Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del contrato formal.  
ACEPTO
- f. Entendemos que el comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.  
ACEPTO

Leandro Brea en calidad de Gerente debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de METROTECNOLOGIA (METROTEC), SRL

Firma

Sello






### DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, Leandro Brea, de nacionalidad Dominicano, mayor de edad, estado civil Casado, provisto (a) de la cédula de identidad y electoral o pasaporte núm. 001-1441918-7, actuando como persona física o en representación de la persona jurídica o consorcio METROTECNOLOGIA (METROTEC), SRL provisto (a) del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) núm. 124-02695-4 y del Registro de Proveedores del Estado (RPE) núm. 5742, que participa en el procedimiento de contratación pública núm. **ENJ-CCC-CP-BS-2026-007**, para la **Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados en la Escuela Nacional de la Judicatura , dirigido a MiPymes (2da. Convocatoria)**, declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar establecidas en el Artículo 14 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.
3. Que no hay ningún acuerdo de parte de METROTEC SRL con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.
5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.
8. Declaración Jurada de que no están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes (subsanable).

La presente declaración ha sido realizada en la ciudad Distrito Nacional, provincia Distrito Nacional, a los cuatro (4) días de agosto del año dos mil veintiséis (2026)

  
Leandro Brea  
Declarante



METROTEC SRL  
SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INTELENTE  
WWW.METROTEC.COM DO





## **METROTECNOLOGIA (METROTEC), SRL**

RNC: 124-02695-4 - RPE: 5742


Santo Domingo, D.N.  
04/08/2026

Señores  
**Escuela Nacional de la Judicatura**

Ref. **Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados en la Escuela Nacional de la Judicatura , dirigido a MiPymes (2da. Convocatoria), ENJ-CCC-CP-BS-2026-007**

Por medio de la presente yo, Leandro Brea en calidad de Gerente de METROTECNOLOGIA (METROTEC), SRL acepto las condiciones de tiempo de entrega establecidas en el pliego: **Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados en la Escuela Nacional de la Judicatura , dirigido a MiPymes (2da. Convocatoria), ENJ-CCC-CP-BS-2026-007**. Nos comprometemos a realizar la entrega en el tiempo estipulado 45 días hábiles.

Atentamente,



**Leandro Brea**



## **METROTECNOLOGIA (METROTEC), SRL**

RNC: 124-02695-4 - RPE: 5742

Santo Domingo, D.N.

04/08/2026

### **CARTA DE GARANTIA**

Señores  
**Escuela Nacional de la Judicatura**

Ref. **Adquisición de Equipos Tecnológicos para ser utilizados en la Escuela Nacional de la Judicatura , dirigido a MiPymes (2da. Convocatoria), ENJ-CCC-CP-BS-2026-007**

Por medio de la presente yo, Leandro Brea en calidad de Gerente de METROTECNOLOGIA (METROTEC), SRL nos comprometemos a ofrecer la garantía establecida en el pliego de condiciones para Renovación y adquisición de servicios de licencias firewalls Firebox para uso del ministerio de la mujer, dirigido a Mipymes, **ENJ-CCC-CP-BS-2026-007. 1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIO.**


Atentamente,



**Leandro Brea**



OVERVIEW



|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 1. Power connector | 5. Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| 2. USB 3.2 Gen 1   | 6. Ethernet (RJ-45)                          |
| 3. HDMI            | 7. USB 2.0                                   |
| 4. USB-C 3.2 Gen 1 | 8. Kensington Nano Security Slot             |





## PERFORMANCE

### Processor

#### Processor Family

13th Generation Intel® U or H Series Core i3 / i5 / i7 Processor

#### Processor\*\*

| Processor Name | Cores                    | Threads | Max Frequency                 | Cache                   | Processor Graphics                      |
|----------------|--------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Core i3-1315U  | 6 (2 P-core + 4 E-core)  | 8       | P-core 4.5GHz / E-core 3.3GHz | 10MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics                     |
| Core i5-1335U  | 10 (2 P-core + 8 E-core) | 12      | P-core 4.6GHz / E-core 3.4GHz | 12MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics <sup>[1]</sup> |
| Core i5-13420H | 8 (4 P-core + 4 E-core)  | 12      | P-core 4.6GHz / E-core 3.4GHz | 12MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics                     |
| Core i7-1355U  | 10 (2 P-core + 8 E-core) | 12      | P-core 5.0GHz / E-core 3.7GHz | 12MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Xe Graphics <sup>[2]</sup> |
| Core i7-13620H | 10 (6 P-core + 4 E-core) | 16      | P-core 4.9GHz / E-core 3.6GHz | 24MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics                     |

Notes:

[1], [2] Intel® Iris® Xe Graphics capability requires system to be configured with dual-channel memory. On the system with single-channel memory, Intel® Iris® Xe Graphics will function as Intel® UHD Graphics.

### Operating System

#### Operating System\*\*

- Windows® 11 Pro
- Windows® 11 Home
- Windows® 11 Home Single Language
- Windows® 11 DG Windows® 10 Pro 64
- No preload operating system

### Graphics

#### Graphics\*\*

| Graphics                                | Type       | Memory | Key Features  |
|-----------------------------------------|------------|--------|---------------|
| Intel® UHD Graphics                     | Integrated | Shared | DirectX® 12.1 |
| Intel® Iris® Xe Graphics <sup>[1]</sup> | Integrated | Shared | DirectX® 12.1 |

Notes:

[1] Intel® Iris® Xe Graphics capability requires system to be configured with dual-channel memory. On the system with single-channel memory, Intel® Iris® Xe Graphics will function as Intel® UHD Graphics.

### Monitor Support

#### Monitor Support

Supports up to 3 independent displays (native display and 2 external monitors via HDMI® and USB-C®)

- HDMI® supports up to 4096x2160@30Hz
- USB-C® supports up to 4096x2160@60Hz

### Chipset

#### Chipset

Intel® SoC (System on Chip) platform

### Memory

#### Max Memory<sup>[1]</sup>

- Up to 16GB (16GB soldered + empty SODIMM slot) DDR4-2933 offering





- Up to 16GB (8GB soldered + 8GB SODIMM) DDR4-3200 offering
- Up to 16GB (16GB SODIMM) DDR4-3200 offering
- Up to 24GB (8GB soldered + 16GB SODIMM) DDR4-3200 offering

**Memory Slots\*\***

- One DDR4 SODIMM slot
- One memory soldered to systemboard, one DDR4 SODIMM slot, dual-channel capable

**Memory Type\*\***

- DDR4-2933
- DDR4-3200

**Notes:**

[1] The max memory is based on the test results with current Lenovo® memory offerings.

**Storage****Max Storage Support\*\*[1]**

- Models with 38Wh battery: up to two drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD
  - 2.5" HDD up to 1TB
  - M.2 2242 SSD up to 1TB
- Models with 45Wh battery: one drive, 1x M.2 SSD
  - M.2 2242 SSD up to 1TB

**Storage Slot<sup>[2]</sup>**

- Models with 38Wh battery: one 2.5" drive slot + one M.2 slot
  - One 2.5" SATA HDD slot
  - One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot
- Models with 45Wh battery: one M.2 slot
  - One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot

**Storage Type\*\*\***

| Disk Type     | Interface                 | RPM  | Offering            |
|---------------|---------------------------|------|---------------------|
| 2.5" SATA HDD | SATA 6Gb/s                | 5.4K | 1TB                 |
| M.2 2242 SSD  | PCIe® NVMe®, PCIe® 3.0 x4 | -    | 128GB               |
| M.2 2242 SSD  | PCIe® NVMe®, PCIe® 4.0 x4 | -    | 256GB / 512GB / 1TB |

**Notes:**

[1] The storage capacity supported is based on the test results with current Lenovo® storage offerings.

[2] The actual data transfer rate of the following PCIe® interface also depends on the capabilities of the connected PCIe® device. The listed values represent theoretical maximums.  
 PCIe® 3.0 (x2 / x4): 2 GB/s (16 Gbps) / 4 GB/s (32 Gbps);  
 PCIe® 4.0 (x2 / x4): 4 GB/s (32 Gbps) / 8 GB/s (64 Gbps);  
 PCIe® 5.0 (x2 / x4): 8 GB/s (64 Gbps) / 16 GB/s (128 Gbps).

**Removable Storage****Card Reader**

No card reader

**Multi-Media****Audio Chip**

High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec

**Speakers**

Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio™

**Microphone**

Dual-microphone array

**Camera**

HD 720p, with privacy shutter, fixed focus

**Battery**



**Battery\*\***

- 38Wh Rechargeable Li-ion Battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr)
- 45Wh Rechargeable Li-ion Battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr)

**Max Battery Life<sup>[1]</sup>**

- Models with 38Wh battery:  
MobileMark® 2018: 6.4 hr  
Local video (1080p) playback@150nits: 7.5 hr
- Models with 45Wh battery:  
MobileMark® 2018: 6.8 hr  
Local video (1080p) playback@150nits: 8.4 hr

**Notes:**

[1] All battery life claims are approximate maximum and based on results using the MobileMark® 2014, MobileMark® 2018, MobileMark® 25, MobileMark® 30, JEITA 2.0, JEITA 3.0, continuous 1080p video playback (with 150nits brightness and default volume level) or Google Power Load Test (PLT) battery-life benchmark tests. Actual battery life will vary depending on many factors such as product configuration and usage, software use, wireless functionality, power management settings, and screen brightness. The maximum capacity of the battery will decrease with time and use.

**Power Adapter****Power Adapter\*\*<sup>[1]</sup>**

- 65W round tip (3-pin) AC adapter, 100-240V, 50-60Hz
- 65W USB-C® (3-pin) AC adapter, supports PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz
- 65W USB-C® slim (2-pin, wall-mount) AC adapter, supports PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz

**Notes:**

[1] AC adapter offerings depend on the country.

**DESIGN****Display****Display\*\***

| Size  | Resolution      | Touch     | Type               | Brightness | Surface    | Aspect Ratio | Contrast Ratio | Color Gamut | Refresh Rate | Viewing Angle (L/R/U/D) | Key Features                  |
|-------|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| 15.6" | FHD (1920x1080) | Non-touch | TN                 | 250nits    | Anti-glare | 16:9         | 500:1          | 45% NTSC    | 60Hz         | 45° / 45° / 15° / 35°   | TÜV Low Blue Light (Software) |
| 15.6" | FHD (1920x1080) | Non-touch | IPS <sup>[1]</sup> | 300nits    | Anti-glare | 16:9         | 800:1          | 45% NTSC    | 60Hz         | 85° / 85° / 85° / 85°   | TÜV Low Blue Light (Software) |

**Touchscreen**

Non-touch

**Screen-to-Body Ratio**

87%

**Notes:**

[1] IPS (in-plane switching) technology may refer to IPS, PLS, ADS, AHVA, AAS.

**Input Device****Pen**

No support

**Keyboard**

6-row, spill-resistant, multimedia Fn keys, SMB Service Hot key, numeric keypad, key travel 1.3mm

**Keyboard Backlight**

Non-backlight





**Touchpad**

Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm (2.44 x 4.09 inches)

**Mechanical****Dimensions (WxDxH)<sup>[1]</sup>**

359.2 x 235.8 x 19.9 mm (14.14 x 9.28 x 0.78 inches)

**Weight<sup>[2]</sup>**

Starting at 1.65 kg (3.64 lbs)

**Case Color\*\***

- Business black
- Iron grey

**Case Material**

PC-ABS (top), PC-ABS (bottom)

**Surface Treatment\*\***

- IMR (in-mold decoration by roller)
- Texture

**Notes:**

[1] The system dimensions may vary depending on configurations.

[2] The system weight is approximate and based on results in Lenovo® lab, which varies depending on the source of component, variance of the distribution of each component, and manufacturing process. It may not be the exact weight for each specific model.

**CONNECTIVITY****Network****WLAN + Bluetooth®\*\*<sup>[1]</sup>**

- Wi-Fi® 5, 802.11ac 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.1, M.2 card
- Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.2, M.2 card

**WWAN**

No support

**Ethernet**

Gigabit Ethernet, 1x RJ-45

**Notes:**

[1] Wi-Fi® operation (including Wi-Fi® 6, Wi-Fi® 6E, Wi-Fi® 7, etc.) is subject to the regulatory requirements of each country. Bluetooth® may operate at a lower version than hardware design depending on the factors such as operating system, driver, etc.

**Ports<sup>[1]</sup>****Standard Ports**

- 1x USB 2.0
- 1x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery (20V only) and DisplayPort™ 1.2)
- 1x HDMI® 1.4b
- 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x Round tip power connector

**Notes:**

[1] The transfer speed of following ports will vary and, depending on many factors, such as the processing speed of the host device, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environment, will be slower than theoretical speed.

USB 2.0: 480 Mbit/s;

USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps, formerly USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1): 5 Gbit/s;

USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps, formerly USB 3.1 Gen 2): 10 Gbit/s;





USB4® 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps): 20 Gbit/s;  
USB4® 40Gbps (USB 40Gbps): 40 Gbit/s;  
Thunderbolt™ 3/4: 40 Gbit/s.  
Thunderbolt™ 5: 80 Gbit/s (bidirectional), up to 120 Gbit/s in bandwidth boost mode for video-intensive applications.

## Docking

### Docking

Various docking solutions supported via USB-C®.  
For more compatible docking solutions, please visit [Docking for Lenovo® V15 G4 IRU](#)

## SECURITY & PRIVACY

### Security

#### Security Chip

Firmware TPM 2.0 integrated in SoC

#### Physical Locks

Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm

#### Fingerprint Reader

No fingerprint reader

#### BIOS Security

- Hard disk password
- Power-on password
- Supervisor password
- Self-healing BIOS

#### Other Security

Camera privacy shutter

## SERVICE

### Warranty

#### Base Warranty\*\*

- 1-year courier or carry-in service
- 2-year (1-yr battery) courier or carry-in service
- No base warranty

## ACCESSORIES

### Bundled Accessories

#### Bundled Accessories<sup>[1]</sup>

- Lenovo® 15.6" laptop casual toplayer, polyester<sup>[2]</sup>
- None

Notes:

[1] For more compatible accessory solutions, please visit [Accessories for Lenovo® V15 G4 IRU](#).

[2] Lenovo® 15.6" laptop casual toplayer is exclusively available to EMEA.

## OPERATING REQUIREMENTS

### Operating Environment

#### Temperature<sup>[1]</sup>

- At altitudes up to 2438 m (8,000 ft)
  - Operating: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
  - Storage: 5°C to 43°C (41°F to 109°F)
- At altitudes above 2438 m (8,000 ft)





- Maximum temperature when operating under the unpressurized condition: 31.3°C (88°F)

**Relative Humidity**

- Operating: 8% to 95% at wet-bulb temperature 23°C (73°F)
- Storage: 5% to 95% at wet-bulb temperature 27°C (81°F)

**Altitude**

Maximum altitude (without pressurization): 3048 m (10,000 ft)

Notes:

[1] When you charge the battery, its temperature must be no lower than 10°C (50°F).

## CERTIFICATIONS

### Green Certifications<sup>[1]</sup>

**Green Certifications<sup>[2][3]</sup>**

- ENERGY STAR® 9.0
- EPEAT™ Silver Registered<sup>[4]</sup>
- ErP Lot 6/26
- FSC certified package
- RoHS compliant

Notes:

[1] The items listed under the "Green Certifications" section may not only refer to certification but also registration or self-declaration. For ESG & regulatory compliance documents, please visit <https://compliance.lenovo.com>.

[2] EPEAT™ registration and ENERGY STAR® certification are optional and only available on the models with preloaded OS. Please visit [epeat.net](http://epeat.net) and [energystar.gov](http://energystar.gov) for more information.

[3] EPEAT™ registration is available for MT 83CC/83A1.

[4] EPEAT™ is registered where applicable, please visit [epeat.net](http://epeat.net) for registration status by country.

### Other Certifications

**Mil-Spec Test**

MIL-STD-810H military test passed

**Other Certifications**

TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution)




- Feature with \*\* means that only one option listed under the feature can be configured on selected models. Please refer to the model configuration for specific information.
- Feature with \*\*\* means that one or more options listed under the feature can be configured on selected models. Please refer to the model configuration for specific information.
- Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without notice. Lenovo is not responsible for photographic or typographical errors. LENOVO PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore this disclaimer may not apply to you.
- The specifications on this page may not be available in all regions, and may be changed or updated without notice.






intel




intel



intel



intel



intel





## PERFORMANCE

### Processor

#### Processor Family

- 13th Generation Intel® U or H Series Core i3 / i5 / i7 Processor
- Intel® H Series Core 5 / 7 Processor (Series 2)
- Intel® U Series Core 3 / 5 / 7 Processor (Series 1)

#### Processor\*\*[1]

| Processor Name | Cores                    | Threads | Base Frequency                | Max Frequency                 | Cache                   | Processor Graphics  |
|----------------|--------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Core i3-1315U  | 6 (2 P-core + 4 E-core)  | 8       | -                             | P-core 4.5GHz / E-core 3.3GHz | 10MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics |
| Core i5-13420H | 8 (4 P-core + 4 E-core)  | 12      | -                             | P-core 4.6GHz / E-core 3.4GHz | 12MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics |
| Core i7-13620H | 10 (6 P-core + 4 E-core) | 16      | -                             | P-core 4.9GHz / E-core 3.6GHz | 24MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics |
| Core 7 240H    | 10 (6 P-core + 4 E-core) | 16      | P-core 2.5GHz / E-core 1.8GHz | P-core 5.2GHz / E-core 4.0GHz | 24MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics     |
| Core 7 150U    | 10 (2 P-core + 8 E-core) | 12      | P-core 1.8GHz / E-core 1.2GHz | P-core 5.4GHz / E-core 4.0GHz | 12MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics     |
| Core 5 120U    | 10 (2 P-core + 8 E-core) | 12      | P-core 1.4GHz / E-core 900MHz | P-core 5.0GHz / E-core 3.8GHz | 12MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics     |
| Core 3 100U    | 6 (2 P-core + 4 E-core)  | 8       | P-core 1.2GHz / E-core 900MHz | P-core 4.7GHz / E-core 3.3GHz | 10MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics     |
| Core 5 210H    | 8 (4 P-core + 4 E-core)  | 12      | P-core 2.2GHz / E-core 1.6GHz | P-core 4.8GHz / E-core 3.6GHz | 12MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics     |
| Core 5 220U    | 10 (2 P-core + 8 E-core) | 12      | P-core 1.4GHz / E-core 900MHz | P-core 5.0GHz / E-core 3.8GHz | 12MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics     |

Notes:

[1] Intel® Core™ 5 120U and Core 7 150U have been end of life and not available anymore.

### Operating System

#### Operating System\*\*

- Windows® 11 Pro
- Windows® 11 Home
- Windows® 11 Home Single Language
- No preload operating system

### Graphics

#### Graphics\*\*

| Graphics            | Type       | Memory | Key Features  |
|---------------------|------------|--------|---------------|
| Intel® UHD Graphics | Integrated | Shared | DirectX® 12.1 |
| Intel® Graphics     | Integrated | Shared | DirectX® 12.1 |

### Monitor Support

#### Monitor Support

Supports up to 3 independent displays (native display and 2 external monitors via HDMI® and USB-C®)

- HDMI® supports up to 4096x2160@30Hz
- USB-C® supports up to 4096x2160@60Hz

### Chipset

#### Chipset

Intel® SoC (System on Chip) platform





## Memory

### Max Memory<sup>[1]</sup>

Up to 32GB DDR5-5200 offering

### Memory Slots

Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable

### Memory Type

DDR5-5200

Notes:

[1] The max memory is based on the test results with current Lenovo® memory offerings.

## Storage

### Max Storage Support<sup>[1]</sup>

One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD

### Storage Slot<sup>[2]</sup>

One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot

### Storage Type\*\*

| Disk Type                   | Interface                 | Offering                    |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| M.2 2242 SSD                | PCIe® NVMe®, PCIe® 3.0 x4 | 512GB                       |
| M.2 2242 SSD <sup>[3]</sup> | PCIe® NVMe®, PCIe® 4.0 x4 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |

Notes:

[1] The storage capacity supported is based on the test results with current Lenovo® storage offerings.

[2] The actual data transfer rate of the following PCIe® interface also depends on the capabilities of the connected PCIe® device. The listed values represent theoretical maximums.

PCIe® 3.0 (x2 / x4): 2 GB/s (16 Gbps) / 4 GB/s (32 Gbps);

PCIe® 4.0 (x2 / x4): 4 GB/s (32 Gbps) / 8 GB/s (64 Gbps);

PCIe® 5.0 (x2 / x4): 8 GB/s (64 Gbps) / 16 GB/s (128 Gbps).

[3] 128GB SSD is for special bid only.

## Removable Storage

### Card Reader

No card reader

## Multi-Media

### Audio Chip

High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec

### Speakers

Stereo speakers, 1.5W x2

### Microphone

Dual-microphone array

### Camera

HD 720p, with privacy shutter, fixed focus

## Battery

### Battery

47Wh Rechargeable Li-ion Battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr)

### Max Battery Life<sup>[1]</sup>

MobileMark® 2018: 8.9 hr

Local video (1080p) playback@150nits: 11.2 hr

Notes:

[1] All battery life claims are approximate maximum and based on results using the MobileMark® 2014, MobileMark® 2018,



MobileMark® 25, MobileMark® 30, JEITA 2.0, JEITA 3.0, continuous 1080p video playback (with 150nits brightness and default volume level) or Google Power Load Test (PLT) battery-life benchmark tests. Actual battery life will vary depending on many factors such as product configuration and usage, software use, wireless functionality, power management settings, and screen brightness. The maximum capacity of the battery will decrease with time and use.

## Power Adapter

### Power Adapter\*\*[1]

- 65W round tip (3-pin) AC adapter, 100-240V, 50-60Hz
- 65W USB-C® (3-pin) AC adapter, supports PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz
- 65W USB-C® slim (2-pin, wall-mount) AC adapter, supports PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz
- No power adapter

Notes:

[1] AC adapter offerings depend on the country.

## Special Features

### Special Features

Modern Standby

## DESIGN

## Display

### Display\*\*

| Size  | Resolution      | Touch     | Type               | Brightness | Surface    | Aspect Ratio | Contrast Ratio | Color Gamut | Refresh Rate | Viewing Angle (L/R/U/D) | Key Features                             |
|-------|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 15.6" | FHD (1920x1080) | Non-touch | TN                 | 250nits    | Anti-glare | 16:9         | 500:1          | 45% NTSC    | 60Hz         | 45° / 45° / 15° / 35°   | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software) |
| 15.6" | FHD (1920x1080) | Non-touch | IPS <sup>[1]</sup> | 300nits    | Anti-glare | 16:9         | 800:1          | 45% NTSC    | 60Hz         | 85° / 85° / 85° / 85°   | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software) |

### Touchscreen

Non-touch

### Screen-to-Body Ratio

87%

Notes:

[1] IPS (in-plane switching) technology may refer to IPS, PLS, ADS, AHVA, AAS.

## Input Device

### Pen

No support

### Keyboard

6-row, spill-resistant, multimedia Fn keys, numeric keypad, key travel 1.3mm, Copilot key

### Keyboard Backlight

Non-backlight

### Touchpad

Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm (2.44 x 4.09 inches)

## Mechanical

### Dimensions (WxDxH)<sup>[1]</sup>

359.2 x 235.8 x 18.3 mm (14.14 x 9.28 x 0.72 inches)





**Weight<sup>[2]</sup>**

Starting at 1.61 kg (3.55 lbs)

**Case Color\*\***

- Business black
- Luna grey

**Case Material**

PC-ABS (top), PC-ABS (bottom)

**Surface Treatment\*\***

- IMR (in-mold decoration by roller)
- Texture

Notes:

[1] The system dimensions may vary depending on configurations.

[2] The system weight is approximate and based on results in Lenovo® lab, which varies depending on the source of component, variance of the distribution of each component, and manufacturing process. It may not be the exact weight for each specific model.

## CONNECTIVITY

### Network

**WLAN + Bluetooth®\*\*<sup>[1]</sup>**

- Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.2, M.2 card
- Intel® Wi-Fi® 6 AX203, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.2, M.2 card

**WWAN**

No support

**Ethernet**

Gigabit Ethernet, 1x RJ-45, supports Wake-on-LAN

Notes:

[1] Wi-Fi® operation (including Wi-Fi® 6, Wi-Fi® 6E, Wi-Fi® 7, etc.) is subject to the regulatory requirements of each country. Bluetooth® may operate at a lower version than hardware design depending on the factors such as operating system, driver, etc.

### Ports<sup>[1]</sup>

**Standard Ports**

- 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
- 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 1.2
- 1x HDMI® 1.4b
- 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x Round tip power connector

Notes:

[1] The transfer speed of the ports will vary and, depending on many factors, such as the processing speed of the host device, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environment, will be slower than theoretical speed.

### Docking

**Docking**

Various docking solutions supported via USB-C®.

For more compatible docking solutions, please visit [Docking for Lenovo® V15 G5 IRL](#)

## SECURITY & PRIVACY

### Security



**Security Chip\*\***

- Firmware TPM 2.0 integrated in SoC
- Discrete TPM 2.0, TCG certified

**Physical Locks**

Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm

**Fingerprint Reader**

- Touch style fingerprint reader integrated in power button, match-on-chip
- No fingerprint reader

**BIOS Security**

- Administrator password
- Hard disk password
- Power-on password
- User password
- Self-healing BIOS
- More BIOS security features, please visit [BIOS Simulator<sup>\[1\]</sup>](#)

**Other Security**

Camera privacy shutter

**Notes:**

[1] The BIOS simulator is just for reference. Default settings and some options may vary depending on the hardware, operating system and BIOS version.

## SERVICE

**Warranty****Base Warranty\*\***

- 1-year courier or carry-in service
- 2-year (1-yr battery) courier or carry-in service
- No base warranty

## ACCESSORIES

**Bundled Accessories****Bundled Accessories<sup>[1]</sup>**

- Lenovo® 15.6" laptop casual toplayer, polyester<sup>[2]</sup>
- None

**Notes:**

[1] For more compatible accessory solutions, please visit [Accessories for Lenovo® V15 G5 IRL](#).

[2] Lenovo® 15.6" laptop casual toplayer is exclusively available to EMEA.



## OPERATING REQUIREMENTS

**Operating Environment****Temperature<sup>[1]</sup>**

- At altitudes up to 2438 m (8,000 ft)
  - Operating: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
  - Storage: 5°C to 43°C (41°F to 109°F)
- At altitudes above 2438 m (8,000 ft)
  - Maximum temperature when operating under the unpressurized condition: 31.3°C (88°F)

**Relative Humidity**

- Operating: 8% to 95% at wet-bulb temperature 23°C (73°F)
- Storage: 5% to 95% at wet-bulb temperature 27°C (81°F)

**Altitude**



Maximum altitude (without pressurization): 3048 m (10,000 ft)

Notes:

[1] When you charge the battery, its temperature must be no lower than 10°C (50°F).

## ENVIRONMENTAL

### Sustainability

#### Material<sup>[1]</sup>

25% PCC recycled plastic used in the battery pack enclosure  
90% PCC recycled plastic used in standard 65W USB-C\* adapter  
30% PCC recycled plastic used in standard 65W round tip adapter  
95% recycled content in PIC cushion  
90% recycled content in OBP bag  
FSC certified content in carton box

Notes:

[1] PCC: Post Consumer Content, recycled materials from customers.

## CERTIFICATIONS

### Green Certifications<sup>[1]</sup>

#### Green Certifications<sup>[2][3]</sup>

- ENERGY STAR® 9.0
- EPEAT™ Gold Registered<sup>[4]</sup>
- ErP Lot 6/26
- RoHS compliant
- TCO Certified, generation 9

Notes:

[1] The items listed under the "Green Certifications" section may not only refer to certification but also registration or self-declaration. For ESG & regulatory compliance documents, please visit <https://compliance.lenovo.com>.

[2] EPEAT™ registration and ENERGY STAR® certification are optional and only available on the models with preloaded OS. Please visit [epeat.net](https://epeat.net) and [energystar.gov](https://energystar.gov) for more information.

[3] EPEAT™ registration and TCO certification are only available for MT 83HF.

[4] EPEAT™ is registered where applicable, please visit [epeat.net](https://epeat.net) for registration status by country.

### Other Certifications

#### Mil-Spec Test




MIL-STD-810H military test passed

#### Other Certifications

TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution)

- Feature with \*\* means that only one option listed under the feature can be configured on selected models. Please refer to the model configuration for specific information.
- Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without notice. Lenovo is not responsible for photographic or typographical errors. LENOVO PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore this disclaimer may not apply to you.
- The specifications on this page may not be available in all regions, and may be changed or updated without notice.











intel



intel




intel



intel




intel



intel

OVERVIEW



|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. USB-A (USB 5Gbps)             | 5. USB-A (USB 5Gbps)                              |
| 2. Ethernet (RJ-45)              | 6. HDMI                                           |
| 3. Kensington Nano Security Slot | 7. USB-C (USB 5Gbps), with USB PD 45-65W & DP 1.2 |
| 4. Power connector               | 8. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)      |





## PERFORMANCE

### Processor

#### Processor Family

- 13th Generation Intel® U or H Series Core i3 / i5 / i7 Processor
- Intel® H Series Core 5 / 7 Processor (Series 2)
- Intel® U Series Core 3 / 5 / 7 Processor (Series 1)

#### Processor\*\*[1]

| Processor Name | Cores                    | Threads | Base Frequency                | Max Frequency                 | Cache                   | Processor Graphics  |
|----------------|--------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Core i3-1315U  | 6 (2 P-core + 4 E-core)  | 8       | -                             | P-core 4.5GHz / E-core 3.3GHz | 10MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics |
| Core i5-13420H | 8 (4 P-core + 4 E-core)  | 12      | -                             | P-core 4.6GHz / E-core 3.4GHz | 12MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics |
| Core i7-13620H | 10 (6 P-core + 4 E-core) | 16      | -                             | P-core 4.9GHz / E-core 3.6GHz | 24MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics |
| Core 7 240H    | 10 (6 P-core + 4 E-core) | 16      | P-core 2.5GHz / E-core 1.8GHz | P-core 5.2GHz / E-core 4.0GHz | 24MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics     |
| Core 7 150U    | 10 (2 P-core + 8 E-core) | 12      | P-core 1.8GHz / E-core 1.2GHz | P-core 5.4GHz / E-core 4.0GHz | 12MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics     |
| Core 5 120U    | 10 (2 P-core + 8 E-core) | 12      | P-core 1.4GHz / E-core 900MHz | P-core 5.0GHz / E-core 3.8GHz | 12MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics     |
| Core 3 100U    | 6 (2 P-core + 4 E-core)  | 8       | P-core 1.2GHz / E-core 900MHz | P-core 4.7GHz / E-core 3.3GHz | 10MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics     |
| Core 5 210H    | 8 (4 P-core + 4 E-core)  | 12      | P-core 2.2GHz / E-core 1.6GHz | P-core 4.8GHz / E-core 3.6GHz | 12MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics     |
| Core 5 220U    | 10 (2 P-core + 8 E-core) | 12      | P-core 1.4GHz / E-core 900MHz | P-core 5.0GHz / E-core 3.8GHz | 12MB Intel® Smart Cache | Intel® Graphics     |

Notes:

[1] Intel® Core™ 5 120U and Core 7 150U have been end of life and not available anymore.

### Operating System

#### Operating System\*\*

- Windows® 11 Pro
- Windows® 11 Home
- Windows® 11 Home Single Language
- No preload operating system

### Graphics

#### Graphics\*\*

| Graphics            | Type       | Memory | Key Features  |
|---------------------|------------|--------|---------------|
| Intel® UHD Graphics | Integrated | Shared | DirectX® 12.1 |
| Intel® Graphics     | Integrated | Shared | DirectX® 12.1 |

### Monitor Support

#### Monitor Support

Supports up to 3 independent displays (native display and 2 external monitors via HDMI® and USB-C®)

- HDMI® supports up to 4096x2160@30Hz
- USB-C® supports up to 4096x2160@60Hz

### Chipset

#### Chipset

Intel® SoC (System on Chip) platform



## Memory

### Max Memory<sup>[1]</sup>

Up to 32GB DDR5-5200 offering

### Memory Slots

Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable

### Memory Type

DDR5-5200

Notes:

[1] The max memory is based on the test results with current Lenovo® memory offerings.

## Storage

### Max Storage Support<sup>[1]</sup>

One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD

### Storage Slot<sup>[2]</sup>

One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot

### Storage Type\*\*

| Disk Type                   | Interface                 | Offering                    |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| M.2 2242 SSD                | PCIe® NVMe®, PCIe® 3.0 x4 | 512GB                       |
| M.2 2242 SSD <sup>[3]</sup> | PCIe® NVMe®, PCIe® 4.0 x4 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |

Notes:

[1] The storage capacity supported is based on the test results with current Lenovo® storage offerings.

[2] The actual data transfer rate of the following PCIe® interface also depends on the capabilities of the connected PCIe® device. The listed values represent theoretical maximums.

PCIe® 3.0 (x2 / x4): 2 GB/s (16 Gbps) / 4 GB/s (32 Gbps);

PCIe® 4.0 (x2 / x4): 4 GB/s (32 Gbps) / 8 GB/s (64 Gbps);

PCIe® 5.0 (x2 / x4): 8 GB/s (64 Gbps) / 16 GB/s (128 Gbps).

[3] 128GB SSD is for special bid only.

## Removable Storage

### Card Reader

No card reader

## Multi-Media

### Audio Chip

High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec

### Speakers

Stereo speakers, 1.5W x2

### Microphone

Dual-microphone array

### Camera

HD 720p, with privacy shutter, fixed focus

## Battery

### Battery

47Wh Rechargeable Li-ion Battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr)

### Max Battery Life<sup>[1]</sup>

MobileMark® 2018: 8.9 hr

Local video (1080p) playback@150nits: 11.2 hr

Notes:

[1] All battery life claims are approximate maximum and based on results using the MobileMark® 2014, MobileMark® 2018,





MobileMark® 25, MobileMark® 30, JEITA 2.0, JEITA 3.0, continuous 1080p video playback (with 150nits brightness and default volume level) or Google Power Load Test (PLT) battery-life benchmark tests. Actual battery life will vary depending on many factors such as product configuration and usage, software use, wireless functionality, power management settings, and screen brightness. The maximum capacity of the battery will decrease with time and use.

## Power Adapter

### Power Adapter\*\*<sup>[1]</sup>

- 65W round tip (3-pin) AC adapter, 100-240V, 50-60Hz
- 65W USB-C® (3-pin) AC adapter, supports PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz
- 65W USB-C® slim (2-pin, wall-mount) AC adapter, supports PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz
- No power adapter

Notes:

[1] AC adapter offerings depend on the country.

## Special Features

### Special Features

Modern Standby

## DESIGN

## Display

### Display\*\*

| Size  | Resolution      | Touch     | Type               | Brightness | Surface    | Aspect Ratio | Contrast Ratio | Color Gamut | Refresh Rate | Viewing Angle (L/R/U/D) | Key Features                             |
|-------|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 15.6" | FHD (1920x1080) | Non-touch | TN                 | 250nits    | Anti-glare | 16:9         | 500:1          | 45% NTSC    | 60Hz         | 45° / 45° / 15° / 35°   | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software) |
| 15.6" | FHD (1920x1080) | Non-touch | IPS <sup>[1]</sup> | 300nits    | Anti-glare | 16:9         | 800:1          | 45% NTSC    | 60Hz         | 85° / 85° / 85° / 85°   | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software) |

### Touchscreen

Non-touch

### Screen-to-Body Ratio

87%

Notes:

[1] IPS (in-plane switching) technology may refer to IPS, PLS, ADS, AHVA, AAS.

## Input Device

### Pen

No support

### Keyboard

6-row, spill-resistant, multimedia Fn keys, numeric keypad, key travel 1.3mm, Copilot key

### Keyboard Backlight

Non-backlight

### Touchpad

Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm (2.44 x 4.09 inches)

## Mechanical

### Dimensions (WxDxH)<sup>[1]</sup>

359.2 x 235.8 x 18.3 mm (14.14 x 9.28 x 0.72 inches)



**Weight<sup>[2]</sup>**

Starting at 1.61 kg (3.55 lbs)

**Case Color\*\***

- Business black
- Luna grey

**Case Material**

PC-ABS (top), PC-ABS (bottom)

**Surface Treatment\*\***

- IMR (in-mold decoration by roller)
- Texture

Notes:

[1] The system dimensions may vary depending on configurations.

[2] The system weight is approximate and based on results in Lenovo® lab, which varies depending on the source of component, variance of the distribution of each component, and manufacturing process. It may not be the exact weight for each specific model.

## CONNECTIVITY

### Network

**WLAN + Bluetooth®\*\*<sup>[1]</sup>**

- Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.2, M.2 card
- Intel® Wi-Fi® 6 AX203, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.2, M.2 card

**WWAN**

No support

**Ethernet**

Gigabit Ethernet, 1x RJ-45, supports Wake-on-LAN

Notes:

[1] Wi-Fi® operation (including Wi-Fi® 6, Wi-Fi® 6E, Wi-Fi® 7, etc.) is subject to the regulatory requirements of each country. Bluetooth® may operate at a lower version than hardware design depending on the factors such as operating system, driver, etc.

### Ports<sup>[1]</sup>

**Standard Ports**

- 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
- 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 1.2
- 1x HDMI® 1.4b
- 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x Round tip power connector

Notes:

[1] The transfer speed of the ports will vary and, depending on many factors, such as the processing speed of the host device, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environment, will be slower than theoretical speed.

### Docking

**Docking**

Various docking solutions supported via USB-C®.

For more compatible docking solutions, please visit [Docking for Lenovo® V15 G5 IRL](#)

## SECURITY & PRIVACY

### Security





**Security Chip\*\***

- Firmware TPM 2.0 integrated in SoC
- Discrete TPM 2.0, TCG certified

**Physical Locks**

Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm

**Fingerprint Reader**

- Touch style fingerprint reader integrated in power button, match-on-chip
- No fingerprint reader

**BIOS Security**

- Administrator password
- Hard disk password
- Power-on password
- User password
- Self-healing BIOS
- More BIOS security features, please visit [BIOS Simulator<sup>\[1\]</sup>](#)

**Other Security**

Camera privacy shutter

**Notes:**

[1] The BIOS simulator is just for reference. Default settings and some options may vary depending on the hardware, operating system and BIOS version.

## SERVICE

**Warranty****Base Warranty\*\***

- 1-year courier or carry-in service
- 2-year (1-yr battery) courier or carry-in service
- No base warranty

## ACCESSORIES

**Bundled Accessories****Bundled Accessories<sup>[1]</sup>**

- Lenovo® 15.6" laptop casual toplayer, polyester<sup>[2]</sup>
- None

**Notes:**

[1] For more compatible accessory solutions, please visit [Accessories for Lenovo® V15 G5 IRL](#).

[2] Lenovo® 15.6" laptop casual toplayer is exclusively available to EMEA.

## OPERATING REQUIREMENTS

**Operating Environment****Temperature<sup>[1]</sup>**

- At altitudes up to 2438 m (8,000 ft)
  - Operating: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
  - Storage: 5°C to 43°C (41°F to 109°F)
- At altitudes above 2438 m (8,000 ft)
  - Maximum temperature when operating under the unpressurized condition: 31.3°C (88°F)

**Relative Humidity**

- Operating: 8% to 95% at wet-bulb temperature 23°C (73°F)
- Storage: 5% to 95% at wet-bulb temperature 27°C (81°F)

**Altitude**

Maximum altitude (without pressurization): 3048 m (10,000 ft)

Notes:

[1] When you charge the battery, its temperature must be no lower than 10°C (50°F).

## ENVIRONMENTAL

### Sustainability

#### Material<sup>[1]</sup>

25% PCC recycled plastic used in the battery pack enclosure  
90% PCC recycled plastic used in standard 65W USB-C\* adapter  
30% PCC recycled plastic used in standard 65W round tip adapter  
95% recycled content in PIC cushion  
90% recycled content in OBP bag  
FSC certified content in carton box

Notes:

[1] PCC: Post Consumer Content, recycled materials from customers.

## CERTIFICATIONS

### Green Certifications<sup>[1]</sup>

#### Green Certifications<sup>[2][3]</sup>

- ENERGY STAR® 9.0
- EPEAT™ Gold Registered<sup>[4]</sup>
- ErP Lot 6/26
- RoHS compliant
- TCO Certified, generation 9

Notes:

[1] The items listed under the "Green Certifications" section may not only refer to certification but also registration or self-declaration. For ESG & regulatory compliance documents, please visit <https://compliance.lenovo.com>.

[2] EPEAT™ registration and ENERGY STAR® certification are optional and only available on the models with preloaded OS. Please visit [epeat.net](https://epeat.net) and [energystar.gov](https://energystar.gov) for more information.

[3] EPEAT™ registration and TCO certification are only available for MT 83HF.

[4] EPEAT™ is registered where applicable, please visit [epeat.net](https://epeat.net) for registration status by country.

### Other Certifications

#### Mil-Spec Test

MIL-STD-810H military test passed




#### Other Certifications

TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution)

- Feature with \*\* means that only one option listed under the feature can be configured on selected models. Please refer to the model configuration for specific information.
- Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without notice. Lenovo is not responsible for photographic or typographical errors. LENOVO PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore this disclaimer may not apply to you.
- The specifications on this page may not be available in all regions, and may be changed or updated without notice.







# ThinkVision T24-40 64A4MARXAU

# Lenovo

**PSREF**  
Product Specifications  
Reference

## PERFORMANCE

**Display Size**  
23.8"

**View Area**  
527x296.5 mm

**Panel**  
In-Plane Switching

**Backlight**  
WLED

**Aspect Ratio**  
16:9

**Resolution**  
1920x1080

**Pixel Pitch**  
0.2745x0.2745 mm

**Dot / Pixel Per Inch**  
95 dpi

**View Angle (H / V)**  
178° / 178°

**Response Time**  
4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode)

**Color Support**  
16.7 Million

**Refresh Rate**  
48Hz - 120Hz

**Brightness**  
250 cd/m<sup>2</sup>

**Contrast Ratio**  
1500:1

**Color Gamut**  
99% sRGB, 99% BT.709

**Screen Surface Treatment**  
Anti-glare

**Curvature**  
Flat Panel

**Camera**  
Modular Camera Support

**Microphone**  
None

**Speakers**  
Modular Speaker Support

**Power Consumption (Typical / Maximum)**  
12W / 66W

**Power Adapter**  
Integrated

**Touchscreen**  
None

**Smart System**  
None

## DESIGN

**Stand**  
Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand

**Case Color**  
Raven Black

**Side Bezel Width**  
2 mm

**Mounting**  
Supports VESA mount 100 x 100 mm

**ThinkCentre® M Series Support**  
Tiny Support

**Pen**  
None

**Dimensions (WxDxH)<sup>[1]</sup>**

- Head Only | 539.8 x 45.3 x 314.8 mm (21.25 x 1.78 x 12.39 inches)
- Highest Position | 539.8 x 190.0 x 505.8 mm (21.25 x 7.48 x 19.91 inches)
- Lowest Position | 539.8 x 190.0 x 350.8 mm (21.25 x 7.48 x 13.81 inches)

**Packaging Dimensions (WxDxH)**  
734.0 x 112.0 x 422.0 mm (28.90 x 4.41 x 16.61 inches)

**Weight<sup>[2]</sup>**

- Monitor With Stand | 5.1 kg (11.2 lbs)
- Monitor Head Only | 3.0 kg (6.6 lbs)

**Packaging Weight**  
7.3 kg (16.1 lbs)

## CONNECTIVITY

**USB Port**  
3x USB-A (USB 5Gbps), 1x USB-C\* (USB 5Gbps, PD 15W), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream)

**Video Connector**  
1x HDMI\* 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA

**Network Connectivity**  
None

## SERVICE

**Base Warranty**  
3-year

## CERTIFICATIONS

**Environmental Certification**  
ENERGY STAR\* Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C)

## Ergonomic Certification

Eyesafe\* Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland\* Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland\* Eye Comfort (5 Stars)

**Sync Technology**  
None

## Special Features

- Lenovo\* ThinkColour (Lenovo\* Accessories and Display Manager) Support  
Lenovo\* ThinkColour supports Windows\* 10 & 11, Mac OS (functions vary across systems).  
Lenovo\* Accessories and Display Manager is formerly Lenovo\* Display Control Center.
- LDFM (Lenovo\* Display Fleet Manager)
- Natural Low Blue Light

## SOFTWARE

**Operating System**  
Support Windows\* 10, Windows\* 11

## ACCESSORIES

**Video Cables**  
DP cable, USB-A to USB-B cable

## MODEL

**Announce Date** : 2025-02-24

**EAN / UPC / JAN** : 0198155418853 / 198155418853 / None



Product image is a sample, it may not match the real color of this model

Note:

[1] The system dimensions may vary depending on configurations.  
[2] The system weight is approximate and based on results in Lenovo lab, which varies depending on the source of component, variance of the distribution of each component, and manufacturing process. It may not be the exact weight for each specific model.

• Lenovo reserves the right to change specifications without notice.

To see more note information, please link to  
<https://psref.lenovo.com/Detail/2711?M=64A4MARXAU>





## Premium Care - Advanced Support from Real People. Real Fast.



### REAL PERSON

Choose how you want to reach us - through the phone, chat or email - our expert technicians will take care of you.



### REAL FAST

Highly trained technicians will provide you real-time solutions, whatever the issue, on your first contact. If needed, our team will schedule an onsite visit for the next business day.



### HASSLE FREE

'Getting started' and 'how-to' assistance for hardware and software. Easy solutions that are simple to reach - that's how Premium Care delivers you the ideal support experience.



### PC HEALTH CHECK

Free annual PC Health Check that allows our experts to spot issues before you do so they can resolve them quickly and help you avoid PC problems.

## Accidental Damage Protection - Protection of your PC from the unexpected.

Experience shows that a significant portion of devices may be damaged (and not covered under warranty) in the first three years. Lenovo's Accidental Damage Protection service covers accidents beyond the system warranty such as drops, spills, bumps and even electrical surges. Make sure your new device has maximum protection, avoid unplanned costs and get peace of mind.

## Base Warranty - Included with the systems you purchase, default 1- or 3-year coverage window.


## Warranty Extensions & Upgrades - Service and protection that's right for your circumstances.

- Pick Up & Return Courier
- Onsite Support
- Technician Installed Customization
- Replaceable Unit Service
- International Warranty Upgrade



Lenovo may not offer the products, services or features discussed in this document in all regions. Lenovo may withdraw an offering at any time. Consult your local representative for information on offerings available in your area. Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without notice. Lenovo is not responsible for photographic or typographical errors. Lenovo provides this publication "as is" without warranty of any kind, either express or implied, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.


## Recommended Accessories



### Kensington MicroSaver 2.0 Cable Lock from Lenovo

4XE0N80914

Protect your device. Lenovo offers the latest standard in device security - the MicroSaver 2.0 Cable Lock From Lenovo. Engineered to be the smallest, strongest lock for laptops and other devices, the MicroSaver 2.0 re...



### ThinkPad USB3.0 to Ethernet Adapter

4X90S91830

The ThinkPad USB3.0 to Ethernet Adapter is quick and easy way to connect your notebook and desktop to Ethernet connections. It's ideal for imaging of systems or transferring large files quickly.

For a full list of accessories and services, please visit:  
<https://smartfind.Lenovo.com>

**Lenovo**

**PSREF**  
Product Specifications  
Reference



# CONTADORA DE BILLETES

## SAT BC2150



### CARACTERISTICAS

- Una máquina de conteo compacta y robusta.
- Contadora ágil y eficiente.
- Función básica para la detección de billetes falsos.
- Aplica para conteo de bonos, cheques y billetes. Velocidad estándar de conteo.
- Ofrece variedad en modos de trabajo.
- Una contadora perfecta para trabajo pesado.
- Panel de control sencillo y fácil de operar.

### DESCRIPCION:

La contadora de billetes SAT BC2150 es una solución práctica y eficiente diseñada para optimizar los procesos de conteo de efectivo en comercios, oficinas y entidades financieras. Gracias a su sistema de arranque automático y manual, junto con una velocidad de hasta 1.000 billetes por minuto, ofrece un desempeño rápido, preciso y confiable para operaciones de alto flujo de efectivo.

Equipada con tecnologías de detección UV, MG e IR, la SAT BC2150 permite identificar billetes sospechosos mediante validación ultravioleta, magnética e infrarroja, brindando mayor seguridad durante el conteo. Además, incorpora funciones avanzadas como armado de fajos (BATCH), suma acumulativa (ADD) y denominación manual (VAL), facilitando el control y organización del dinero.

Su diseño compacto y liviano, combinado con pantalla LCD, sensor de llenado de bandeja y compatibilidad multivisa para COP, USD, EUR y GBE, convierten a la BC2150 en una herramienta versátil y funcional. Adicionalmente, cuenta con conexión RJ-11 para display auxiliar y certificaciones CE y FCC, garantizando calidad, rendimiento y confiabilidad en cada operación.



La SAT BC2150 ofrece una velocidad de conteo de hasta 1.000 billetes por minuto, permitiendo optimizar procesos de manejo de efectivo con resultados rápidos, precisos y confiables.

Panel control: Integra un panel de operación básico para el control y configuración de la contadora de billetes, activación modos de trabajo.



Modos de trabajo: la BC2150 cuenta con funciones de trabajo como el armado de fajos (BATCH), suma de fajos (ADD) y denominación manual (VALUE).



Detección de billetes: Dentro de sus funciones encontrará la detección real de billetes falsos, con una efectividad de hasta un 50% de detección y permitiendo el escaneo de seriales.



### MERCADOS Y APLICACIONES







| ESPECIFICACIONES                     |                           | DESCRIPCION                                                          |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Referencia                           |                           | CONTADORA DE BILLETES SAT BC2150 VEL 1000 PIEZAS/MIN DETEC. UV-MG-IR |
| Especificaciones generales           | Función / Tipo            | Contadora de piezas                                                  |
| Sistema de Alimentación              | Transporte                | Rodillos de Fricción                                                 |
|                                      | Velocidad de conteo       | 1000 Piezas/Min                                                      |
|                                      | Capacidad de tolva        | 300 Pcs                                                              |
|                                      | Cap. Bandeja Apiladora    | 200 Pcs                                                              |
| Funciones y Modos de Trabajo         | Arranque                  | Automático / Manual                                                  |
|                                      | Modos de Trabajo (conteo) | Armado de fajos (BATCH)                                              |
|                                      |                           | Suma de fajos (ADD)                                                  |
|                                      |                           | Denominación Manual (VALUE)                                          |
| Detección                            | Detección falsificaciones | Aplica                                                               |
|                                      | Efectividad de detección  | 50% efectividad                                                      |
|                                      |                           | Magnético (MG)                                                       |
|                                      |                           | Ultra Violeta (UV)                                                   |
|                                      |                           | Detección Infrarroja (IR)                                            |
| Compatibilidad                       | Tecnología detección      | Detección Dimensional (DD)                                           |
|                                      | Rango de tamaño (Billete) | Min. 50x120 mm/ Máx. 85x170 mm                                       |
| Display y Control                    | Divisas                   | COP - USD                                                            |
|                                      | Pantalla (Display)        | LED                                                                  |
| Características Físicas y Eléctricas | Rango de Conteo           | 0 - 999 Pcs                                                          |
|                                      | Material fabricación      | Plástico (ligero)                                                    |
|                                      | Dimensiones               | 260 x 270 x 160 mm (altura con guías incluidas)                      |
|                                      | Peso con caja             | 6 Kg                                                                 |
|                                      | Peso neto                 | 5 Kg                                                                 |
|                                      | Consumo de Energía        | <90 W                                                                |
| Certificaciones y Garantía           | Accesorios                | Display numérico (auxiliar), Kit básico de limpieza                  |
|                                      | Certificación             | Certificado CE / FCC                                                 |
|                                      | Garantía                  | 2 Año                                                                |


Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.






## PANEL DE CONTROL INTELIGENTE LED

Visualiza información clave en tiempo real mediante su panel LED de alta visibilidad. Permite monitorear funciones, modos de operación y alertas del equipo de forma rápida y precisa, facilitando el control y supervisión durante el proceso de conteo.




## FUNCION DE VALUE

La función VALUE permite realizar la denominación manual de billetes para obtener el valor total contado de forma rápida y precisa. La BC2150 permite seleccionar denominaciones de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100, facilitando el control y la validación del efectivo durante el proceso de conteo.



## FUNCION DE BATCH

La función Batch de la contadora BC2150 permite establecer un número específico de billetes a contar por lote, facilitando la organización y preparación de montos exactos de efectivo. Esto resulta especialmente útil para agilizar tareas de clasificación y preparación de depósitos. Además, reduce el tiempo de conteo y minimiza errores humanos, mejorando la precisión y eficiencia en el manejo de dinero.



## AMPLIO PORTAFOLIO DE CONTADORAS

En nuestro portafolio de contadoras de dinero, SAT ofrece una amplia gama de equipos que incluyen contadoras de piezas, contadoras de denominaciones, detectoras de billetes falsos y contadoras de monedas, garantizando precisión y seguridad en el manejo de efectivo.





# HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw Printer

Colorful productivity. Seamless set up

Get blazing fast color printing, reliable hardware, and easy, secure remote management.



Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Titulares

- Gran velocidad de impresión (33 ppm A4)
- HP Wolf Pro Security
- Impresión automática a dos caras estándar
- Elevado ciclo de trabajo mensual (50 000 páginas)
- Wi-Fi® de banda dual, Bluetooth® LE, Wi-Fi® Direct
- AAD de 50 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada

## Maximum color performance for the large workteam

- Support your dynamic workteam with this compact, high-performing, color printer, ideal for up to 10 users.
- Mejora tu flujo de trabajo con una velocidad increíblemente rápida para satisfacer entornos de elevada demanda.
- Avoid interruptions with Wi-Fi® that intelligently looks for the most stable connection to stay on-line.<sup>6</sup>

## Get more done with smart productivity features<sup>1</sup>

- The ultimate document workflow management app for today's flexible-working small-to-medium sized businesses.<sup>1</sup>
- Automate to accomplish more. Simple shortcuts enable your people to complete multistep tasks with just a touch.
- Seamless connectivity so you can print from anywhere, any device on any network.<sup>1</sup>
- Get productivity in the palm of your hand. Print, scan and get time-saving Shortcuts with HP Smart app.<sup>1</sup>

## Set up and manage from a single dashboard<sup>2</sup>

- Connect your printer fleet. Robust features and smart tools help your people do more, wherever work happens.
- Avoid interruptions with Wi-Fi®<sup>7</sup> that intelligently looks for the best connection to stay on-line.<sup>6</sup>
- Centralize your print business. HP Web Jetadmin easily adds and updates devices, solutions, and policies.<sup>3</sup>


## Advance your security with HP Wolf Pro

- Get printer fleet security out of the box. Preconfigured settings mean it's ready when you are.
- Validate before you operate. Secure setup uses boot code signature before powering on.
- Get ahead of potential security risks. Routine updates help you stay resilient against the latest threats.
- Add a layer of security. PIN/pull option authenticates your print jobs only when you're present.



## Descripción del producto

1. Automatic 2-sided printing and scanning
2. Velocidad de impresión de hasta 33 ppm A4, capacidad para 300 hojas de papel estándar
3. Pantalla táctil color de 4,3 pulg.
4. Dual-band Wi-Fi® with self-heal, USB and Ethernet
5. Ajustes de seguridad previamente configurados
6. Aplicación HP Smart: la productividad en la palma de la mano
7. Diseñada para grupos de trabajo de hasta 10 usuarios
8. Más colores realistas con el tóner HP TerraJet
9. Walk-up USB print and scan



## Accesorios, consumibles y asistencia

|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumibles           | W8000J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit                                                                       |
|                       | W8001J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit                                                                       |
|                       | W8002J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit                                                                       |
|                       | W8003J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit                                                                       |
| Accesorios            | 28N93A Bandeja de papel de 550 hojas HP Color LaserJet                                                                    |
| Servicio y asistencia | U51Z1E Servicio in situ HP al siguiente día laborable de tres años para la impresora multifunción Color LaserJet Pro 430x |
|                       | U51ZCPE Servicio in situ HP posgarantía al siguiente día laborable para la impresora multifunción Color LaserJet Pro 430x |





## Especificaciones técnicas

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                                   | HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw Printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Número del producto                                      | SH467A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funciones                                                | Imprima, copie, escanee y envíe por fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Panel control                                            | Pantalla táctil capacitiva de 4.3 pulgadas (todas las funciones de entrada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Imprimir                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tecnología de impresión                                  | Láser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Velocidad de impresión                                   | Blanco y negro (A4, normal): Hasta 33 ppm Color (A4, normal): Hasta 33 ppm Blanco y negro (A4, a doble cara): Hasta 29 ppm Color (A4, a doble cara): Hasta 29 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Primera página                                           | Blanco y negro (A4, listo): En sólo 9.5 segundos Color (A4, listo): En tan sólo 10.5 segundos Blanco y negro (A4, en reposo): En tan sólo 10.2 seg. Color (A4, en reposo): En tan sólo 10.5 segundos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resolución de impresión                                  | Blanco y negro (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp Color (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp Tecnología: HP ImageREt 2400, calibración PANTONE®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ciclo mensual de trabajo                                 | Hasta 50 000 páginas A4 Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Características del software inteligente de la impresora | Impresión automática a doble cara, intercalación, marcas de agua, formularios imprimibles, modo silencioso, modo de calidad de impresión superior de HP, acepta distintos tipos y tamaños de papel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lenguajes de impresión estándar                          | HP PCL 6, HP PCL Se, HP Postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWS Raster, Native Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fuentes y tipos de letra                                 | 84 fuentes TrueType escalables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Área de impresión                                        | Márgenes de la impresión Superior: 4,23 mm, Inferior: 4,23 mm, Izquierda: 4,23 mm, Derecha: 4,23 mm Superficie máxima de impresión: 212 x 352 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Impresión a doble cara                                   | Automático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Copiar                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Velocidad de copiado                                     | Blanco y negro (A4): Hasta 33 cpm Color (A4): Hasta 33 cpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Especificaciones de la copiadora                         | Copia de ID: Número de copias; Redimensionar (incluida la impresión de 2 páginas en una hoja); Más claro/más oscuro: Mejoras: Tamaño original; Margen de encuadernación; Intercalación; Selección de bandeja; A doble cara: Guardar configuración actual; Restaurar valores predeterminados; Calidad (borrador/estándar/óptimo); Número máximo de copias: Hasta 999 copias; Reducir/ampliar: De 25 a 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Escanear                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Velocidad de escaneado                                   | Normal (A4): Hasta 29 ppm, hasta 26 ppm A doble cara (A4): Hasta 44 ipm (blanco y negro) y hasta 35 ipm (color)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Formato del archivo de escaneo                           | PDF, JPG, TIFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Especificaciones del escáner                             | Tipo de escáner De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de escaneo: Contact Image Sensor (CIS); Modos de acceso al escáner: Botones del panel frontal para escaneado, copia, correo electrónico y archivo; Software HP Scan; y aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA; Versión TWAIN: Versión 2.3; Escaneo ADF a doble cara: Sí; Resolución óptica de escaneo: Hasta 600 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Volumen mensual recomendado de escaneos                  | De 750 a 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Superficie escaneable                                    | Tamaño máximo del soporte (plano): 216 x 297 mm; Tamaño mínimo del soporte (ADF): 102 x 152 mm; Tamaño máximo del soporte (ADF): 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profundidad de bits/niveles de la escala de grises       | 30 bits / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fax                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fax                                                      | Sí, 33.6 kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Especificaciones de fax                                  | Memoria del fax: Hasta 500 páginas; Resolución del fax: Estándar: 200 x 100 ppp; Fino: Hasta 203 x 196 ppp; Superfino: hasta 300 x 300 ppp; Marcación rápida: Hasta 100 números                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Velocidad del procesador                                 | 1.200 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conectividad                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Estándar                                                 | Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-Tx integrado; USB de fácil acceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Función de impresión móvil                               | HP Smart App, Apple AirPrint™, Mopria™ Certified, Wi-Fi® Direct Printing, HP Smart App and other mobile Apps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Protocolos de red admitidos                              | TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo puerto TCP-IP 9100, LPD (solamente con cola en formato raw), impresión de servicios web, HP Print on the Go (itinerancia), Apple AirPrint™, Mopria, impresión IPP; Detección: SLP, Bonjour; detección de servicios web: IP Config, IPv4 (DHCP, AutoIP manual), IPv6 (enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), gestión de certificados y seguridad SSL; Gestión: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funciones de red                                         | Sí, a través de Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-Tx integrada; Ethernet de cruce automático; Autenticación vía 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Memoria                                                  | Estándar: Flash NAND de 512 MB, DRAM de 512 MB; Máximo: Flash NAND de 512 MB, DRAM de 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manipulación de los soportes                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Número de bandejas para el papel                         | Estándar: 2; Máximo: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipos de soporte                                         | Papel (bond, folio, de color, brillante, membretado, fotográfico, normal, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tamaño del soporte                                       | Personalizado (métrico): A una cara: Bandeja 1: de 76.2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm; Duplex (todas las bandejas): de 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF: Carta; Legal; A4; tamaños personalizados de 102 x 152 a 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manipulación de los soportes                             | Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: Bandeja opcional de 550 hojas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso de los soportes                                     | De 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² en postales y hasta 200 g/m² en papeles fotográficos brillantes para impresoras HP láser a color)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Capacidad de entrada                                     | Bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 5; Bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10; Bandeja 3: Hojas: 550 Máximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas) ADF: Estándar: 50 hojas desenrolladas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Capacidad de salida                                      | Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 20 sobres Máximo: Hasta 150 hojas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistemas operativos compatibles                          | Windows 11; Windows 10; Windows 7; 5.0 Windows Client; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix; Chrome OS; Sistema operativo para dispositivos móviles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistemas operativos de red compatibles                   | SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux; Windows Server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Requisitos mínimos del sistema                           | Windows: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB y navegador web. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el SO, consulte microsoft.com; Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB y navegador web. Para ver qué otros requisitos de hardware necesita el SO, consulte apple.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Software incluido                                        | No se incluyen las soluciones de software en la caja. Solo se encuentran disponibles en <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> o <a href="http://1123.hp.com">http://1123.hp.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gestión de impresoras                                    | Software HP Web JetAdmin, Security Manager, agente proxy SNMP de HP (parte de HP WebJetAdmin), agente proxy WS Pro de HP (parte de HP WebJetAdmin), kit de recursos de administrador de impresoras, herramientas para el controlador de impresión universal inteligente de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensiones y peso                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto)       | Mínimo 421 x 427 x 384 mm; Máximo: 421 x 543 x 384 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso de la impresora                                     | 20.4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entorno operativo                                        | Temperatura: De 10 a 32.5 °C Humedad: Del 30 al 70 % de HR (sin condensación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Condiciones de almacenamiento                            | Temperatura: De -20 a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Acústica <sup>3</sup>                                    | Emissiones de potencia acústica: 6.1 B(A) Emissiones de presión acústica: 50 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Potencia <sup>2</sup>                                    | Requisitos: Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 585 vatios (impresión activa), 18 vatios (modo listo), 0.8 vatios (suspensión), 0.8 vatios (HP auto-off/auto-on), 0.07 vatios (apagado automático/encendido manual), 0.07 vatios (apagado); Consumo eléctrico típico (TEC) <sup>1</sup> : 1.423 kWh/semana (Blue Angel); 0.422 kWh/semana (Energy Star 3.0); Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnología con funciones de ahorro de energía            | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off, Tecnología Instant-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Certificados <sup>2</sup>                                | UL, cUL (EE. UU./Canadá); RCM (Australia); Marca TÜV y GS (Alemania); Departamento de Estándares Industriales de Camboya; Buró de Estándares, Metrología e Inspección del Ministerio de Economía - BSMI (Taiwán); Certificación Obligatoria China - CCC (China); Buró de Estándares Indios - Registro BIS (India); PSB (Singapur); Aprobaciones de países de Europa del Este; Marca CE; Otras certificaciones de seguridad y EMC según se requiera en cada país. Estándar de emisión electromagnética: CISPR 22:2008 (Internacional) Clase B, CISPR 32:2015 (Internacional) Clase A / EN 55032:2015 Clase B + A1:2020, CISPR 35:2016 (Internacional) / EN 55035:2017, EN 55024:2010 + A1:2015, EN 61000-3-2:2019 Clase A, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, FCC 47 CFR Parte 15 Clase A, ICES-003, Número 7 Clase B. Otras certificaciones EMC impuestas por cada país. CECP; IT ECO Declaration; EPEAT® Silver India. Compatible con Blue Angel No. consulte el documento EO (información de comparación de la etiqueta ecológica) Conformidad con las telecomunicaciones: Telecom Wireless: FCC 47 CFR Parte 15 Subpart C & E (UNII); FCC 47 CFR Parte 15 Subpart C & E; IRSS-Gen Issue 4/RSS 247 Issue 2, 2017 & RSS 102 Issue 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V2.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Other Telecom approvals as required by individual countries. Telecom Wired: FCC Rules and Regulations 47 CFR Part 68, ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Other Telecom approvals as required by individual countries. |
| Especificaciones de impacto sostenible                   | 15% de plástico reciclado posconsumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| País de origen                                           | Fabricado en China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contenido de la caja <sup>3</sup>                        | SH467A HP Color LaserJet Pro 4303fdw Printer; 4 preinstalado HP LaserJet Toner cartridges (Black: 2,000 pages, Introductory-Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference Guide, Setup Card); Warranty card (Where required); HP printer software is available at <a href="https://www.hp.com/support">https://www.hp.com/support</a> ; Power cord; USB cable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Garantía                                                 | Un año de garantía in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia técnica varían en función del producto, país y requisitos legales locales. Ponte en contacto con tu proveedor contractual o consulta <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> para obtener información sobre las opciones de asistencia técnica y servicios galardonados de HP en tu región (código de garantía 4G; ID de garantía A001).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





## Notas al pie

<sup>1</sup> Requiere la aplicación HP, disponible en [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Algunas funciones solo se encuentran disponibles en inglés y varían por modelo de impresora/país y entre las aplicaciones de ordenador y móvil. HP se reserva el derecho a introducir cargos por el uso de la funcionalidad facilitada por la aplicación HP. Requiere acceso a Internet, puede no estar disponible en todos los países. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Las funciones de fax solo son para enviar faxes. La lista de sistemas operativos compatibles se encuentra disponible en las tiendas de aplicaciones. Más información en [www.hpsmart.com](http://www.hpsmart.com).

<sup>2</sup> Requiere el uso del panel de HP Smart Admin para la configuración de la impresora y la incorporación de usuarios.

<sup>3</sup> HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>4</sup> Cálculos de HP basados en los datos TEC normalizados de ENERGY STAR® al comparar las impresoras HP LaserJet de las series 200-500 durante su presentación. Consulta [hp.com/ecosmart](http://hp.com/ecosmart).

<sup>5</sup> La tecnología HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y de la configuración. Es posible que se necesite una actualización de firmware.

<sup>6</sup> Requiere acceso a Internet, debe adquirirse por separado. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 y 5 GHz. Admite tanto 2,4 como 5 GHz utilizando hasta 112 canales no superpuestos en comparación con tan solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz exclusivamente. Admite la banda de 5 GHz (hasta 150 mbps) en comparación con la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps). Para más información, visita: [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).

<sup>7</sup> HP JetAdvantage Security Manager debe adquirirse por separado. Para obtener más información, visita [hp.com/go/securitymanager](http://hp.com/go/securitymanager).

<sup>8</sup> Capacidades de tecnología de encendido/apagado automático HP sujetas a la impresora y la configuración; puede requerir una actualización de firmware.

## Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

<sup>1</sup> El valor nominal del consumo eléctrico típico (TEC) representa la electricidad típica consumida por un producto durante una semana, medida en kilovatios-hora (kWh). TEC de Blue Angel conforme al resultado de la prueba de 230 V. Datos TEC de ENERGY STAR conforme al resultado de la prueba de 115 V. Recuerda que la impresora HP LaserJet Pro de la serie 4201 y la impresora multifunción de la serie 4301 cuentan con certificación ENERGY STAR 3.0 para Estados Unidos, y que la funcionalidad equivalente en la impresora HP LaserJet Pro de la serie 4203 y la impresora multifunción de la serie 4303 cumplen los límites de eficiencia energética del ecoetiquetado.

<sup>2</sup> Con registro EPEAT® cuando corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro según el país.

<sup>3</sup> Please be aware that HP Color LaserJet Pro 4201 and MFP 4301 series products are ENERGY STAR 3.0 certified in the US and the functionally equivalent HP Color LaserJet Pro 4203 and MFP 4303 series meet ecolabel energy efficiency limits. EPEAT® registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See <http://www.epeat.net> for registration status by country.

<sup>4</sup> Valores basados en los resultados de las pruebas de 115 V utilizando el método de prueba de Energy Star.

<sup>5</sup> Configuración probada: modelo base, impresión simplex, A4 papel en un promedio de 33 ppm.

<sup>7</sup> El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.

